

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

MARÇO 2019

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA

LUCIANO JOSÉ VIEIRA FRANCO

CREA 23967/D – MTB 11736

MARÇO 2019

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA.....	4
3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA	5
4. RESPONSABILIDADES.....	6
5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES.....	7
5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais.....	8
6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL	9
Secretaria de Educação	15
Gabinete e Assessoria	48
Procuradoria Municipal.....	55
Secretaria de Cultura	60
Secretaria da Fazenda	73
Prefeito e Vice-Prefeito.....	88
Secretaria de Defesa Social	97
Equipamentos de Segurança Indicados por Função	110
Considerações	114

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho tem como objetivo um levantamento das condições ambientais atuais existentes nesta empresa, a fim de identificar os agentes de riscos. Este levantamento está direcionado no reconhecimento e avaliação dos fatores ambientais e ou de locais de trabalho que possam causar prejuízos à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores desta empresa.

Este Laudo Técnico foi elaborado a partir de inspeções e determinações técnicas (medições ambientais) de agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, “in loco. Está fundamentado legalmente, na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do MTE e regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS.

2. METODOLOGIA

Toda metodologia aplicada está baseada no estudo dos locais de trabalho, analisando os setores e funções desenvolvidas e avaliando os possíveis riscos a que os funcionários poderão estar expostos, segundo os conceitos técnicos adotados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, do MTE em suas Normas Regulamentadoras NR-9, NR-15, NR-16 e NR-20, no Decreto 93.412 de 14 de outubro de 1986, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS. As avaliações foram realizadas com embasamento das normas editadas pela FUNDACENTRO, ou seja: As avaliações de Ruído estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 01 – Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído e as avaliações de Fumos estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 08 – Coleta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar de Ambiente de Trabalho.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete
Ramo de Atividade: Administração Pública em Geral
Endereço: Av. Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro
Cidade: Conselheiro Lafaiete/ Minas Gerais
Grau de Risco da empresa: 2 (dois).
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Inscrição Estadual: 183.743.470.0060
CNAE: 84.11-6-00
Horários de Trabalho: De 2ª a 6ª feira, com dois turnos sendo um de 07h às 13h e outro de 12h às 18h.
Telefone de Contato: (31) 3769-9046

4. RESPONSABILIDADES

Pela Elaboração:

Luciano José Vieira Franco
Engenheiro de Segurança
CREA 23.967/D - Reg./MT 11.736

Pelo nome, descrição e locais de realização das atividades:

Maria do carmo Camargo Barros
Diretora Recursos Humanos – ADM

Pela conferência das atividades e EPIs utilizados:

Samuel Rodrigo Segundo Dias
Tecnico Segurança do Trabalho

Pela organização das visitas, acompanhamento dos trabalhos técnicos e conferência da execução das atividades nos locais de trabalho:

Alessandro Marcio Perez Cancela
Engenheiro de Segurança do trabalho

5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

A finalidade desta etapa é fazer uma análise qualitativa no ambiente de trabalho a fim de identificar e classificar os fatores de riscos ambientais presentes em cada atividade, baseado na observação em campo e no conhecimento prévio dos mesmos.

Segundo a NR 9 da portaria 3214/78, os agentes ou fatores de riscos existentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição. São eles:

Agentes Físicos: São as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som e ultra-som.

Agentes Químicos: São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Agentes Biológicos: São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

Nota: Além do reconhecimento dos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, deve se considerar também nas análises qualitativas e/ou quantitativas, as diversas outras formas de riscos de acidentes e seus efeitos no organismo do trabalhador exposto, conforme tabela resumida dos possíveis Riscos Ambientais.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais

Riscos Ambientais					
Agente	Tipos			Efeitos no Organismo	
Físicos	Ruído		Distúrbios Gastro – Intestinais Distúrbios no Sistema Nervoso Alterações Cardiovasculares Ruptura do Tímpano Surdez por Trauma Sonoro		
	Vibrações	Localizadas		Alterações Neuro-Vasculares nas mãos Alterações nas articulações das mãos e braços Osteoporose (perda de substância óssea)	
		Corpo Inteiro		Problemas na Coluna Vertebral Dores Lombares Pequenas Lesões nos Rins	
	Temperaturas Extremas	Calor		Vaso dilatação Periférica Internação ou Insolação Câimbras de Calor Desidratação e Erupções na Pele	Aumento da Sudorese Prostração Térmica Catarata
		Frio		Vaso constrição Periférica Hipotermia	Enregelamento dos Membros Ulcerações do frio
	Radiações	Ionizantes		Anemia, Câncer Infertilidade	Leucemia Alterações Genéticas
		Não Ionizantes	Micro Ondas	Catarata Alterações no SNC	Superaquecimento dos Órgãos internos
			Infra Vermelho	Queimadura Catarata	Sobrecarga Térmica
			Ultra Violeta	Câncer de Pele Queimaduras	Conjuntivite e Queratite
			Laser	Queimaduras na Pele e Olhos	
Químicos	Irritantes		Inflamações nos Tecidos		
	Asfixiantes	Simples		Asfixia através da redução de Oxigênio no Ar	
		Químicos		Asfixia por Interferência no Processo de Absorção de Oxigênio no Sangue ou nos Tecidos	
	Narcóticos		Depressão Sobre o Sistema Nervoso Central		
	Tóxicos Sistêmicos		Lesões nos Órgãos Lesão no Sistema Formador de sangue Dermatoses e Câncer	Afetam o SNC Febre dos Metais	
	Material Particulado		Pneumoconioses Alergias e Irritações na Pele e Pulmão		
Biológicos	Vírus, Bactérias, Fungos, Protozoários, Bacilos e Parasitas.		Tuberculose, Brucelose, Tétano, Malária, Febre Tifóide, Febre Amarela Carbúnculo, etc.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL

O levantamento ambiental foi realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete nos meses de janeiro a junho de 2015 e junho a dezembro de 2018.

A) A Prefeitura consta de vários setores, administrativos como Educação, Saúde, Administração e operacionais como Limpeza, Pavimentação, Saneamento, Manutenção de veículos, Transporte e Almoxarifado. Os locais de trabalho são os mais diversos desde escritórios administrativos, galpões de oficina mecânica até trabalhos a céu aberto como varrição de ruas e pavimentação.

B) Objetivos

Levantamento sobre as atividades com a exposição a agentes potencialmente nocivos com a finalidade de implantação de medidas que visem a eliminação ou a neutralização dos mesmos.

C) Descrição das Atividades

Para a execução destas atividades foram levantadas as seguintes funções/ posto de trabalho:

Funções	N. ° de Empregados
Agente Administrativo	31
Agente Comunitário de Saúde	178
Agente de Combate a Endemias	74
Agente de Trânsito	08
Almoxarife	01
Analista Educacional	35
Apontador	01
Assessor I	02
Assessor II	04
Assessor III	09
Assessor IV	07
Assessor V	23
Assistente de Controle e Avaliação	01
Assistente Administrativo	10

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Assistente Social	40
Atendente de Posto Telefônico	00
Auxiliar de Biblioteca	24
Auxiliar de Mecânica	03
Auxiliar de Enfermagem	16
Auxiliar Escolar	64
Auxiliar de Higiene Bucal	14
Auxiliar de Laboratório	03
Auxiliar de Necropsia	01
Auxiliar de Secretaria	36
Auxiliar Administrativo	132
Auxiliar de Consultório Dentário	29
Auxiliar de Obras	159
Auxiliar de Serviço Educacional	143
Bioquímico	04
Cantineira (O)	76
Chefe de Gabinete	01
Chefe de Seção	57
Contínuo	12
Controlador	01
Controlador de Estoque	01
Cozinheira	01
Cuidador	03
Cuidador Residência Terapêutica	12
Desenhista Projetista	01
Diretor de Departamento	14
Diretor de Escola I	04
Diretor de Escola II	11
Diretor de Escola III	03
Educador Físico	04
Eletricista de Veículos	01
Enfermeiro	39
Enfermeiro Especialista em ESF	35
Engenheiro Civil	01
Farmacêutico Bioquímico	09
Fiscal	07

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Fiscal de Tributos	09
Fiscal Sanitário	07
Fisioterapeuta	14
Fonoaudiólogo	05
Gerente	35
Guarda Municipal	31
Instrutor de Oficina	08
Lanterneiro	00
Lubrificador	01
Mecânico	01
Médico Dermatologista	01
Médico Angiologista	01
Médico Cardiologista	04
Médico Cirurgião	01
Médico Clínico Geral	10
Médico do Trabalho	01
Médico Endocrinologista	01
Médico Especialista em ESF	03
Médico Geriatria	01
Médico Ginecologista	09
Médico Infectologista	02
Médico Nefrologista	01
Médico Ortopedista	01
Médico Otorrinolaringologista	01
Médico Pediatra	11
Médico Plantonista	16
Médico Pneumologista	01
Médico Urologista	01
Monitor de Artes I	14
Monitor de Artes II	03
Motorista	41
Nutricionista	01
Nutricionista I	06
Odontólogo	31
Odontólogo – Endodontia	02
Odontólogo – ESF	07

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Odontólogo – Periodontia	01
Odontólogo – Atendimento Paciente Especial	01
Odontólogo - Estomatologia	01
Odontólogo - Odontopediatria	03
Odontólogo – Saúde Coletiva	02
Oficial de Obras e Serviços	17
Operador de Computador	02
Operador de Máquinas Pesadas	04
Orientador Social	04
Ouvidor	01
Professor II – Espanhol	01
Professor II – Geografia	14
Professor III – Biologia	01
Professor III – Didática	01
Professor III – Eletricidade	03
Professor III – Física	01
Professor III – Mecânica	01
Professor Ed. Básica II – Ciências	17
Professor Ed. Básica II – Educação Artística	18
Professor Ed. Básica II – Educação Física	54
Professor Ed. Básica II – História	13
Professor Ed. Básica II – Inglês	11
Professor Ed. Básica II – Matemática	28
Professor Ed. Básica II – Português	29
Professor Ed. Básica II – Redação	11
Professor Ed. Básica II – Religião	06
Professor Ed. Básica II – Química	01
Pedagogo	10
Pedagogo I	07
Pintor Letrista	01
Professor de Educação Infantil	131
Prefeito	01
Procurador Municipal	01
Professor Educação Básica	334
Psicólogo Educacional	03
Psicólogo	29

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Secretaria Escolar	19
Secretário Municipal	08
Soldador	02
Subprocurador	01
Técnico Agrícola	01
Técnico em Contabilidade	01
Técnico de Laboratório	09
Técnico de Segurança De Trabalho	01
Técnico de Enfermagem	79
Técnico em Enfermagem ESF	34
Técnico em Nutrição	01
Técnico em Saúde Bucal	01
Técnico de Transportes	01
Telefonista	02
Terapeuta Ocupacional	11
Topografo	02
Vice-Prefeito	01
Vigia	88

D) Métodos e Equipamentos Utilizados

Métodos

Métodos - obedecendo a parâmetros da legislação específica portaria (3.214 do MTb) e ACGIH para casos omissos.

Equipamentos

- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3618
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619
- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3611
- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3610
- Bomba Gravimétrica MSA Escort Elf - Certificado de Calibração N°1509A361

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

D.1 Avaliação de Ruído Contínuo e Intermitente

Os níveis de ruído contínuo e /ou intermitente foram determinados através de instrumento de medição de níveis de pressão sonora, Audiodosímetro marca Simpson – modelo 897.

Os aparelhos foram calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação editados pelo Fabricante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas com os colaboradores envolvidos nas avaliações desenvolvendo suas atividades de acordo com as suas rotinas e programações.

D.2 Avaliação de Fumos Metálicos

As coletas ambientais quantitativas de agentes químicos foram realizadas utilizando amostradores de pequeno fluxo, tipo Gillian BDX II e MSA Escort Elf, equipamentos estes calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação e ditados pelos fabricantes, sendo os certificados disponibilizados à contratante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As coletas ambientais foram encaminhadas ao Centro de Análise Química e Monitoramentos Ambiental – CEAQ –MA

Secretaria de Educação

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Agente Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Agente Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Auxiliar de Biblioteca					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar atividades de relativa responsabilidade auxiliando na estruturação, Manutenção e implemento das bibliotecas do município, exercendo outras atividades correlatas e/ou que forem atribuídas. Zelar pela conservação de higiene dos equipamentos e instrumentos. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Realizar atividades de relativa responsabilidade auxiliando na estruturação, manutenção e implemento das bibliotecas do município. Organizar os livros nas estantes; auxiliar os alunos nas pesquisas; cadastrar as obras no programa; atender ao usuário (informações); zelar pelos livros: encapar, grampear, colar, recuperar obras danificadas; carimbar e etiquetar os livros; efetuar e atender ligações telefônicas; auxiliar no controle de entrada e saída de obras da biblioteca; zelar pelo patrimônio, utilizando bem os equipamentos sob sua responsabilidade; zelar e fazer cumprir o "Regulamento da Biblioteca"; cumprir e fazer cumprir as determinações da chefia imediata e direção. Executar outras tarefas correlatas ao cargo.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de Biblioteca no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Chefe de Seção
Grupo Homogêneo: Diretor de Departamento, Diretor de Escola, Gerente, Vice Diretor		
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas, chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de máquinas de escritórios e contínuos. Coordenam serviços gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção de equipamentos, mobiliário, instalações, etc; administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo; organizam documentos e correspondências; gerenciam equipe. Podem manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo impostos.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição: Permanente		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Chefe de Seção no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Contínuo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc; para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; receber e conferir material; realizar registro de entrada e saída de pessoas e bagagens; atender e orientar as pessoas fora de horário de funcionamento; atender chamadas telefônicas, atender e orientar o público fornecendo informações de rotina. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Protetor Solar		27893					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Contínuo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Analista Educacional					
Grupo Homogêneo: Pedagogo							
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento:			Nº de Pessoas Envolvidas:	
			06 a 12 de 2018				
Descrição do Local de Trabalho:							
Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades:							
Planejar, acompanhar e articular as atividades pedagógicas desenvolvidas nas escolas municipais; coordenar integrando o trabalho docente, visando à constante melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem; avaliar e coordenar a (re)construção do projeto pedagógico; viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e interdisciplinar; facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas; promover integração entre família, escola e comunidade; promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais; coordenar reuniões pedagógicas com pais professores e profissionais de outros segmentos; assessorar técnico-pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades educacionais, tendo em vista os índices das avaliações externas (IDEB e SIMAVE); elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de treinamento quando convocado; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00			-		
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Coordenador Pedagógico no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Professor					
Grupo Homogêneo: Professor PEB 1 e PEB2 e PIII							
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho:							
Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades:							
Realizar atividades técnicas, complexas e de grande responsabilidade para o desenvolvimento mental, moral, social, cívico, artístico e cultural do educando. Executar trabalhos docentes que consistem em programar, preparar e ministrar aulas de uma ou mais disciplinas do currículo da educação infantil (alunos de 04 a 05 anos), bem como do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, sob orientação pedagógica imediata. Realizar avaliação de seus alunos e efetuar toda a escrituração pertinente de suas atividades pedagógicas. Participar de encontros, cursos, seminários e outros eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional. Executar outras atividades correlatas ao cargo.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Professor no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Nutricionista					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar atividades técnicas, complexas e de grande responsabilidade na elaboração do cardápio da merenda escolar e das creches, planejar e executar projetos de combate a baixa nutrição da população carente do Município. Atribuições inerentes à qualificação profissional: Orientar o preparo das refeições quentes ou frias, inclusive, preparando o balanceando as dietas a serem administradas; verificar se os gêneros alimentícios fornecidos para utilização correspondem à qualidade, quantidade e às especificações das refeições a preparar; exercer vigilância sobre a condimentação e a cocção dos alimentos; executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Nutricionista no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação		Função: Motorista				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Área externa.							
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testagem de freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, visíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço; efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Sapato de Segurança			25318-00				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Motorista no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Vigia
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando à chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alamedas, cercas, iluminação, etc.); atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Botina de Segurança	6718	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Vigia no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Instrutor de Oficina					
Grupo Homogêneo: Instrutor de Eletrônica Instrutor de Ajustagem							
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Coordenar e chefiar o funcionamento, a manutenção e o reparo de equipamentos e instalações mecânicas da seção de máquinas na área do ensino profissionalizante. Acompanhar e administrar o desempenho de máquinas e gerenciar sistemas de manutenção; conduzir equipamentos; realizar manobras e procedimentos. Planejar e supervisionar a execução das atividades de caldeiraria, soldagem e estruturas metálicas, de acordo com a programação de produção. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com normas de qualidade, preservação do meio ambiente e segurança do trabalho. Zelar pelo bom andamento da aula procurando evitar acidentes com os alunos nas oficinas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins na área do ensino profissionalizante ou que lhe sejam atribuídas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança		6718					
Óculos de Segurança		26128					
Luva de Vaqueta		26742					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto ao contato com graxas e óleos mineirais, agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 e seus anexos as atividades que exponham trabalhadores ao contato com Hidrocarbonetos e compostos de Carbono são insalubres em grau médio, devendo ser remuneradas com o adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Instrutor de Oficina (Tornearia)
Grupo Homogêneo: Instrutor de Operações Básicas		
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Coordenar e chefiar o funcionamento, a manutenção e o reparo de equipamentos e instalações mecânicas da seção de máquinas na área do ensino profissionalizante. Acompanhar e administrar o desempenho de máquinas e gerenciar sistemas de manutenção; conduzir equipamentos; realizar manobras e procedimentos. Planejar e supervisionar a execução das atividades de caldeiraria, soldagem e estruturas metálicas, de acordo com a programação de produção. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com normas de qualidade, preservação do meio ambiente e segurança do trabalho. Zelar pelo bom andamento da aula procurando evitar acidentes com os alunos nas oficinas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins na área do ensino profissionalizante ou que lhe sejam atribuídas.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Botina de Segurança	6718	
Óculos de Segurança	26128	
Luva de Vaqueta	26742	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto ao contato com graxas e óleos mineirais, agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 e seus anexos as atividades que exponham trabalhadores ao contato com Hidrocarbonetos e compostos de Carbono são insalubres em grau médio, devendo ser remuneradas com o adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Instrutor de Oficina (Mecânica dos Motores)
Grupo Homogêneo: Salas de Aulas Profissionalizantes		
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:
	06 a 12 de 2018	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Coordenar e chefiar o funcionamento, a manutenção e o reparo de equipamentos e instalações mecânicas da seção de máquinas na área do ensino profissionalizante. Acompanhar e administrar o desempenho de máquinas e gerenciar sistemas de manutenção; conduzir equipamentos; realizar manobras e procedimentos. Planejar e supervisionar a execução das atividades de caldeiraria, soldagem e estruturas metálicas, de acordo com a programação de produção. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com normas de qualidade, preservação do meio ambiente e segurança do trabalho. Zelar pelo bom andamento da aula procurando evitar acidentes com os alunos nas oficinas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins na área do ensino profissionalizante ou que lhe sejam atribuídas.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Botina de Segurança	15079	
Óculos de Segurança	26128	
Luva de Vaqueta	26742	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto ao contato com graxas e óleos mineirais, agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 e seus anexos as atividades que exponham trabalhadores ao contato com Hidrocarbonetos e compostos de Carbono são insalubres em grau médio, devendo ser remuneradas com o adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013..

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Instrutor de Oficina (Solda Elétrica)			
Grupo Homogêneo: Instrutor de Metalurgia					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:	
		06 a 12 de 2018			
Descrição do Local de Trabalho:					
Atividades exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades:					
Coordenar e chefiar o funcionamento, a manutenção e o reparo de equipamentos e instalações mecânicas da seção de máquinas na área do ensino profissionalizante. Acompanhar e administrar o desempenho de máquinas e gerenciar sistemas de manutenção; conduzir equipamentos; realizar manobras e procedimentos. Planejar e supervisionar a execução das atividades de caldeiraria, soldagem e estruturas metálicas, de acordo com a programação de produção. Qualificar procedimentos de soldagem e inspecionar processos de fabricação de acordo com normas de qualidade, preservação do meio ambiente e segurança do trabalho. Zelar pelo bom andamento da aula procurando evitar acidentes com os alunos nas oficinas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins na área do ensino profissionalizante ou que lhe sejam atribuídas.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Botina de Segurança com bico PVC		28498			
Avental de Raspa de Couro		14970			
Protetor Facial com Lentes Escuras		36084			
Protetor Respiratório contra Vapores Orgânicos		14103			
Protetor Auricular tipo Concha		4398			
Luvas de Raspa de Couro		10510			
Manga de Raspa de Couro		10060			
Paletó de Raspa de Couro		26687			
Perneira de Raspa de Couro		10059			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto ao contato com graxas e óleos mineirais e radiação não ionizante, agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 e seus anexos as atividades que exponham trabalhadores ao contato com Hidrocarbonetos e compostos de Carbono e radiação não ionizante são insalubres em grau médio, devendo ser remuneradas com o adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Auxiliar de Serviço Educacional - Limpeza					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas creches. Local construído em alvenaria/madeira, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em telha/laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Botina de segurança comum			6718				
Avental de PVC			10101				
Bota de Borracha cano médio			30408				
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2			14103				
Óculos de Segurança			26128				
Luva Nitrílica Cano Médio			31944				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Cantineira					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas creches. Local construído em alvenaria/madeira, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em telha/laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Cuidar da limpeza geral de todas as dependências do local de trabalho (cantina e despensa). Executar tarefas de preparo de alimentos, observando os aspectos de organização, higiene, economia e controle, evitando quaisquer tipos de desperdício ou desvio de materiais de consumo. Zelar pela boa conservação dos utensílios disponíveis. Seguir, com rigor, as determinações relativas às tarefas de cardápios elaborados pela Secretaria Municipal de Educação. Observar as condutas relativas à higiene e boa apresentação pessoal. Participar das reuniões administrativas sempre que convocado. Zelar pela higiene da cantina, assim como no preparo dos alimentos utilizando equipamentos disponibilizados para o exercício da função. Acondicionar a merenda escolar, bem como fazer vistorias contínuas da quantidade e da qualidade dos gêneros alimentícios. Executar outras atividades correlatas ao cargo.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de segurança comum		6718					
Avental de PVC		10101					
Bota de Borracha cano médio		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: A Cantineira no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Educação	Função: Professor de Educação Infantil					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas nas creches. Local construído em alvenaria/madeira, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em telha/laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Participar das atividades de planejamento e executar atividades pedagógicas, respeitando o desenvolvimento das crianças; elaborar juntamente com a chefia imediata os planos de atividades que contemplem a estimulação da comunicação das crianças nas suas mais diversas manifestações: corporal, musical, plástica, verbal e escrita; desenvolver atividades que propiciem a auto estima, a segurança física e emocional, bem como o desenvolvimento integral da criança; identificar e acompanhar que apresentam eventuais problemas e/ou dificuldades de aprendizagem; assegurar o tratamento igualitário no âmbito escolar buscando eliminar qualquer tipo de discriminação; manter e promover racionamento cooperativo de trabalho com os seus colegas, crianças e pais; participar de encontros, cursos, seminários e outros eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional; responsabilizar-se pela conservação do material didático pedagógico, bem como confeccioná-lo, quando necessário, desenvolvendo e estimulando a criatividade; controlar frequência das crianças comunicando ao chefe imediato o excesso de faltas; participar de atividades da escola junto à família; participar de reuniões quando convocados pela chefia imediata; receber estagiários e acompanhar seu trabalho; manter sempre atualizada a pasta que contém ficha das crianças; administrar medicações conforme prescrição médica e orientação dos responsáveis; cuidar da higienização das crianças, em todos os sentidos; acompanhar a alimentação das crianças, zelando pelo bem estar das mesmas; seguir rigorosamente os apontamentos diários na agenda de cada criança, para cientificar aos pais as ocorrências diárias. Executar outras tarefas correlatas ao cargo.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Professor de Educação Infantil no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Gabinete e Assessoria

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Gabinete e Assessoria	Função: Assessor I - Assessor II - Assessor IV Chefe de Gabinete - Chefe de Seção - Secretária Executiva - Secretária de Gabinete - Secretário Municipal							
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:				
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria de Assessoria e imprensa, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2 m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.									
Descrição das Atividades: Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas, chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de computadores e contínuos. Coordenam serviços gerais de serviços de divulgação e atos do governo, administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo, organizam documentos e correspondência; gerenciam equipe. Recolhem, redigem e registram através de imagens e sons, interpretam e organizam informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público.									
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:									
Equipamentos:		CA:		Utilização:					
Sapato de Segurança		25318-00							
Agentes Ambientais:									
Ruído:									
Forma de Exposição:									
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:			
-		-		-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.									
Calor:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG		
-		-	-	-	-		-		
IBUTG: M:									
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.									
Poeiras:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.		
-	-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras									
Gases e Vapores:									
Forma de Exposição									
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm		Valor teto	Obs.
-		-		-		-		-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores									

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Gabinete e Assessoria	Função: Contínuo - Gabinete e Assessoria					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Gabinete e Assessoria, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc. Para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; Receber e conferir material; telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Gabinete e Assessoria	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (Gabinete)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:			Nº de Pessoas Envolvidas:		
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho:							
Atividades exercidas no Gabinete e Assessoria, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades:							
Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Botina de segurança comum				6718			
Avental de PVC				10101			
Bota de Borracha cano médio				30408			
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2				14103			
Óculos de Segurança				26128			
Luva Nitrílica Cano Médio				31944			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

Procuradoria Municipal

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Procuradoria Municipal	Função: Assessor II – Assessor III – Chefe de Seção – Gerente – Procurador Municipal – Subprocurador Municipal					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Procuradoria Municipal. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Representam a administração pública na esfera judicial; prestam consultoria e assessoramento jurídico, à administração pública: exercem o controle interno da legalidade dos atos da administração; zelam pelo patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, consumidor e outros; integram comissões processantes; geram recursos humanos e materiais da procuradoria. Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas, chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de computadores e contínuos. Coordenam serviços gerais de divulgação e atos do governo, administram recursos humanos.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Procuradoria Municipal	Função: Contínuo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Procuradoria Municipal. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc, para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; Receber e conferir material; atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências: Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário: Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: coma Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações: Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Secretaria de Cultura

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Cultura	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria de Cultura e Turismo. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2 m, com cobertura em telha de barro, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone, controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos predeterminados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Cultura	Função: Auxiliar de Biblioteca – Secretaria de Cultura					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria de Cultura e Turismo. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2 m, com cobertura em telha de barro, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar atividades de relativa responsabilidade auxiliando na estruturação, manutenção e implemento das bibliotecas do município, exercendo outras atividades correlatas e/ou que lhe forem atribuídas. Zelar pela conservação de higiene dos equipamentos e instrumentos. Desempenhar outras atividades correlatas e afins realizar atividades de relativa responsabilidade auxiliando na estruturação, manutenção e implemento das bibliotecas do município. Organizar os livros nas estantes; auxiliar os alunos nas pesquisas; cadastrar as obras no programa; atender ao usuário (informações): zelar pelos livros: encapar, grampear, colar, recuperar obras danificadas; carimbar e etiquetar os livros; efetuar e atender ligações telefônicas; auxiliar no controle de entrada e saída de obras da Biblioteca; zelar pelo patrimônio, utilizando bem os equipamentos sob sua responsabilidade; zelar e fazer cumprir o "Regulamento da Biblioteca"; cumprir e fazer cumprir as determinações da chefia imediata e Direção. Executar outras tarefas correlatas ao cargo.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Cultura	Função: Chefe de Seção – Gerente - Secretaria de Cultura					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria de Cultura e Turismo. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2 m, com cobertura em telha de barro, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Definem política institucional, planejam atividades, administram e captam recursos para projetos sociais e culturais. Fomentam ações culturais na comunidade, administram acervos, orientam a elaboração de projetos, coordenam equipes de trabalho e definem políticas de recursos humanos. Coordena o turismo no município.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Cultura	Função: Monitor de Artes I – Monitor de Artes II					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria de Cultura e Turismo. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2 m, com cobertura em telha de barro, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Participar na elaboração do calendário referente as atividades artísticas no Município; manter atualizado o registro de entidades e instituições de caráter recreativo; promover e incentivar festas e espetáculos artísticos; promover o lançamento de quaisquer manifestações de natureza artística; promover a ornamentação da cidade para as festividades tradicionais; promover realização festas populares (Natal, Carnaval, e festas juninas). Participar na elaboração do calendário referente as atividades de culturais do Município; manter atualizado o registro de entidades e instituições de caráter cultural; promover e incentivar a leitura, a formação de grupos teatrais e de folclore; promover o lançamento de quaisquer manifestações de natureza cultural. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Cultura	Função: Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza (Secretaria de Cultura)													
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:										
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria de Cultura e Turismo. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2 m, com cobertura em telha de barro, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.															
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.															
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:															
Equipamentos:		CA:		Utilização:											
Botina de segurança comum		6718													
Avental de PVC		10101													
Bota de Borracha cano médio		30408													
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103													
Óculos de Segurança		26128													
Luva Nitrílica Cano Médio		31944													
Agentes Ambientais:															
Ruído:															
Forma de Exposição:															
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:									
-		-		-		-									
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.															
Calor:															
Forma de Exposição:															
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG		Metabolismo		IBUTG					
-		-		-		-		-		-					
IBUTG: M:															
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.															
Poeiras:															
Forma de Exposição:															
Ponto de Medição		Peso da amostra MG		Vazão l/min		Tempo de Amostragem min.		Volume Amostrado – m³.		Concentração mg/m³		Limite de Tolerância mg/m³		Obs.	
-		-		-		-		-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras															

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Cultura	Função: Vigia – Secretaria de Cultura					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria de Cultura e Turismo. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.2 m, com cobertura em telha de barro, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; Fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando a chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Secretaria da Fazenda

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria da Fazenda	Função: Agente Administrativo - Secretaria da Fazenda					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria da fazenda. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria da Fazenda	Função: Assistente Administrativo - Secretaria da Fazenda					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria da fazenda. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Planejar, organizar, controlar, supervisionar, auditar e assessorar as organizações do poder executivo municipal, nas áreas de pessoal, material, serviços, patrimônio, informações financeira e tecnológica. Dominar toda área de informática, tais como programas: Word, Excel, internet, coreldraw, etc. Elaborar, executar e acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas respectivas áreas. Administrar as atividades de recursos humanos, recrutamento e seleção, cargo e salários, benefícios, treinamentos e desenvolvimento. Elaborar planejamento organizacional. Supervisionar serviços complementares. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados, informações e indicadores. Realizar as ações administrativas de planejamento, controle, supervisão e gerenciamento nas unidades sócio administrativas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria da Fazenda	Função: Auxiliar Administrativo - Secretaria da Fazenda					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria da fazenda. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone, controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré-determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria da Fazenda		Função: Fiscal de Tributos - Secretaria da fazenda				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria da fazenda. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar tributos municipais, inspecionando estabelecimentos industriais, de prestação de serviços e demais entidades, examinando documentos, para defender os interesses da Fazenda Pública municipal e da economia popular. Fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correta inscrição quanto ao tipo de atividades, recolhimento de taxas e tributos municipais, ou licença de funcionamento, para notificar as irregularidades encontradas. Autuar, notificar e intimar os infratores das obrigações tributárias e das normas municipais, com base em vistorias realizadas, para prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto ao município. Elaborar relatórios de irregularidades encontradas, com base nas vistorias efetuadas, informando seus superiores para que as providências sejam tomadas. Autuar e notificar os contribuintes que cometeram infrações e informá-los sobre a legislação vigente, visando a regularização da situação e o cumprimento da lei. Manter-se atualizado sobre a política de Fiscalização Tributária, acompanhando as alterações e divulgações feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Atender o público fornecendo informações de rotina; atender telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir papeis, documentos,							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado está exposto a agentes que o colocam em condições de periculosidade de acordo com a LEI No 5.568, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria da fazenda	Função: Assessor V, Chefe de seção, Gerente, Diretor de departamento, Secretário Adjunto, Secretário Municipal - Secretaria da fazenda						
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria da fazenda. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.								
Descrição das Atividades: Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas, chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de computadores e contínuos. Coordenam serviços gerais de serviços de divulgação e atos do governo, administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo, organizam documentos e correspondência; gerenciam equipe. Recolhem, redigem e registram através de imagens e sons, interpretam e organizam informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
76,0		-		-		-		
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-		-	-	-	-	-		
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria da Fazenda	Função: Auxiliar de obras e serviços					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria da Fazenda. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Conservam a limpeza por meio de varrições, lavagens, lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem, pacientes, visitantes, prestando-lhes informações. Realizam a higienização das roupas utilizadas no posto.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de segurança comum		6718					
Avental de PVC		10101					
Bota de Borracha cano médio		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contêm álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria da Fazenda	Função: Contínuo - Secretaria da fazenda					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria da Fazenda. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc. Para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; Receber e conferir material; telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Prefeito e Vice- Prefeito

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Gabinete	Função: Prefeito e Vice-Prefeito					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Prefeitura, local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Dirigem e administram o governo municipal, fixando políticas globais e setoriais acompanhando a execução das mesmas e avaliando seus resultados, para assegurar o bem-estar geral, a integridade e a segurança do município.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Todas as Secretarias		Função: Chefe de Seção				
Grupo Homogêneo:			Assessores, Gerente, Diretor de Departamento e Secretário				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho:							
Atividades administrativas exercidas no prédio do D.A. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, com temperatura, ventilação e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades:							
Coordena todas as atividades do Setor.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-		-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto
-		-		-		-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente		Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-		-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Todas as Secretarias		Função: Encarregado I, II e III				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na secretária de Obras e Administração. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3 m de altura, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: Executa serviços nas áreas de administração e atende pessoas que procurem a repartição, fornecendo e recebendo informações, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, preparam relatórios e planilhas, executam serviços gerais de escritórios.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão:							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto		Obs.
-	-	-		-	-		-
Conclusão:							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-		-
Conclusão:							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Todas as Secretarias		Função: Secretário Municipal						
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:				
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na secretarias diversas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3 m de altura, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.									
Descrição das Atividades: Coordenam o setor realizando serviços administrativos, orientando os procedimentos aos demais colaboradores.									
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:									
Equipamentos:		CA:		Utilização:					
Sapato de Segurança		25318-00							
Agentes Ambientais:									
Ruído:									
Forma de Exposição:									
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:			
-		-		-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.									
Calor:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG		
-		-	-	-	-		-		
IBUTG: M:									
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.									
Poeiras:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.		
-	-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão:									
Gases e Vapores:									
Forma de Exposição									
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm		Valor teto	Obs.
-		-		-		-		-	-
Conclusão:									
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐									
Forma de Exposição:									
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³			
-	-	-	-	-	-	-			
Conclusão:									

* VMP – Valor Máximo Permitido

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Secretaria de Defesa Social

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Defesa Social	Função: Agente de Trânsito					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Logradouros Públicos							
Descrição das Atividades: Executar tarefas referentes ao controle e a fiscalização do trânsito urbano, dirigindo o tráfego e fazendo cumprir o Código Nacional de Trânsito, para reprimir infrações de trânsito, garantir a ordem e evitar acidentes; controlar bens e serviços do Município. Patrulhar ostensivamente as vias públicas municipais; manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rodoviário; fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito: dirigir veículos oficiais do Município. Colaborar com a segurança pública; proteger os bens públicos, serviços e instalações. Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. Participar de campanhas educativas no trânsito. Atender telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências, desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança comum		6718					
Capa de chuva							
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado no exercício das atividades laborais equipara-se ao Vigilante patrimonial que conforme Portaria 3214 Anexo 3, Quadro 2, e está exposto a condições que o colocam em condições de periculosidade. O profissional avaliado está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade fazendo jus ao adicional de 30% do salário base

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Defesa Social	Função: Guarda Municipal													
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:										
Descrição do Local de Trabalho: Logradouros Públicos															
Descrição das Atividades: Proteger os bens públicos municipais móveis e imóveis, serviços e instalações. Exercer as funções de vigilância e proteção fixa e móvel, das áreas administradas pelo Governo do Município e seus órgãos, para impedir danos ao patrimônio. Promover a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município. Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança escolar. Registrar e comunicar de imediato a autoridade competente todas e quaisquer ocorrências de invasões, infrações e danos no interior das áreas administradas pelo Governo do Município. Dirigir veículos oficiais do Município. Identificar e controlar o acesso dos usuários e servidores nas áreas administradas pelo Governo do Município. Orientar usuários quanto a prevenção de acidentes e incêndios. Colaborar com a segurança pública. Participar das campanhas educacionais relacionadas à Segurança Pública em todos os seus níveis. Garantir a realização dos serviços de responsabilidade do Município, no desempenho de sua atividade de polícia administrativa, em especial os de educação, saúde, trânsito, transporte público, proteção ao meio ambiente e ao ambiente urbano, cumprimento da legislação tributária, vigilância sanitária e posturas. Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.															
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:															
Equipamentos:		CA:		Utilização:											
Botina de Segurança comum		6718													
Capa de chuva															
Agentes Ambientais:															
Ruído:															
Forma de Exposição:															
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:									
-		-		-		-									
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.															
Calor:															
Forma de Exposição:															
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG		Metabolismo		IBUTG					
-		-		-		-		-		-					
IBUTG: M:															
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.															
Poeiras:															
Forma de Exposição:															
Ponto de Medição		Peso da amostra MG		Vazão l/min		Tempo de Amostragem min.		Volume Amostrado – m³.		Concentração mg/m³		Limite de Tolerância mg/m³		Obs.	
-		-		-		-		-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras															

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado no exercício das atividades laborais equipara-se ao Vigilante patrimonial que conforme Portaria 3214 Anexo 3, Quadro 2 e esta exposto a condições que o colocam em condições de periculosidade. O profissional avaliado está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade fazendo jus ao adicional de 30% do salário base.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Defesa Social	Função: Técnico em Transportes - DMT
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no DA, Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3 M de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Lançar e alimentar o programa de controle de frota assim como, controle diário de veículo, das multas e demais notificações de infrações de trânsito, identificando os condutores infratores para fins de responsabilização. Controlar a distribuição de veículo, controle de combustível, controle de manutenção, controle de manutenção de limpeza dos veículos assim como relatórios advindos de programa de frota. Planejar as atividades operacionais de empresas de armazenamento, distribuição, transportes, comunicações e logística. Administrar equipes, gerenciar recursos materiais e financeiros da área. Controlar o processo operacional e avaliar seus resultados. Providenciar meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Buscar novas tecnologias e assessorar a diretoria e setores do Município que trabalhem com veículos. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho Realizado sem exposição à gases e vapores.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à névoas ou fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Defesa Social	Função: Auxiliar de Obras e Serviços – Departamento Municipal de Trânsito					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Vias Públicas. Áreas abertas.							
Descrição das Atividades: Auxilia na preparação e análise e preparam as vias a serem pintadas e calculam a quantidade de materiais para pintura. Identificam, preparam e aplicam tintas em superfícies, retocam superfícies pintadas, controla o trânsito no local.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Vestimenta, Uniforme ou Colete Refletivo				13294			
Capacete Classe B Tipo II				12617			
Óculos de Segurança Incolor				26128			
Avental de PVC (preto)				28303			
Luva de Nitril				19708			
Luva de Raspa Cano Curto				10510			
Creme de Proteção Contra Riscos Químicos - Luvex				10931			
Botina de Segurança c/ Bico de PVC				28498			
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone) ou *Concha				10551 - 4398	*Caso o mesmo faça uso da Máquina de Pintura.		
Máscara de Proteção Facial valvulada tipo PFF2				14102			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
82.3		121.0		43.6		Ruído da máquina de pintura, trânsito local.	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: O limite de tolerância para o Tolueno foi ultrapassado. Fontes Geradoras: Tintas viárias, salecrl, massa plástica, tempo raz, lukscolor, cola para tachão, zação e solventes.					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Obras (pintor) no exercício de suas atividades está exposto a substâncias e compostos químicos. Como tintas e solventes. (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono segundo anexo 13 da NR-15).

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Defesa Social	Função: Oficial de Obras e Serviços – Pintor - Departamento de Transito					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Via pública. Áreas abertas.							
Descrição das Atividades: Executar serviços rotineiros relativos a conservação, manutenção - Limpeza geral e de pintura e suas derivações executando afazeres profissionais, sempre que solicitado por seu superior hierárquico, a fim de atender as necessidades básicas das unidades onde esteja designado, ou outras, quando determinado por sua Chefia imediata. Desempenhar outras atividades correlatas e afins							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Vestimenta, Uniforme ou Colete Refletivo				13294			
Capacete Classe B Tipo II				12617			
Óculos de Segurança Incolor				26128			
Avental de PVC (preto)				28303			
Luva de Nitril				19708			
Luva de Raspa Cano Curto				10510			
Creme de Proteção Contra Riscos Químicos - Luvex				10931			
Botina de Segurança c/ Bico de PVC				28498			
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone) ou Concha*				10551	*Caso o mesmo faça uso da Máquina de Pintura.		
Máscara de Proteção Facial valvulada tipo PFF2				14102			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
82.3		121.0		43.6		Ruído da Máquina de Pintura e do Trânsito Local	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores: Tintas e solventes					
Forma de Exposição: Permanente					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado com exposição a gases e vapores, tendo assim o limite de tolerância para exposição ao tolueno ultrapassado.					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O pintor no exercício de suas atividades está exposto a substâncias e compostos químicos. Como tintas e solventes. (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono segundo anexo 13 da NR-15).

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Defesa Social	Função: Pintor Letrista -Departamento Municipal de Transito			
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:			
	06 a 12 de 2018				
Descrição do Local de Trabalho: Atividades realizadas na oficina do DA Local, construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 5,0 m, com cobertura em telha galvanizada, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Preparar material necessário para pintura de letras, desenhos e emblemas com pincel em placas, faixas de tecido e prédios públicos; Ter aptidão e conhecimentos de condenações de cores, tintas, serigrafia e criatividade na diagramação dos letreiros a serem executados; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:	Utilização:		
Vestimenta, Uniforme ou Colete Refletivo		13294			
Capacete Classe B Tipo II		12617			
Óculos de Segurança Incolor		26128			
Avental de PVC (preto)		28303			
Luva de Nitril		19708			
Luva de Raspa Cano Curto		10510			
Creme de Proteção Contra Riscos Químicos - Luvex		10931			
Botina de Segurança c/ Bico de PVC		28498			
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone) ou Concha *		10551	*Caso o mesmo faça uso da Esmerilhadeira.		
Máscara de Proteção Facial valvulada tipo PFF2		14102			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição: Permanente					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
82.3	121.0	43.6			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores: Tintas e solventes							
Forma de Exposição: Permanente							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
Benzeno	Não Detectado	2.50	-	-	-		
Tolueno	99.52	78	-	-	-		
Xileno	Não Detectado	78	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado com exposição a gases e vapores, tendo assim o limite de tolerância para exposição ao tolueno ultrapassado.							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Pintor Letrista no exercício de suas atividades está exposto a substâncias e compostos químicos. Como tintas e solventes. (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono segundo anexo 13 da NR-15).

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Equipamentos de Segurança Indicados por Função

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira.	Protetor Solar	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Secretaria de Educação																		
Agente Administrativo					X													
Auxiliar de Biblioteca					X													
Chefe de Seção – Diretor de Depart. – Diretor de Escolar – Gerente – Vice Diretor					X													
Contínuo					X		X											
Analista Educacional					X													
PEB I, PEB II e PEB III					X													
Nutricionista					X	X				X			X					
Motorista					X													
Vigia					X													
Instrutor de Elétrica – Instrutor de Eletrônica– Instrutor de Ajustagem		X		X		X	X	X	X			X		X				
Instrutor de Tornearia – Instrutor de Operações Básicas				X		X	X	X				X		X				
Instrutor de Mecânica de Motores				X		X	X	X				X		X				
Instrutor de Solda Elétrica – Instrutor de Metalurgia				X		X	X	X	X		X	X		X	X	X		
Auxiliar de Obras e Serviços - Limpeza					X	X			X	X							X	
Cantineira					X					X							X	
Professor de Educação Infantil					X													
Assessoria e Imprensa																		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira.	Protetor Solar	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Assessor I – Assessor II – Assessor IV – Chefe de Gabinete – Chefe de Seção – Secretária Executiva – Secretária de Gabinete – Secretário Municipal					X													
Contínuo					X											X		
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		X			x	X	X						X	x
Procuradoria Municipal																		
Assessor II – Assessor III – Chefe de Seção – Gerente – Procurador Municipal – Subprocurador Municipal					X													
Contínuo					X											X		
Agente de Trânsito				X												X		
Guarda Municipal				X												X		
Cultura e Turismo																		
Auxiliar Administrativo – Auxiliar de Biblioteca – Chefe de Seção – Gerente - Secretaria de Cultura e Turismo					X													
Monitor de Artes I – Monitor de Artes II Secretaria de Cultura e Turismo					X													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza / Secretaria de Cultura e Turismo				X		X			x	X	X						X	
Vigia – Secretaria de Cultura e Turismo				X														

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Creme Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira.	Protetor Solar	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Monitor de Artes I – Monitor de Artes II Secretaria de Cultura e Turismo					X													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza / Secretaria de Cultura e Turismo				X		X			x	X	X						X	
Vigia – Secretaria de Cultura e Turismo				X														
Secretaria da Fazenda																		
Grupo Homogêneo Assist. Administrativo– Auxiliar Administrativo – Assessor V – Chefe de Seção – Gerente – Diretor de Depart. – Fiscal de Tributos – Secretário Adjunto – Secretário Municipal					X													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		X			x	X	X						X	
Contínuo					X											X		
Administração																		
Prefeito e Vice-Prefeito					X													

Considerações

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE QUÍMICO

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DAS CONCENTRAÇÕES DE POEIRA RESPIRÁVEL 2015

Filtro SRX	Data da Coleta	Local	Função	Peso da Amostra (mg)	Vazão l/min	Tempo de Amostragem (min)	Volume amostrado (m³)	Concentração (mg/m³)	% SiO2	Limite de Tolerância (mg/m³)
106878	16/07/15	Logradouros Públicos	Aux. Obras / Varrição	0,67	1,7	450	0,612	1,10	ND	4,0
106879	16/07/15	Fábrica de Manilhas	Aux. Obras	0,53	1,7	450	0,612	0,87	ND	4,0
106881	16/07/15	Logradouros Públicos	Aux. Obras Varrição	0,28	1,7	450	0,612	0,46	ND	4,0
113046	16/07/15	Serviços	Operador de Máquinas	0,31	1,7	450	0,612	0,51	ND	4,0

OBS: ND – Limite Percentual inferior de detecção de Sílica: 0,50%, Limite inferior de detecção em peso de Sílica: 0,01 mg.

$$VC = \frac{V \times T}{1000} \quad LT = \frac{8}{\%SILICA + 2} \quad C = \frac{p}{VC}$$

AVALIAÇÕES DE POEIRA

SÍLICA Respirável – ND

Não detectada concentração de Sílica - PoeiraRespirável de Quartzo no ar do ambiente de trabalho

Descrição das medidas de controle existentes.

1. Em nenhuma das funções avaliadas os trabalhadores utilizavam algum tipo de máscara respiratória.

PARECER TÉCNICO / LEGAL - CONCLUSÃO

Não detectada concentração de Sílica - PoeiraRespirável de Quartzo, previsto na NR. 15 - Anexo nº 12, Portaria 3214/78MTb.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ÓLEOS, GRAXAS, DESENGRAXANTES E TINTAS ESMALTE:

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 13, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com produtos contendo Hidrocarbonetos Aromáticos são Insalubre em grau médio.

AGENTE BIOLÓGICO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 14, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto contagante, em:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo:

- ✚ Trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ esgotos (galerias e tanques); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ lixo urbano (coleta e industrialização). São insalubres, classificados em grau máximo.

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau médio

- ✚ Hospitais, serviços de emergências, enfermarias, ambulatório, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), são insalubres, classificados em grau médio.
- ✚ Laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico) , são insalubres, classificados em grau médio.
- ✚ Cemitérios (exumação de corpos); são insalubres, classificados em grau médio.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE FÍSICO

RUÍDO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 1, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com Ruído acima de limite de tolerância são classificados insalubres em grau médio.

RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 7, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, *as atividades com exposição à radiação não ionizante, tipo raios ultravioletas são consideradas insalubres, em grau médio.*

LEI MUNICIPAL

➡ Lei Municipal 5568 de 18 de dezembro de 2013.

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

MARÇO 2019

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA

LUCIANO JOSÉ VIEIRA FRANCO

CREA 23967/D – MTB 11736

MARÇO 2019

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA.....	4
3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA	5
4. RESPONSABILIDADES.....	6
5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES.....	7
5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais.....	8
6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL	9
Secretaria de Desenvolvimento Social	15
Conselho Tutelar	16
SINE.....	25
CREAS.....	36
Fábrica de Leite de Soja.....	51
Centro de Referência do Idoso.....	56
Programa Bolsa Família	81
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	90
Família Acolhedora	111
Economia Solidária	114
Plantão Social	119
Conselhos Municipais	122
Centro POP.....	127
Centro de Convivência para Adultos Especiais	140
CRAS	162
Equipamentos Indicados por Função	175
Considerações	180
AGENTE QUÍMICO	181
RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DAS CONCENTRAÇÕES DE POEIRA RESPIRÁVEL	181

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho tem como objetivo um levantamento das condições ambientais atuais existentes nesta empresa, a fim de identificar os agentes de riscos. Este levantamento está direcionado no reconhecimento e avaliação dos fatores ambientais e ou de locais de trabalho que possam causar prejuízos à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores desta empresa.

Este Laudo Técnico foi elaborado a partir de inspeções e determinações técnicas (medições ambientais) de agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, “in loco. Está fundamentado legalmente, na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do MTE e regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS.

2. METODOLOGIA

Toda metodologia aplicada está baseada no estudo dos locais de trabalho, analisando os setores e funções desenvolvidas e avaliando os possíveis riscos a que os funcionários poderão estar expostos, segundo os conceitos técnicos adotados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, do MTE em suas Normas Regulamentadoras NR-9, NR-15, NR-16 e NR-20, no Decreto 93.412 de 14 de outubro de 1986, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS. As avaliações foram realizadas com embasamento das normas editadas pela FUNDACENTRO, ou seja: As avaliações de Ruído estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 01 – Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído e as avaliações de Fumos estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 08 – Coleta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar de Ambiente de Trabalho.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete
Ramo de Atividade: Administração Pública em Geral
Endereço: Av. Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro
Cidade: Conselheiro Lafaiete/ Minas Gerais
Grau de Risco da empresa: 2 (dois).
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Inscrição Estadual: 183.743.470.0060
CNAE: 84.11-6-00
Horários de Trabalho: De 2ª a 6ª feira, com dois turnos sendo um de 07h às 13h e outro de 12h às 18h.
Telefone de Contato: (31) 3769-2224

4. RESPONSABILIDADES

Pela Elaboração:

Luciano José Vieira Franco
Engenheiro de Segurança
CREA 23.967/D - Reg./MT 11.736

Pelo nome, descrição e locais de realização das atividades:

Maria do carmo Camargo Barros
Diretora Recursos Humanos – ADM

Pela conferência das atividades e EPIs utilizados:

Samuel Rodrigo Segundo Dias
Tecnico Segurança do Trabalho

Pela organização das visitas, acompanhamento dos trabalhos técnicos e conferência da execução das atividades nos locais de trabalho:

Alessandro Marcio Perez Cancela
Engenheiro de Segurança do trabalho

5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

A finalidade desta etapa é fazer uma análise qualitativa no ambiente de trabalho a fim de identificar e classificar os fatores de riscos ambientais presentes em cada atividade, baseado na observação em campo e no conhecimento prévio dos mesmos.

Segundo a NR 9 da portaria 3214/78, os agentes ou fatores de riscos existentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição. São eles:

Agentes Físicos: São as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som e ultra-som.

Agentes Químicos: São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Agentes Biológicos: São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

Nota: Além do reconhecimento dos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, deve se considerar também nas análises qualitativas e/ou quantitativas, as diversas outras formas de riscos de acidentes e seus efeitos no organismo do trabalhador exposto, conforme tabela resumida dos possíveis Riscos Ambientais.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais

Riscos Ambientais					
Agente	Tipos			Efeitos no Organismo	
Físicos	Ruído		Distúrbios Gastro – Intestinais Distúrbios no Sistema Nervoso Alterações Cardiovasculares Ruptura do Tímpano Surdez por Trauma Sonoro		
	Vibrações	Localizadas		Alterações Neuro-Vasculares nas mãos Alterações nas articulações das mãos e braços Osteoporose (perda de substância óssea)	
		Corpo Inteiro		Problemas na Coluna Vertebral Dores Lombares Pequenas Lesões nos Rins	
	Temperaturas Extremas	Calor		Vaso dilatação Periférica Internação ou Insolação Câimbras de Calor Desidratação e Erupções na Pele	Aumento da Sudorese Prostração Térmica Catarata
		Frio		Vaso constrição Periférica Hipotermia	Enregelamento dos Membros Ulcerações do frio
	Radiações	Ionizantes		Anemia, Câncer Infertilidade	Leucemia Alterações Genéticas
		Não Ionizantes	Micro Ondas	Catarata Alterações no SNC	Superaquecimento dos Órgãos internos
			Infra Vermelho	Queimadura Catarata	Sobrecarga Térmica
			Ultra Violeta	Câncer de Pele Queimaduras	Conjuntivite e Queratite
			Laser	Queimaduras na Pele e Olhos	
Químicos	Irritantes		Inflamações nos Tecidos		
	Asfixiantes	Simples		Asfixia através da redução de Oxigênio no Ar	
		Químicos		Asfixia por Interferência no Processo de Absorção de Oxigênio no Sangue ou nos Tecidos	
	Narcóticos		Depressão Sobre o Sistema Nervoso Central		
	Tóxicos Sistêmicos		Lesões nos Órgãos Lesão no Sistema Formador de sangue Dermatoses e Câncer	Afetam o SNC Febre dos Metais	
	Material Particulado		Pneumoconioses Alergias e Irritações na Pele e Pulmão		
Biológicos	Vírus, Bactérias, Fungos, Protozoários, Bacilos e Parasitas.		Tuberculose, Brucelose, Tétano, Malária, Febre Tifóide, Febre Amarela Carbúnculo, etc.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL

O levantamento ambiental foi realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete nos meses de janeiro a junho de 2015 e junho a dezembro de 2018.

A) A Prefeitura consta de vários setores, administrativos como Educação, Saúde e Administração e operacionais como Limpeza, Obras, Saneamento, Manutenção de veículos, Transporte e Almoxarifado. Os locais de trabalho são os mais diversos desde escritórios administrativos, consultório e salas para a área de medicina e odontologia, salas de aula, galpões para oficina mecânica e também trabalhos a céu aberto como varrição de ruas e pavimentação.

B) Objetivos

Levantamento sobre as atividades com a exposição a agentes potencialmente nocivos com a finalidade de implantação de medidas que visem a eliminação ou a neutralização dos mesmos.

C) Descrição das Atividades

Para a execução destas atividades foram levantadas as seguintes funções/ posto de trabalho:

Funções	N. ° de Empregados
Agente Administrativo	31
Agente de Trânsito	10
Almoxarife	02
Analista Educacional	27
Apontador	02
Assessor I	03
Assessor II	09
Assessor III	03
Assessor IV	04
Assessor V	19
Assistente de Controle e Avaliação	01
Assistente Administrativo	10

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Assistente Social	16
Atendente de Posto Telefônico	01
Auxiliar de Biblioteca	25
Auxiliar de Mecânica	03
Auxiliar de Enfermagem	22
Auxiliar Escolar	57
Auxiliar de Higiene Bucal	13
Auxiliar de Laboratório	05
Auxiliar de Secretaria	35
Auxiliar Administrativo	77
Auxiliar de Consultório Dentário	15
Auxiliar de Obras	180
Auxiliar de Serviço Educacional	122
Bioquímico	05
Cantoneira (O)	46
Chefe de Gabinete	01
Chefe de Seção	52
Contínuo	10
Controlador	01
Controlador de Estoque	01
Desenhista Projetista	01
Diretor de Departamento	16
Diretor de Escola I	04
Diretor de Escola II	10
Diretor de Escola III	03
Eletricista de Veículos	01
Enfermeiro	44
Engenheiro Civil	01
Escriturário	01
Farmacêutico Bioquímico	04
Fiscal	07
Fiscal de Tributos	09
Fiscal Sanitário	06
Fisioterapeuta	06

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Fonoaudiólogo	05
Gerente	32
Guarda Municipal	36
Lanterneiro	01
Lubrificador	01
Mecânico	01
Médico Dermatologista	01
Médico Angiologista	01
Médico Cardiologista	04
Médico Cirurgião	01
Médico Clínico Geral	12
Médico do Trabalho	01
Médico Endocrinologista	01
Médico Gastroenterologista	01
Médico Geriatria	01
Médico Ginecologista	11
Médico Infectologista	02
Médico Nefrologista	01
Médico Oftalmologista	01
Médico Ortopedista	01
Médico Otorrinolaringologista	01
Médico Pediatra	12
Médico Plantonista	04
Médico Pneumologista	01
Médico Psiquiatra	01
Médico Urologista	02
Médico Veterinário	01
Monitor de Artes I	13
Monitor de Artes II	02
Motorista	33
Nutricionista	01
Odontólogo	31
Odontólogo – Endodontia	03
Odontólogo – Periodontia	01

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Odontólogo – Atendimento Paciente Especial	01
Odontólogo - Estomatologia	01
Odontólogo - Odontopediatria	03
Odontólogo – Saúde Coletiva	02
Oficial de Obras e Serviços	19
Operador de Computador	01
Operador de Máquinas	01
Operador de Máquinas Pesadas	03
Ouvidor	01
Professor II – Espanhol	01
Professor II – Geografia	13
Professor III – Biologia	01
Professor III – Didática	01
Professor III – Eletricidade	03
Professor III – Física	01
Professor III – Mecânica	01
Professor Ed. Básica II – Ciências	16
Professor Ed. Básica II – Educação Artística	08
Professor Ed. Básica II – Educação Física	45
Professor Ed. Básica II – História	13
Professor Ed. Básica – Inglês	10
Professor Ed. Básica – Matemática	26
Professor Ed. Básica – Português	28
Professor Ed. Básica – Redação	10
Professor Ed. Básica – Religião	05
Pedagogo	12
Professor de Educação Infantil	133
Prefeito	01
Procurador Municipal	01
Professor Educação Básica	343
Psicólogo Educacional	04
Psicólogo	11
Secretaria Escolar	16
Secretaria de Gabinete	01

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Secretaria (O) Executiva (O)	01
Secretário Adjunto	01
Secretário Municipal	11
Soldador	02
Subprocurador	01
Técnico Agrícola	01
Técnico de Laboratório	06
Técnico de Segurança De Trabalho	01
Técnico de Enfermagem	63
Técnico de Transportes	01
Telefonista	03
Terapeuta Ocupacional	09
Topografo	01
Vice-Prefeito	01
Vigia	63

D) Métodos e Equipamentos Utilizados

Métodos

Métodos - obedecendo a parâmetros da legislação específica portaria (3.214 do MTb) e ACGIH para casos omissos.

Equipamentos

- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3618
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619
- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3611
- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3610
- Bomba Gravimétrica MSA Escort Elf - Certificado de Calibração N°1509A361

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

D.1 Avaliação de Ruído Contínuo e Intermitente

Os níveis de ruído contínuo e /ou intermitente foram determinados através de instrumento de medição de níveis de pressão sonora, Audiodosímetro marca Simpson – modelo 897.

Os aparelhos foram calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação editados pelo Fabricante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas com os colaboradores envolvidos nas avaliações desenvolvendo suas atividades de acordo com as suas rotinas e programações.

D.2 Avaliação de Fumos Metálicos

As coletas ambientais quantitativas de agentes químicos foram realizadas utilizando amostradores de pequeno fluxo, tipo Gillian BDX II e MSA Escort Elf, equipamentos estes calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação e ditados pelos fabricantes, sendo os certificados disponibilizados à contratante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As coletas ambientais foram encaminhadas ao Centro de Análise Química e Monitoramentos Ambiental – CEAQ –MA.

Secretaria de Desenvolvimento Social

Conselho Tutelar

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social – Conselho Tutelar	Função: Auxiliar de Obras e Serviços - Limpeza	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no conselho tutelar. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.			
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; Manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; Auxiliar na execução de atividades de montagem e de desmontagem de mobiliários; Coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; Recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; Executar serviços braçais de deslocamento de móveis e de utensílios, remoção de entulhos, pequenos reparos, capina e outros; Manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar, pó e outras); Executar outras tarefas correlatas; Zelar pela limpeza e pela manutenção de jardins, ruas e praças; Executar serviços de poda e capina; Executar serviço braçal; Executar serviços de montagem e desmontagem de cercas com arame farpado, delimitando áreas; Executar serviços de desmatamento; Dar apoio no combate de eventuais queimadas; Recolher e remover resíduos; Utilizar ferramentas específicas, tais como: enxada, rastelo, carrinho, pá, foice, podão, alicate, tesoura, dentre outros; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; Preparar alimentos (café, leite, chocolates, vitaminas, chá, sucos, torradas, e lanches leves em geral); Atender o público interno, servindo e distribuindo lanches e cafés e atendendo às suas necessidades alimentares; Arrumar bandejas e mesas e servir; Recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo sua limpeza, higienização e conservação; Executar e conservar a limpeza da copa e da cozinha; Manter a organização e a higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos; Controlar os materiais usados; Evitar danos e perdas de materiais; Zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; Executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; Manter a higiene e conservação dos locais de trabalho; Manter móveis encerados; Zelar pela limpeza e pela conservação de equipamentos e de utensílios utilizados em seu trabalho; Utilizar equipamentos de proteção e os de segurança em seu trabalho; Zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho; Responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a limpeza; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Botina de Segurança Comum	6718		
Luva Nitrilica cano Longo	27757		
Avental de PVC - Branco	10101		
Óculos de Segurança Incolor	26128		
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2	14102		
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)	30408		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			
Calor:			
Forma de Exposição:			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 18G/m³	Limite de Tolerância 18G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social – Conselho Tutelar		Função: Motorista				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no conselho tutelar. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; Proceder à verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testagem de freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; Executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar seu funcionamento; Comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança;Encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços;Preencher regularmente os relatórios d serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota;Examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço;Efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho;Zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais;Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no conselho tutelar. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social		Função: Conselheira Tutelar			
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no conselho tutelar. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.						
Descrição das Atividades: Realiza o acompanhamento e a orientação de famílias, proteção à criança e ao adolescente e realiza serviços burocráticos.						
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:						
Equipamentos:		CA:		Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00				
Agentes Ambientais:						
Ruído:						
Forma de Exposição:						
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:
-		-		-		-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.						
Calor:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-		-	-	-	-	-
IBUTG: M:						
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.						
Poeiras:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras						
Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

SINE

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar Administrativo - Sine					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Sine. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Agente Administrativo - Sine					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Sine. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social		Função: Contínuo				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Sine. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc. Para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; Receber e conferir material; telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papeis, documentos, processos e correspondências: Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: coma Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações: Zelar pela guarda, conservação e limpeza das maquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Sapato de Segurança			25318-00				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de obras e serviços – Sine					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento:			Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Sine. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Botina de Segurança Comum			6718				
Luva Nitrilica cano Longo			27757				
Avental de PVC - Branco			10101				
Óculos de Segurança Incolor			26128				
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2			14102				
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)			30408				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social		Função: Gerente – Sine				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Sine. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Coordena os serviços de apoio nas áreas de administração, atendendo trabalhadores e demais pessoas que procuram a repartição, fornecendo e recebendo informações sobre serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritório.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

CREAS

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Administrativo – CREAS					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CREAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Planejar, organizar, controlar, supervisionar, auditar e assessorar as organizações do poder executivo municipal, nas áreas de pessoal, material, serviços, patrimônio, informações financeira e tecnológica. Dominar toda área de informática, tais como programas: Word, Excel, internet, corel daw, etc.. Elaborar, executar e acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas respectivas áreas. Administrar as atividades de recursos humanos, recrutamento e seleção, cargo e salários, benefícios, treinamentos e desenvolvimento. Elaborar planejamento organizacional. Supervisionar serviços complementares. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados, informações e indicadores. Realizar as ações administrativas de planejamento, controle, supervisão e gerenciamento nas unidades sócio administrativas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Agente Administrativo – CREAS					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CREAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Social – CREAS
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CREAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo socioeconômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação; Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Advogado - CREAS					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CREAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Postulam, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, junto ao magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação, assistindo empresas, pessoas e entidades, assessorando negociações integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático do direito.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Pedagogo I - CREAS			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CREAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Exercer funções relacionadas aos serviços de proteção social básica e especial, assim sendo: Proteção Social Básica: Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e encaminhamentos; grupos de família; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas educativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao acesso a documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania; conhecimento do território; cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou prontuários; notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca ativa; Proteção Social Especial: Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; Atendimento às pessoas em situação de rua; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada um; Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pela proteção social especial, quando necessário; Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar; Alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; Organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimento e abordagem social.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Psicólogo I - CREAS					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CREAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação, no âmbito e dimensão das finalidades da Secretaria ou órgão onde atua; Formar elos de sustentação no trabalho multiprofissional e interdisciplinar, visando melhor prognóstico da criança, adolescente e família; Planejar, coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas à sua área de competência, especialmente atendimento individual aos membros das unidades escolares; Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento; Elaborar estudos, pesquisas e análises relativas aos fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes e orientando soluções; Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares, inclusive executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de obras e serviços - CREAS					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CREAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Luva Nitrilica cano Longo		27757					
Avental de PVC - Branco		10101					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2		14102					
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)		30408					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

Fábrica de Leite de Soja

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de obras e serviços – Fabrica de leite soja					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na fabrica de leite de soja. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Controlam variáveis da produção do leite de soja e do processo de pasteurização (pressão, temperatura, teor de gordura e outras). Pasteurizam, e esterilizam o leite. Realizam procedimentos de sanitização. Embala o leite em sacos plásticos por meio de maquina de embalar.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:		Utilização:	
Botina de Segurança Comum				6718			
Luva Nitrilica cano Longo				27757			
Avental de PVC - Branco				10101			
Óculos de Segurança Incolor				26128			
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2				14102			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
96.0		130.0		383.5		Máquina de Produção de Leite de Soja	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços no exercício de sua atividade Auxiliar de obras no exercício de sua atividade está exposto ao agente ruído conforme NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 a atividade que exponha trabalhadores a ruído acima do limite de tolerância fixado pelo anexo 1 é considerada Insalubre em grau médio devendo ser remunerada com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Contínuo – Fabrica de leite soja					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na fabrica de leite de soja. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc... para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; Inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; Receber e conferir material; Realizar registro de entrada e saída de pessoas e bagagens; Atender e orientar as pessoas fora do horário de funcionamento; Atender chamadas telefônicas; Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:		Utilização:	
Botina de Segurança Comum				6718			
Luva Nitrilica cano Longo				27757			
Avental de PVC - Branco				10101			
Óculos de Segurança Incolor				26128			
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2				14102			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
96.0		130.0		383.5		Máquina de Produção de Leite de Soja	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Contino no exercício de sua atividade está exposto ao agente ruído conforme NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Atividades que exponham os trabalhadores a níveis de ruído acima dos limites de tolerância fixados pela Norma Regulamentadora NR-15 são consideradas insalubres em grau médio, devendo ser remuneradas com o adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Centro de Refêrencia do Idoso

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Social – Centro de Referência ao Idoso
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no centro de referencia do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicilio, etc. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao Centro de Referência ao Idoso. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: Agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo socioeconômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários; Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar dodesenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do Centro de Referência ao Idoso em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medição; Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no centro de referencia do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de obras e serviços (limpeza) - Centro de Referência do Idoso					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no centro de referencia do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar maquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Luva Nitrilica cano Longo		27757					
Avental de PVC - Branco		10101					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2		14102					
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)		30408					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de Enfermagem - Centro de Referência do Idoso					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no centro de referencia do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de segurança		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de enfermagem no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Terapeuta Ocupacional - Centro de referencia do idoso					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no centro de referencia do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnicas - científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho etc.), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividade em Oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo compreender a problemática sua participação social, ajudando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio e cultural. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários Participarem de reuniões e treinamento. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O terapeuta ocupacional no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Médico - Centro de referencia do idoso					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no centro de referencia do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Ambulatório de consultas – realizar procedimentos para diagnostico e terapêutica (clínica) das patologias do sistema endocrinológico e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade, definida pelo CRM; Interconsulta e atendimento em pacientes; Cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; Participar de campanhas preventivas; Observar as normas do sistema 67nicode saúde; proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como consultor da junta medica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; observar as normas e designações quanto à local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando designado na sua área de atuação: executar outras atividades pertinentes a profissão ser um multiplicador da atenção primaria Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O médico no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Coordenadora – Centro de Referência do Idoso						
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de Referência do Idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.								
Descrição das Atividades: Exercem a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, cuidando da administração dos recursos humanos, materiais e de serviços de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:			Utilização:			
Sapato de Segurança		25138-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição:								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐								
Forma de Exposição:								
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³		
-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Educadora Física – Centro de Referência do Idoso			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de Referência do Idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; Veicular informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as ESF; Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade; Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no território, escolas, creches etc; Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; e Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25138-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Fisioterapeuta - Centro de Referência do idoso					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no centro de referência do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Administrar técnicas terapêuticas, ambulatoriais e domiciliares; Coordenar grupos de trabalho, assessorar campanhas de saúde; Reduzir o tempo de internação e tratamento, tornando possível de maneira rápida e eficiente, o retorno do indivíduo a comunidade contribuindo para garantir-lhe plena integração ao trabalho, ao lazer, a vida; Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, identificando o nível de capacidade funcional dos Órgãos afetados; Assessorar e treinar outros servidores através de técnicas terapêuticas, bem como autoridades superiores em assunto de fisioterapia, Preparando informes, documentos e pareceres; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O fisioterapeuta no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social		Função: Fonoaudióloga - Centro de Referência do idoso				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no centro de referência do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Diagnosticar, prevenir distúrbios da comunicação; Desenvolver técnicas terapêuticas individual e grupal em nível ambulatorial e/ou domiciliar; Atender alunos da rede escolar; Trabalhar na prevenção de distúrbios de comunicação em crianças em creches. Treinar e assessorar funcionários da unidade de ensino; Aplicar testes audiômetros Participar de equipes multiprofissionais; Planejar terapias; Realizar anamneses e avaliações; Orientar pais, alunos e responsáveis; Elaborar relatórios referentes as suas atividades; Adaptar, avaliar e acompanhar o processo de adaptação de aparelhos auditivos em crianças, adolescentes e ou população adulta; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Luva de procedimento			16613				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Fonoaudióloga no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Nutricionista - Centro de Referência do idoso			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de referência do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Planejar, organizar e executar programas de alimentação. Energia e Nutrição: definição, classificação, fontes alimentares, propriedades, funções, digestão, absorção e metabolismo de nutrientes, necessidade e recomendações. Alimentos funcionais. Nutrição no ciclo da vida: gravidez, lactação, infância, adolescência, adulto e no envelhecimento. Terapia Nutricional Oral: modificações da dieta normal. Avaliação Nutricional. Doenças carências e desnutrição, interação droga-nutriente. Cálculo do valor energético total (VET). Dietoterápica na prevenção e no tratamento de doenças: obesidade, doenças endócrinas, doenças pediátricas, distúrbios metabólicos, distúrbios do trato gastrointestinal, doenças renais, doenças pulmonares, câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, estresse metabólico, doenças reumáticas, alergia e intolerância alimentar e doenças hematológicas. Cálculo do gasto energético total (GET). Administração de serviços de alimentação: Administração, planejamento e organização de unidades de alimentação e nutrição. Dimensionamento de equipamentos, utensílios e recursos humanos. Estrutura organizacional. Sistema de distribuição de refeições. Planejamento de cardápio. Planejamento físico, funcional e planta física. Manual de boas práticas de fabricação, APPCC Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Técnica Dietética: Características dos alimentos. Fatores que modificamos alimentos. Características organolépticas dos alimentos. Seleção, aquisição, recepção, estocagem, pré preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Fator de correção, Características físicas, química e biológica do leite e derivados, carne, aves, ovos, leguminosas, hortaliças, frutas, cereais, infusos, condimentos, molhos, sopas, açúcar e doces. Distribuição da merenda escolar. Higiene e Microbiologia de alimentos: Higiene e microbiologia de alimentos. Fatores intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microrganismos nos alimentos. Fontes de contaminação. Doenças veiculadas por alimentos. Enfermidades transmitidas pela água. Higiene das instalações, utensílios e equipamentos. Saúde e higiene pessoal. Limpeza e desinfecção, Boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25138-00			
Luva		16613			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Psicólogo - Centro de Referência do idoso			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:	
		06 a 12 de 2018			
Descrição do Local de Trabalho:					
Atividades administrativas exercidas no Centro de referência do idoso. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades:					
Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e /ou ministrando cursos, palestras, etc. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina e segurança do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individuais e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto à equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no Caps. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima. Despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos. Fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral de modo a minimizar problemas. Oferecer informações psicológicas específicas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional; avaliação psicológica. Triagens. Psicoterapia individual em determinadas situações. Psicoterapia grupal. Grupos socioeducativos. Grupos operativos/oficinas. Ações extra-muro preventivos. Orientação em geral. Orientação familiar com suporte teórico sistêmico. Relaxamentos, estimulação e interação. Participação em reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25138-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Programa Bolsa Família

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Pedagoga – Programa Bolsa Família			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Programa Bolsa Família. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Exercer funções relacionadas aos serviços de proteção social básica e especial, assim sendo: Proteção Social Básica: Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e encaminhamentos; grupos de família; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas educativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao acesso a documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania; conhecimento do território; cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou prontuários; notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca ativa. Proteção Social Especial: Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; Atendimento às pessoas em situação de rua; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada um; Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pela proteção social especial, quando necessário; Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar; Alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimento e abordagem social.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25138-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Social – Programa Bolsa Família
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Programa Bolsa Família. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, nãodimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivosnos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniõescom os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais; Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo socioeconômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; Acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medição; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social		Função: Auxiliar Administrativo – Programa Bolsa Família				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Programa Bolsa Família. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Motorista – Programa Bolsa Família					
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:					
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Programa Bolsa Família. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; Proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testagem de freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação mesmo; Executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, Lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; Comunicar ao superior imediato sempre que necessários falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; Encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; Preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; Examinar as ordens de serviços para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar serviço; Efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; Zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Sapato de segurança	25138-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Secretaria Municipal de Assistência Social

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Social - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Assistência Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsídio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Sapato de Segurança		25138-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐								
Forma de Exposição:								
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³		
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos								

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar Administrativo - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Assistência Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de obras e serviços (limpeza) - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Assistência Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Luva Nitrilica cano Longo		27757					
Avental de PVC - Branco		10101					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2		14102					
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)		30408					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Agente Administrativo - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Assistência Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Administrativo - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Assistência Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Planejar, organizar, controlar, supervisionar, auditar e assessorar as organizações do poder executivo municipal, nas áreas de pessoal, material, serviços, patrimônio, informações financeira e tecnológica. Dominar toda área de informática, tais como programas: Word, Excel, internet, corel daw, etc.. Elaborar, executar e acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas respectivas áreas. Administrar as atividades de recursos humanos, recrutamento e seleção, cargo e salários, benefícios, treinamentos e desenvolvimento. Elaborar planejamento organizacional. Supervisionar serviços complementares. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados, informações e indicadores. Realizar as ações administrativas de planejamento, controle, supervisão e gerenciamento nas unidades sócio administrativas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Motorista- - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testagem de freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço; efetuar eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Encarregado, Chefe de seção, Gerente, Assessor, Advogado, Secretário Municipal – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no SMDS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Coordena as atividades nas áreas administrativas; atendem pessoas, pessoas, fornecendo e recebendo informações; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Contínuo – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018
Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas nas escolas. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc. Para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; Receber e conferir material; telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências: Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25138-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Fonte Geradora:		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³		
Obs.		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Vigia – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no SMDS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; Fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando a chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Fisioterapeuta - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Administrar técnicas terapêuticas, ambulatoriais e domiciliares; Coordenar grupos de trabalho, assessorar campanhas de saúde; Reduzir o tempo de internação e tratamento, tornando possível de maneira rápida e eficiente, o retorno do indivíduo à comunidade contribuindo para garantir-lhe plena integração ao trabalho, ao lazer, à vida; Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, identificando o nível de capacidade funcional dos Órgãos afetados; Assessorar e treinar outros servidores através de técnicas terapêuticas, bem como autoridades superiores em assunto de fisioterapia, Preparando informes, documentos e pareceres; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O fisioterapeuta no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Família Acolhedora

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Psicólogo I - Família Acolhedora - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação, no âmbito e dimensão das finalidades da Secretaria ou órgão onde atua; Formar elos de sustentação no trabalho multiprofissional e interdisciplinar, visando melhor prognóstico da criança, adolescente e família; Planejar, coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas à sua área de competência, especialmente atendimento individual aos membros das unidades escolares; Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento; Elaborar estudos, pesquisas e análises relativas aos fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes e orientando soluções; Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares, inclusive executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Economia Solidária

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Social- Economia solidária - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; Criar e/ou revisar protocolos de assistência; Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte); Realizar análise social, estabelecendo plano de intervenção; Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócio-educativas, comunitárias e interoperacionais; Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implantação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto da saúde mental; Realização de buscas ativas aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc; Contato com familiares, organizações, ONGs e outros que se fizerem necessários em busca de subsídio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida; Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento; Participar da elaboração do plano terapêutico individual; Implementar, executar e avaliar políticas sociais da avaliação sociais da administração pública, junto ao CAPS; Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes seguimentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores e gestores/usuários; Acompanhar casos de transferências e altas; Orientar e esclarecer a família ou o responsável com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da Instituição; Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição; Informar e encaminhar aos familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento existentes no município, Assistência Social, atenção especializada; Planejar e executar projetos; Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar requerimento cartão passe-livre; Atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimentos BPC/LAOS; Agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais; Expedir ofícios resposta às Comarcas envolvidas; Realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1ª e 2ª via de documentos pessoais; Acionar a promotoria nos casos de abandono de incapaz; Agendar atendimento odontológico e clínico para os usuários; Enviar solicitações para os municípios pactuados nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte de usuários; Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento de pacientes; Realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das Residências Terapêuticas e do Centro de Convivência Malabares; Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; Expedir declarações de frequência e redigir relatórios variados; Representar o setor de Serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); Manter atualizada a lista de referência de Saúde Mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta do atendimento, dias das consultas e necessidade da correta da utilização de medicação; Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; Proceder ao cancelamento e desbloqueios do cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos;		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto
-		-		-		-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	de	Função: Terapeuta Ocupacional - Economia solidária - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia; Habilitar pacientes e clientes; Realizar diagnósticos específicos; Analisar condições dos pacientes e clientes; Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Avaliar baixa visão; Ministrar testes e tratamento ortopédico no paciente; Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; Exercer atividades técnico-científicas; Administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas; Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos; Realizar oficinas de expressão prática (pintura, argila, desenho, etc.), expressão corporal (dança, ginástica, e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura, e redação de textos, de peças teatrais e de letras de musica), expressão musical (atividades musicais), fotografia; Conduzir atividades em oficina geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário; Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diária e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo a compreender a problemática da sua participação social, ajustando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio-econômicos e culturais; Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários; Participar de reuniões e treinamentos.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O terapeuta ocupacional no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Plantão Social

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Social - Plantão Social- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; Criar e/ou revisar protocolos de assistência; Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte); Realizar análise social, estabelecendo plano de intervenção; Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócio-educativas, comunitárias e interoperacionais; Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implantação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto da saúde mental; Realização de buscas ativas aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc; Contato com familiares, organizações, ONGs e outros que se fizerem necessários em busca de subsídio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida; Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento; Participar da elaboração do plano terapêutico individual; Implementar, executar e avaliar políticas sociais da avaliação sociais da administração pública, junto ao CAPS; Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes seguimentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores e gestores/usuários; Acompanhar casos de transferências e altas; Orientar e esclarecer a família ou o responsável com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da Instituição; Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição; Informar e encaminhar aos familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento existentes no município, Assistência Social, atenção especializada; Planejar e executar projetos; Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar requerimento cartão passe-livre; Atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimentos BPC/LAOS; Agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais; Expedir ofícios resposta às Comarcas envolvidas; Realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1ª e 2ª via de documentos pessoais; Acionar a promotoria nos casos de abandono de incapaz; Agendar atendimento odontológico e clínico para os usuários; Enviar solicitações para os municípios pactuados nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte de usuários; Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento de pacientes; Realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das Residências Terapêuticas e do Centro de Convivência Malabares; Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; Expedir declarações de frequência e redigir relatórios variados; Representar o setor de Serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); Manter atualizada a lista de referência de Saúde Mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta do atendimento, dias das consultas e necessidade da correta utilização de medicação; Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; Proceder ao cancelamento e desbloqueios do cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Sapato de Segurança		25138-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-		-	-	-	-	-		
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição:								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐								
Forma de Exposição:								
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³		
-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos								

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

Conselhos Municipais

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de Obras e Serviços Sociais–Conselhos Municipais	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.			
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; Manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; Auxiliar na execução de atividades de montagem e de desmontagem de mobiliários; Coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; Recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; Executar serviços braçais de deslocamento de móveis e de utensílios, remoção de entulhos, pequenos reparos, capina e outros; Manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar, pó e outras); Executar outras tarefas correlatas; Zelar pela limpeza e pela manutenção de jardins, ruas e praças; Executar serviços de poda e capina; Executar serviço braçal; Executar serviços de montagem e desmontagem de cercas com arame farpado, delimitando áreas; Executar serviços de desmatamento; Dar apoio no combate de eventuais queimadas; Recolher e remover resíduos; Utilizar ferramentas específicas, tais como: enxada, rastelo, carrinho, pá, foice, podão, alicate, tesoura, dentre outros; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; Preparar alimentos (café, leite, achocolatados, vitaminas, chá, sucos, torradas, e lanches leves em geral); Atender o público interno, servindo e distribuindo lanches e cafés e atendendo às suas necessidades alimentares; Arrumar bandejas e mesas e servir; Recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo sua limpeza, higienização e conservação; Executar e conservar a limpeza da copa e da cozinha; Manter a organização e a higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos; Controlar os materiais usados; Evitar danos e perdas de materiais; Zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; Executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; Manter a higiene e conservação dos locais de trabalho; Manter móveis encerados; Zelar pela limpeza e pela conservação de equipamentos e de utensílios utilizados em seu trabalho; Utilizar equipamentos de proteção e os de segurança em seu trabalho; Zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho; Responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a limpeza; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; .			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Botina de Segurança Comum	6718		
Luva Nitrilica cano Longo	27757		
Avental de PVC - Branco	10101		
Óculos de Segurança Incolor	26128		
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2	14102		
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)	30408		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar Administrativo– Conselhos Municipais						
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.								
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:			Utilização:			
Sapato de Segurança		25138-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Centro POP

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Social- Centro POP
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; Criar e/ou revisar protocolos de assistência; Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte); Realizar análise social, estabelecendo plano de intervenção; Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócio-educativas, comunitárias e interoperacionais; Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implantação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto da saúde mental; Realização de buscas ativas aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc; Contato com familiares, organizações, ONGs e outros que se fizerem necessários em busca de subsídio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida; Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento; Participar da elaboração do plano terapêutico individual; Implementar, executar e avaliar políticas sociais da avaliação sociais da administração pública, junto ao CAPS; Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes seguimentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores e gestores/usuários; Acompanhar casos de transferências e altas; Orientar e esclarecer a família ou o responsável com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da Instituição; Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição; Informar e encaminhar aos familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento existentes no município, Assistência Social, atenção especializada; Planejar e executar projetos; Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar requerimento cartão passe-livre; Atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimentos BPC/LAOS; Agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais; Expedir ofícios resposta às Comarcas envolvidas; Realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1ª e 2ª via de documentos pessoais; Acionar a promotoria nos casos de abandono de incapaz; Agendar atendimento odontológico e clínico para os usuários; Enviar solicitações para os municípios pactuados nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte de usuários; Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento de pacientes; Realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das Residências Terapêuticas e do Centro de Convivência Malabares; Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; Expedir declarações de frequência e redigir relatórios variados; Representar o setor de Serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); Manter atualizada a lista de referência de Saúde Mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta do atendimento, dias das consultas e necessidade da correta utilização de medicação; Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; Proceder ao cancelamento e desbloqueios do cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos; Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Psicólogo I- Centro POP					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação, no âmbito e dimensão das finalidades da Secretaria ou órgão onde atua; Formar elos de sustentação no trabalho multiprofissional e interdisciplinar, visando melhor prognóstico da criança, adolescente e família; Planejar, coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas à sua área de competência, especialmente atendimento individual aos membros das unidades escolares; Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento; Elaborar estudos, pesquisas e análises relativas aos fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes e orientando soluções; Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares, inclusive executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar administrativo- Centro POP I
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25138-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Cozinheiro- Centro POP					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Responsabilizar-se pelos trabalhos da cozinha merenda e refeições; Zelar pela higiene e qualidade dos alimentos; Preparar e servir refeições; Encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos; Fazer o pedido e controle de suprimentos de material necessário à cozinha e a preparação dos alimentos; Zelar pela conservação de higiene dos equipamentos e instrumentos de cozinha; Exercer outras atividades correlatas e/ou que lhe forem atribuídas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Luva Nitrilica cano Longo		27757					
Avental de PVC - Branco		10101					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)		30408					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Cuidador - Centro POP
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade social, zelando pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene, pessoal, educação, cultura; Recreação e lazer da pessoa assistida; Desempenhar outras atividades correlatas e afins;		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de procedimento	16613	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐		
Forma de Exposição:		
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Cuidador no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de Obras e Serviços Sociais - Centro POP	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.			
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; Manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; Auxiliar na execução de atividades de montagem e de desmontagem de mobiliários; Coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; Recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; Executar serviços braçais de deslocamento de móveis e de utensílios, remoção de entulhos, pequenos reparos, capina e outros; Manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar, pó e outras); Executar outras tarefas correlatas; Zelar pela limpeza e pela manutenção de jardins, ruas e praças; Executar serviços de poda e capina; Executar serviço braçal; Executar serviços de montagem e desmontagem de cercas com arame farpado, delimitando áreas; Executar serviços de desmatamento; Dar apoio no combate de eventuais queimadas; Recolher e remover resíduos; Utilizar ferramentas específicas, tais como: enxada, rastelo, carrinho, pá, foice, podão, alicate, tesoura, dentre outros; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; Preparar alimentos (café, leite, achocolatados, vitaminas, chá, sucos, torradas, e lanches leves em geral); Atender o público interno, servindo e distribuindo lanches e cafés e atendendo às suas necessidades alimentares; Arrumar bandejas e mesas e servir; Recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo sua limpeza, higienização e conservação; Executar e conservar a limpeza da copa e da cozinha; Manter a organização e a higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos; Controlar os materiais usados; Evitar danos e perdas de materiais; Zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; Executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; Manter a higiene e conservação dos locais de trabalho; Manter móveis encerados; Zelar pela limpeza e pela conservação de equipamentos e de utensílios utilizados em seu trabalho; Utilizar equipamentos de proteção e os de segurança em seu trabalho; Zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho; Responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a limpeza; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Botina de Segurança Comum	6718		
Luva Nitrilica cano Longo	27757		
Avental de PVC - Branco	10101		
Óculos de Segurança Incolor	26128		
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2	14102		
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)	30408		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contêm álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

Centro de Convivência para Adultos Especiais

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Social – Centro de convivência para adultos especiais.
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo socioeconômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; Proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Registros no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar Administrativo – Centro de convivência para adultos especiais.					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimentos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de obras e serviços (limpeza) - Centro de convivência para adultos especiais					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Botina de Segurança Comum				6718			
Luva Nitrilica cano Longo				27757			
Avental de PVC - Branco				10101			
Óculos de Segurança Incolor				26128			
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2				14102			
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)				30408			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)			DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-			-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Psicólogo - Centro de convivência para adultos especiais					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades Estudam, pesquisam, e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual tornando-os conscientes; e coordenam equipes de atividades de área e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Professor Educação Básica- Centro de convivência para adultos especiais					
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:					
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar atividades técnicas, complexas e de grande responsabilidade para o desenvolvimento mental, moral, social, cívico, artístico e cultural do educando. Executar trabalhos docentes que consistem em programar, preparar e ministrar aulas de uma ou mais disciplinas do currículo da Educação sob orientação pedagógica imediata. Realizar avaliação de seus alunos e efetuar toda a escrituração pertinente de suas atividades pedagógicas. Participar de encontros, cursos, seminários e outros eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional. Executar outras atividades correlatas ao cargo.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Sapato de Segurança	25138-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Monitor de Artes - Centro de convivência para adultos especiais					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Participar na elaboração do calendário referente as atividades artísticas no Município; manter atualizado o registro de entidades e instituições de caráter recreativo; promover e incentivar festas e espetáculos artísticos; promover o lançamento de quaisquer manifestações de natureza artística; promover a ornamentação da cidade para as festividades tradicionais; promover a realização festas populares (Natal, Carnaval, e festas juninas).							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Fonoaudióloga- Centro de convivência para adultos especiais					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades Diagnosticar, prevenir distúrbios da comunicação: Desenvolver técnicas terapêuticas individual e grupal em nível ambulatorial e/ou domiciliar; Atender alunos da rede escolar; Trabalhar na prevenção de distúrbios de comunicação em crianças em creches. Treinar e assessorar funcionários da unidade de ensino; Aplicar testes audiômetros Participar de equipes multiprofissionais; Planejar terapias; Realizar anamneses e avaliações; Orientar pais, alunos e responsáveis; Elaborar relatórios referentes as suas atividades; Adaptar, avaliar e acompanhar o processo de adaptação de aparelhos auditivos em crianças, adolescentes e ou população adulta; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Fonoaudióloga no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Terapeuta Ocupacional - Centro de convivência para adultos especiais					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuida dores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnicas - científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho etc.), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividade em Oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo compreender a problemática sua participação social, ajudando-o No desenvolvimento de seus papéis sócio e cultural. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação “e orientação dos usuários Participarem de reuniões e treinamento. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O terapeuta ocupacional no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Fisioterapeuta - Centro de convivência para adultos especiais					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Administrar técnicas terapêuticas, ambulatoriais e domiciliares; Coordenar grupos de trabalho, assessorar campanhas de saúde; Reduzir o tempo de internação e tratamento, tornando possível de maneira rápida e eficiente, o retorno do indivíduo à comunidade contribuindo para garantir-lhe plena integração ao trabalho, ao lazer, a vida; Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, identificando o nível de capacidade funcional dos Órgãos afetados; Assessorar e treinar outros servidores através de técnicas terapêuticas, bem como autoridades superiores em assunto de fisioterapia, Preparando informes, documentos e pareceres; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O fisioterapeuta no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Pedagoga – Centro de convivência para adultos especiais			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Centro de convivência para adultos especiais. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Exercer funções relacionadas aos serviços de proteção social básica e especial, assim sendo: Proteção Social Básica: Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e encaminhamentos; grupos de família; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas educativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao acesso a documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania; conhecimento do território; cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou prontuários; notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca ativa. Proteção Social Especial: Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; Atendimento às pessoas em situação de rua; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada um; Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pela proteção social especial, quando necessário; Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar; Alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimento e abordagem social.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

CRAS

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Assistente Social – CRAS
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CRAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiários e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações-problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsídio que poderá contribuir na melhoria do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento de cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícia e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios de resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo socioeconômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; Acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; Proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar Administrativo - CRAS					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CRAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25138-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Psicóloga – CRAS			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CRAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e ministrando cursos, palestras, etc. Dar Apoio ao Setor de Recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; Analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; Estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; Trabalhar em estreito contato como serviço de Medicina e Segurança do Trabalho; Desenvolver técnicas terapêutica individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; Atuar junto às instituições assistenciais do município; Planejar, elaborar e executar projetos na área social; Dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; Supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; Realizar o atendimento individual e grupal, junto à equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnostico em parceria com equipe multiprofissional. Reforçar autoestima. Despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos. Fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações as frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral de modo a minimizar problemas. Oferecer informações psicológicas específicas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e o senso percepções, Ações Individuais e junto à equipe multiprofissional: Avaliação psicológica. Triagens Psicoterapia individual em determinadas situações. Psicoterapia grupal. Grupos Socioeducativos. Grupos operativos/oficinas. Ações extramuros preventivos. Orientação em geral. Orientação familiar com suporte teórico sistêmico. Relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalharemos conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Auxiliar de obras e serviços (limpeza) - CRAS					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na CRAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Botina de Segurança Comum				6718			
Luva Nitrilica cano Longo				27757			
Avental de PVC - Branco				10101			
Óculos de Segurança Incolor				26128			
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2				14102			
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)				30408			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)			DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-			-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Orientador Educacional- CRAS					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na CRAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Função exercida por profissional de no mínimo nível médio, responsável pela realização dos “encontros” com crianças e adolescentes, e pela criação de um ambiente de convivência, participativo e democrático (atuação permanente); O Orientador Social de Oficinas deverá atuar diretamente no desenvolvimento pessoal e social dos usuários, sendo a atuação de ambos fundamentais, visto que são os responsáveis diretos pelas atividades junto às crianças e aos adolescentes no(s) Grupo(s); Desempenhar outras atividades correlatas e afins;							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25138-00					
Luva de Procedimento		16613					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Desenvolvimento Social	Função: Pedagogo I- CRAS			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na CRAS. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Exercer funções relacionadas aos serviços de proteção social básica e especial, assim sendo: Proteção Social Básica: Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e encaminhamentos; grupos de família; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas educativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao acesso a documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania; conhecimento do território; cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou prontuários; notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca ativa; Proteção Social Especial: Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; Atendimento às pessoas em situação de rua; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada um; Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pela proteção social especial, quando necessário; Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar; Alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; Organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimento e abordagem social.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25138-00			
Luva de Procedimento		16613			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Equipamentos Indicados por Função

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Máscara de Solda	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social																		
Auxiliar Administrativo					x													
Contínuo					x													
Agente Administrativo					x													
Professora (Telefonista) – Sine					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Sine				X						X							X	
Gerente					x													
Assistente Administrativo – CREAS					x													
Advogado – CREAS					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – CREAS				X		x				X	X	X					X	X
Auxiliar de Obras e Serviços – Fábrica de Leite de Soja				X		X				X	X	X					X	X
Assistente Social – Centro de Referência do Idoso					X													
Auxiliar Administrativo					X													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza – Centro de Referência do Idoso				X		X				X	X	X					X	X
Auxiliar de Enfermagem – Centro de Referência do Idoso	X		X		X													
Terapeuta Ocupacional – Centro de Referência do Idoso	X		X		X													
Médico – Centro de Referência do Idoso	X		X		X													
Coordenadora – Centro de Referência do Idoso					X													

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Máscara de Solda	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Educadora Física – Centro de Referência do Idoso					X													
Fisioterapeuta - Centro de Referência do Idoso	X		X		X													
Fonoaudióloga - Centro de Referência do Idoso	X		X		X													
Nutricionista – Centro de Referência do Idoso	X		X		X													
Psicólogo – Centro de Referência do Idoso	X				X													
Pedagoga	X				X													
Assistente Social – Programa Bolsa Família					X													
Auxiliar Administrativo – Programa Bolsa Família					X													
Motorista – Programa Bolsa Família					X													
Assistente Social – SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					X													
Auxiliar Administrativo – SMAS – Secretaria de Assistência Social					X													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza e SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social			X			X			X	X	X		X				X	
Agente Administrativo - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					X													
Assistente Administrativo - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					X													

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Máscara de Solda	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Motorista - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					X													
Contínuo - - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social					X		X											
Vigia - - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social				X	X													
Fisioterapeuta - - SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social	X		X		X													
Assistente Social – Centro de Convivência Para Adultos Especiais					X													
Auxiliar Administrativo - Centro de Convivência Para Adultos Especiais					X													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza – Centro de Convivência Para Adultos Especiais		X			X	X			X	X	X		X				X	
Psicólogo - Centro de Convivência Para Adultos Especiais					X													
Professor Educação Básica- Centro de Convivência Para Adultos Especiais					X													
Monitor de Artes - Centro de Convivência Para Adultos Especiais					X													
Fonoaudióloga - Centro de Convivência Para Adultos Especiais	X	X			X													
Terapeuta Ocupacional - Centro de Convivência Para Adultos Especiais	X	X			X													

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Máscara de Solda	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Fisioterapeuta - Centro de Convivência Para Adultos Especiais	X	X			X													
Pedagoga 1					X													
Assistente Social – CRAS					X													
Auxiliar Administrativo – CRAS					X													
Psicóloga – CRAS	X	X			X													
Auxiliar de Obras – Limpeza – CRAS				X	X				X	X	X						X	
Auxiliar Administrativo - CRAS					X													
Psicóloga	X	X			X													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza – CRAS				X	X				X	X	X						X	

Considerações

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE QUÍMICO

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DAS CONCENTRAÇÕES DE POEIRA RESPIRÁVEL

Filtro SRX	Data da Coleta	Local	Função	Peso da Amostra (mg)	Vazão l/min	Tempo de Amostragem (min)	Volume amostrado (m³)	Concentração (mg/m³)	% SiO2	Limite de Tolerância (mg/m³)
106878	16/07/15	Logradouros Públicos	Aux. Obras / Varrição	0,67	1,7	450	0,612	1,10	ND	4,0
106879	16/07/15	Fábrica de Manilhas	Aux. Obras	0,53	1,7	450	0,612	0,87	ND	4,0
106881	16/07/15	Logradouros Públicos	Aux. Obras Varrição	0,28	1,7	450	0,612	0,46	ND	4,0
113046	16/07/15	Serviços	Operador de Máquinas	0,31	1,7	450	0,612	0,51	ND	4,0

OBS: ND – Limite Percentual inferior de detecção de Sílica: 0,50%, Limite inferior de detecção em peso de Sílica: 0,01 mg.

$$VC = \frac{V \times T}{1000} \quad LT = \frac{8}{\%SILICA + 2} \quad C = \frac{P}{VC}$$

AVALIAÇÕES DE POEIRA

SÍLICA Respirável – ND

Não detectada concentração de Sílica - Poeira Respirável de Quartzo no ar do ambiente de trabalho

Descrição das medidas de controle existentes.

1. Em nenhuma das funções avaliadas os trabalhadores utilizavam algum tipo de máscara respiratória.

PARECER TÉCNICO / LEGAL - CONCLUSÃO

Não detectada concentração de Sílica - Poeira Respirável de Quartzo, previsto na NR. 15 - Anexo nº 12, Portaria 3214/78MTb.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ÓLEOS, GRAXAS, DESENGRAXANTES E TINTAS ESMALTE:

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 13, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com produtos contendo Hidrocarbonetos Aromáticos são Insalubre em grau médio.

AGENTE BIOLÓGICO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 14, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto contagante, em:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo

- ✚ Trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ esgotos (galerias e tanques); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ lixo urbano (coleta e industrialização). São insalubres, classificados em grau máximo.

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau médio

- ✚ Hospitais, serviços de emergências, enfermarias, ambulatório, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), são insalubres, classificados em grau médio.
- ✚ Laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico) , são insalubres, classificados em grau médio.
- ✚ Cemitérios (exumação de corpos); são insalubres, classificados em grau médio.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE FÍSICO

RUÍDO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 1, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com Ruído acima de limite de tolerância são classificados insalubres em grau médio.

RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 7, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, *as atividades com exposição à radiação não ionizante, tipo raios ultravioletas são consideradas insalubres, em grau médio.*

LEI MUNICIPAL

➡ Lei Municipal 5568 de 18 de dezembro de 2013.

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

MARÇO 2019

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA

LUCIANO JOSÉ VIEIRA FRANCO

CREA 23967/D – MTB 11736

MARÇO 2019

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA.....	4
3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA	5
4. RESPONSABILIDADES.....	6
5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES.....	7
5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais.....	8
6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL	9
Secretaria de Obras e Secretaria da Administração	15
Equipamentos de Segurança Indicados por Função	126
Considerações	131

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho tem como objetivo um levantamento das condições ambientais atuais existentes nesta empresa, a fim de identificar os agentes de riscos. Este levantamento está direcionado no reconhecimento e avaliação dos fatores ambientais e ou de locais de trabalho que possam causar prejuízos à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores desta empresa.

Este Laudo Técnico foi elaborado a partir de inspeções e determinações técnicas (medições ambientais) de agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, “in loco. Está fundamentado legalmente, na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do MTE e regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS.

2. METODOLOGIA

Toda metodologia aplicada está baseada no estudo dos locais de trabalho, analisando os setores e funções desenvolvidas e avaliando os possíveis riscos a que os funcionários poderão estar expostos, segundo os conceitos técnicos adotados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, do MTE em suas Normas Regulamentadoras NR-9, NR-15, NR-16 e NR-20, no Decreto 93.412 de 14 de outubro de 1986, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS. As avaliações foram realizadas com embasamento das normas editadas pela FUNDACENTRO, ou seja: As avaliações de Ruído estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 01 – Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído e as avaliações de Fumos estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 08 – Coleta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar de Ambiente de Trabalho.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete
Ramo de Atividade: Administração Pública em Geral
Endereço: Av. Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro
Cidade: Conselheiro Lafaiete/ Minas Gerais
Grau de Risco da empresa: 2 (dois).
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Inscrição Estadual: 183.743.470.0060
CNAE: 84.11-6-00
Horários de Trabalho: De 2ª a 6ª feira, com dois turnos sendo um de 07h às 13h e outro de 12h às 18h.
Telefone de Contato: (31) 3769-9046

4. RESPONSABILIDADES

Pela Elaboração:

Luciano José Vieira Franco
Engenheiro de Segurança
CREA 23.967/D - Reg./MT 11.736

Pelo nome, descrição e locais de realização das atividades:

Maria do carmo Camargo Barros
Diretora Recursos Humanos – ADM

Pela conferência das atividades e EPIs utilizados:

Samuel Rodrigo Segundo Dias
Tecnico Segurança do Trabalho

Pela organização das visitas, acompanhamento dos trabalhos técnicos e conferência da execução das atividades nos locais de trabalho:

Alessandro Marcio Perez Cancela
Engenheiro de Segurança do trabalho

5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

A finalidade desta etapa é fazer uma análise qualitativa no ambiente de trabalho a fim de identificar e classificar os fatores de riscos ambientais presentes em cada atividade, baseado na observação em campo e no conhecimento prévio dos mesmos.

Segundo a NR 9 da portaria 3214/78, os agentes ou fatores de riscos existentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição. São eles:

Agentes Físicos: São as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som e ultra-som.

Agentes Químicos: São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Agentes Biológicos: São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

Nota: Além do reconhecimento dos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, deve se considerar também nas análises qualitativas e/ou quantitativas, as diversas outras formas de riscos de acidentes e seus efeitos no organismo do trabalhador exposto, conforme tabela resumida dos possíveis Riscos Ambientais.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais

Riscos Ambientais					
Agente	Tipos			Efeitos no Organismo	
Físicos	Ruído		Distúrbios Gastro – Intestinais Distúrbios no Sistema Nervoso Alterações Cardiovasculares Ruptura do Tímpano Surdez por Trauma Sonoro		
	Vibrações	Localizadas		Alterações Neuro-Vasculares nas mãos Alterações nas articulações das mãos e braços Osteoporose (perda de substância óssea)	
		Corpo Inteiro		Problemas na Coluna Vertebral Dores Lombares Pequenas Lesões nos Rins	
	Temperaturas Extremas	Calor		Vaso dilatação Periférica Internação ou Insolação Câimbras de Calor Desidratação e Erupções na Pele	Aumento da Sudorese Prostração Térmica Catarata
		Frio		Vaso constrição Periférica Hipotermia	Enregelamento dos Membros Ulcerações do frio
	Radiações	Ionizantes		Anemia, Câncer Infertilidade	Leucemia Alterações Genéticas
		Não Ionizantes	Micro Ondas	Catarata Alterações no SNC	Superaquecimento dos Órgãos internos
			Infra Vermelho	Queimadura Catarata	Sobrecarga Térmica
			Ultra Violeta	Câncer de Pele Queimaduras	Conjuntivite e Queratite
			Laser	Queimaduras na Pele e Olhos	
Químicos	Irritantes		Inflamações nos Tecidos		
	Asfixiantes	Simples		Asfixia através da redução de Oxigênio no Ar	
		Químicos		Asfixia por Interferência no Processo de Absorção de Oxigênio no Sangue ou nos Tecidos	
	Narcóticos		Depressão Sobre o Sistema Nervoso Central		
	Tóxicos Sistêmicos		Lesões nos Órgãos Lesão no Sistema Formador de sangue Dermatoses e Câncer	Afetam o SNC Febre dos Metais	
	Material Particulado		Pneumoconioses Alergias e Irritações na Pele e Pulmão		
Biológicos	Vírus, Bactérias, Fungos, Protozoários, Bacilos e Parasitas.		Tuberculose, Brucelose, Tétano, Malária, Febre Tifóide, Febre Amarela Carbúnculo, etc.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL

O levantamento ambiental foi realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete nos meses de janeiro a junho de 2015 e junho a dezembro de 2018.

A) A Prefeitura consta de vários setores, administrativos como Educação, Saúde e Administração e operacionais como Limpeza, Obras, Saneamento, Manutenção de veículos, Transporte e Almoxarifado. Os locais de trabalho são os mais diversos desde escritórios administrativos, consultório e salas para a área de medicina e odontologia, salas de aula, galpões para oficina mecânica e também trabalhos a céu aberto como varrição de ruas e pavimentação.

B) Objetivos

Levantamento sobre as atividades com a exposição a agentes potencialmente nocivos com a finalidade de implantação de medidas que visem a eliminação ou a neutralização dos mesmos.

C) Descrição das Atividades

Para a execução destas atividades foram levantadas as seguintes funções/ posto de trabalho:

Funções	Nº de Empregados
Agente Administrativo	31
Agente Comunitário de Saúde	178
Agente de Combate a Endemias	74
Agente de Trânsito	08
Almoxarife	01
Analista Educacional	35
Apontador	01
Assessor I	02
Assessor II	04
Assessor III	09
Assessor IV	07
Assessor V	23

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	Nº de Empregados
Assistente de Controle e Avaliação	01
Assistente Administrativo	10
Assistente Social	40
Atendente de Posto Telefônico	00
Auxiliar de Biblioteca	24
Auxiliar de Mecânica	03
Auxiliar de Enfermagem	16
Auxiliar Escolar	64
Auxiliar de Higiene Bucal	14
Auxiliar de Laboratório	03
Auxiliar de Necropsia	01
Auxiliar de Secretaria	36
Auxiliar Administrativo	132
Auxiliar de Consultório Dentário	29
Auxiliar de Obras	159
Auxiliar de Serviço Educacional	143
Bioquímico	04
Cantineira (O)	76
Chefe de Gabinete	01
Chefe de Seção	57
Contínuo	12
Controlador	01
Controlador de Estoque	01
Cozinheira	01
Cuidador	03
Cuidador Residência Terapêutica	12
Desenhista Projetista	01
Diretor de Departamento	14
Diretor de Escola I	04
Diretor de Escola II	11
Diretor de Escola III	03
Educador Físico	04
Eletricista de Veículos	01
Enfermeiro	39

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	Nº de Empregados
Enfermeiro Especialista em ESF	35
Engenheiro Civil	01
Farmacêutico Bioquímico	09
Fiscal	07
Fiscal de Tributos	09
Fiscal Sanitário	07
Fisioterapeuta	14
Fonoaudiólogo	05
Gerente	35
Guarda Municipal	31
Instrutor de Oficina	08
Lanterneiro	00
Lubrificador	01
Mecânico	01
Médico Dermatologista	01
Médico Angiologista	01
Médico Cardiologista	04
Médico Cirurgião	01
Médico Clínico Geral	10
Médico do Trabalho	01
Médico Endocrinologista	01
Médico Especialista em ESF	03
Médico Geriatria	01
Médico Ginecologista	09
Médico Infectologista	02
Médico Nefrologista	01
Médico Ortopedista	01
Médico Otorrinolaringologista	01
Médico Pediatra	11
Médico Plantonista	16
Médico Pneumologista	01
Médico Urologista	01
Monitor de Artes I	14
Monitor de Artes II	03

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	Nº de Empregados
Motorista	41
Nutricionista	01
Nutricionista I	06
Odontólogo	31
Odontólogo – Endodontia	02
Odontólogo – ESF	07
Odontólogo – Periodontia	01
Odontólogo – Atendimento Paciente Especial	01
Odontólogo - Estomatologia	01
Odontólogo - Odontopediatria	03
Odontólogo – Saúde Coletiva	02
Oficial de Obras e Serviços	17
Operador de Computador	02
Operador de Máquinas Pesadas	04
Orientador Social	04
Ouvidor	01
Professor II – Espanhol	01
Professor II – Geografia	14
Professor III – Biologia	01
Professor III – Didática	01
Professor III – Eletricidade	03
Professor III – Física	01
Professor III – Mecânica	01
Professor Ed. Básica II – Ciências	17
Professor Ed. Básica II – Educação Artística	18
Professor Ed. Básica II – Educação Física	54
Professor Ed. Básica II – História	13
Professor Ed. Básica II – Inglês	11
Professor Ed. Básica II – Matemática	28
Professor Ed. Básica II – Português	29
Professor Ed. Básica II – Redação	11
Professor Ed. Básica II – Religião	06
Professor Ed. Básica II – Química	01
Pedagogo	10

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	Nº de Empregados
Pedagogo I	07
Pintor Letrista	01
Professor de Educação Infantil	131
Prefeito	01
Procurador Municipal	01
Professor Educação Básica	334
Psicólogo Educacional	03
Psicólogo	29
Secretaria Escolar	19
Secretário Municipal	08
Soldador	02
Subprocurador	01
Técnico Agrícola	01
Técnico em Contabilidade	01
Técnico de Laboratório	09
Técnico de Segurança De Trabalho	01
Técnico de Enfermagem	79
Técnico em Enfermagem ESF	34
Técnico em Nutrição	01
Técnico em Saúde Bucal	01
Técnico de Transportes	01
Telefonista	02
Terapeuta Ocupacional	11
Topografo	02
Vice-Prefeito	01
Vigia	88

D) Métodos e Equipamentos Utilizados

Métodos

Métodos - obedecendo a parâmetros da legislação específica portaria (3.214 do MTb) e ACGIH para casos omissos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos

- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3618
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619
- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3611
- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3610
- Bomba Gravimétrica MSA Escort Elf - Certificado de Calibração N°1509A361

D.1 Avaliação de Ruído Contínuo e Intermitente

Os níveis de ruído contínuo e /ou intermitente foram determinados através de instrumento de medição de níveis de pressão sonora, Audiodosímetro marca Simpson – modelo 897.

Os aparelhos foram calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação editados pelo Fabricante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas com os colaboradores envolvidos nas avaliações desenvolvendo suas atividades de acordo com as suas rotinas e programações.

D.2 Avaliação de Fumos Metálicos

As coletas ambientais quantitativas de agentes químicos foram realizadas utilizando amostradores de pequeno fluxo, tipo Gillian BDX II e MSA Escort Elf, equipamentos estes calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação e ditados pelos fabricantes, sendo os certificados disponibilizados à contratante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As coletas ambientais foram encaminhadas ao Centro de Análise Química e Monitoramentos Ambiental – CEAQ –MA

Secretaria de Obras e Secretaria da Administração

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração			Função: Agente Administrativo			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria com aproximadamente 3 m de altura, cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas ou fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O Agente Administrativo não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Assistente Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria com aproximadamente 3 m de altura, cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: Planejar, organizar, controlar, supervisionar, auditar e assessorar as organizações do poder executivo municipal, nas áreas de pessoal, material, serviços, patrimônio, informações financeira e tecnológica. Dominar toda área de informática, tais como programas: Word, Excel, internet, coreldaw, etc.. Elaborar, executar e acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas respectivas áreas. Administrar as atividades de recursos humanos, recrutamento e seleção, cargo e salários, benefícios, treinamentos e desenvolvimento. Elaborar planejamento organizacional. Supervisionar serviços complementares. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados, informações e indicadores. Realizar as ações administrativas de planejamento, controle, supervisão e gerenciamento nas unidades sócio administrativas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas ou fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O Assistente Administrativo não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria com aproximadamente 3 m de altura, cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas ou fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O Auxiliar Administrativo não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Auxiliar Administrativo –Delegacia Civil
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria com aproximadamente 3 m de altura, cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.		
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina;Atendertelefone;Controlar entrada e saída de processos;Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências;Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original;Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados;Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário;Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais;Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas ou fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O Auxiliar Administrativo não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Atendente Posto de Correio				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria com aproximadamente 3 m de altura, cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: O atendente de posto dos correios é responsável pelo atendimento ao público em geral, postando cartas, encomendas, sedex dentre outros. Trabalha com o uso de computador, deve ser extremamente organizado, executa a pesagem de encomendas para lançar no sistema e definir o preço a ser cobrado do usuário, envia telegramas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores.							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas ou fumos metálicos.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O Atendente de Posto de Correio não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração			Função: Contínuo			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas: 11			
Descrição do Local de Trabalho: Nas secretarias diversas e repartições públicas.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc ... Para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; Receber e conferir material; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos predeterminados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Protetor Solar		27893					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão:							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas ou fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração			Função: Topógrafo			
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:				
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3 M de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais e em áreas externas.							
Descrição das Atividades: Executar levantamentos geodésicos e topo hidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos: implantar, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejar trabalhos em geomática; analisar documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. Efetuar cálculos e desenhos e elaborar documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins, junto à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Óculos de Segurança Incolor	26128						
Protetor Solar	27893						
Botinade Segurança Comum	6718						
Perneira de Pvc	11410						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à gases e vapores.						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho sem exposição á névoas ou fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Analista de Gestão de Patrimônio					
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:					
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no DA, Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3 M de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Conhecimento dos programas básicos de informática: Word, Excel, Internet, etc. Gerenciamento dos bens imobiliários: Escrituração, incorporação, Leilão, Permuta, Baixa, etc. Gerenciamento dos bens imobiliários: incorporação, Baixa, Transferência e Leilão. Analisar relatórios oriundos da movimentação patrimonial do município; Acompanhamento de processos administrativos e judiciais relativos ao patrimônio público; Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem a exposição à gases e vapores.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sempre sem exposição à névoas ou fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Calceteiro				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:				
Descrição do Local de Trabalho: Local a céu aberto nos diversos logradouros do município.							
Descrição das Atividades: Executar os serviços de colocação de pedras em calçamentos públicos e praças conforme orientação do superior hierárquico. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e ferramentas. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:	Utilização:				
Óculos de Segurança Fumê ou Incolor		17345 - 26168					
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone)		10551					
Avental de Raspa		14970					
Luva de Raspa cano curto ou longo		10510					
Máscara de Proteção Valvulada PFF2		14102					
Protetor solar		27893					
Creme de Proteção contra riscos químicos		10931					
Perneira de lona		26830					
Botina de Segurança com bico de PVC contra riscos Térmicos/calorias		18061					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas ou fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de insalubridade.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras - Planejamento			Função: Fiscal de Obras			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no prédio da secretária de planejamento. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3 m de altura, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar o andamento das obras e serviços públicos contratados em realização no Município além do fiel cumprimento das normas previstas no código de Obras do Município, legislação urbanística e de uso e ocupação do solo urbano. Executar tarefas de relativa complexidade e responsabilidade, na fiscalização rigorosa sobre as atividades públicas em andamento no Município.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Óculos de Segurança Incolor		26168					
Protetor Auricular tipo Plug(Silicone)		10551					
Capacete de Classe B tipo II		12617					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas ou fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Fiscal de obras no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade fazendo jus ao adicional de 30% de acordo com a LEI Nº 5.568, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Desenhista Projetista				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 à 09 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na secretária de Obras e Administração. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3 m de altura, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: Executar tarefas de grande responsabilidade e complexidade, de serviços especializados em desenhos técnicos e outras atividades afins. Atender o público fornecendo informações de rotina; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão:							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
Conclusão:							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão:						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Oficial de Obras e Serviços – Bombeiro Hidráulico				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Repartições Públicas							
Descrição das Atividades: Executar serviços rotineiros relativos a conservação, manutenção e limpeza geral e de serviços hidráulicos e suas derivações executando afazeres profissionais, sempre que solicitado por seu superior hierárquico, a fim de atender as necessidades básicas das unidades onde esteja designado, ou outras, quando determinado por sua Chefia imediata.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Capacete Classe B tipo II		12617					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de Proteção facial valvulada PFF2		14103					
Protetor Auricular tipo Plug		10551					
Avental de PVC		28303					
Luva Nitril		19708					
Luva Nitrílica Cano Curto ou Longo		31944 - 27757					
Cinto de Segurança tipo paraquedista c/ talabarte e trava quedas		35520					
Protetor Solar		27893					
Creme de Proteção contra Riscos Químicos LUVEX		10931					
Botina de Segurança com bico de PVC		28498					
Bota de Borracha cano médio ou Longo (preta)		29983 - 36942					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição à gases e vapores.						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Bombeiro Hidráulico fica em contato com adesivo de PVC, produto à base de mistura de Solventes, Formaldeídos, Acetonas e Resina de PVC, ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo segundo FISPQ (Acetona, Tolueno e Metiletilcetona). No exercício das suas atividades o Bombeiro Hidráulico está exposto à Riscos Biológicos (Bactérias, Protozoários, Fungos, Bacilos e Parasitas) devido à atividade de Reparos na rede de esgoto.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Auxiliar de Obras e Serviços – Varrição					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Logradouros Públicos								
Descrição das Atividades: Zelar pela limpeza e pela manutenção de jardins, ruas e praças através de varrição e coleta do lixo anteriormente reunido no processo de varrição, executar outras atividades correlatas e afins								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:			CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum			6718					
Luva Nitril			19708					
Máscara de Proteção facial valvulada PFF2			14103					
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-		-	-	-	-	-		
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras: Sílica								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	Não Detectado	6.00	-	
Conclusão: Não foi detectada a presença de sílica na atividade mencionada.								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição:								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão:								
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐								
Forma de Exposição:								
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³		
-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão:								

* VMP – Valor Máximo Permitido

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de Obras e Serviços (Varrição) no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Conforme portaria 3214a respectiva coleta de lixo, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Oficial de Obras e Serviços – Pintor				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Repartições públicas							
Descrição das Atividades: Executar serviços rotineiros relativos a conservação, manutenção, limpeza geral e de pintura e suas derivações executando afazeres profissionais, sempre que solicitado por seu superior hierárquico, a fim de atender as necessidades básicas das unidades onde esteja designado, ou outras, quando determinado por sua Chefia imediata. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:	Utilização:			
Capacete Classe B Tipo II			12617				
Óculos de Segurança Incolor			26128				
Máscara de Proteção Facial valvulada PFF2 contra vapores orgânicos			14102				
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone)			10551				
Avental de PVC – (Preto)			28303				
Luva Nitril			19708				
Luva Nitrílica Cano Médio ou Longo			31944/27757				
Botina de Segurança com Bico de PVC			28498				
Creme de Proteção contra riscos Químicos / Luvex			10931				
Protetor Solar			27893				
Cinto de Segurança tipo paraquedista com Talabarte e trava quedas			35520				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Ocasional							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
72.6	130.0	13.6	Ruídos Diversos do Ambiente				
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O pintor no exercício de suas atividades está exposto a substâncias e compostos químicos. Como tintas e solventes. (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono segundo anexo 13 da NR-15).

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Oficial de Obras e Serviços – Pedreiro					
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:					
Descrição do Local de Trabalho: Repartições Públicas							
Descrição das Atividades: Executar trabalhos de alvenaria, concreto, e outros materiais, com a finalidade de construir, reformar ou reparar prédios e obras similares e suas derivações executando afazeres profissionais, sempre que solicitado por seu superior hierárquico, a fim de atender as necessidades básicas das unidades onde esteja designado, ou outras, quando determinado por sua Chefia imediata.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:	Utilização:				
Botina de Segurança Bico de Aço		15079					
Luva de Raspa Cano curto ou longo		10510					
Capacete Classe B Tipo II		12617					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone)		10551					
Protetor Solar		27893					
Creme de Proteção contra Riscos Químicos - Luvex		10931					
Cinto de Segurança tipo Paraquedista com Talabarte e Trava quedas		35520					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Oficial de Obras e Serviços - Pedreiro no exercício das suas atividades permanece em contato com Cal, Cimento e Argamassa substâncias não constantes no anexo 13 da NR-15 apenas no processo de fabricação e transporte em que há grande exposição à poeiras, a exposição a esses agentes nas atividades de pedreiro não se configura insalubre.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: O Oficial de Obras e Serviços - Pedreiro no exercício das suas atividades permanece em contato com álcalis cáusticos, (Cal, Cimento e Argamassa) substâncias não constantes no anexo 13 da NR-15 quanto ao manuseio posterior a sua fabricação, o que não assegura adicional de insalubridade.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Auxiliar de Obras e Serviços – Servente					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Repartições Públicas							
Descrição das Atividades: Auxilia nas reformas das diversas repartições públicas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Bico de Aço		15079					
Luva de Raspa Cano curto ou longo		10510					
Capacete Classe B Tipo II		12617					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone)		10551					
Protetor Solar		27893					
Creme de Proteção contra Riscos Químicos - Luvex		10931					
Cinto de Segurança tipo Paraquedista com Talabarte e Trava quedas		35520					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de Obras e Serviços – Servente, no exercício das suas atividades permanece em contato com Cal, Cimento e Argamassa substâncias não constantes no anexo 13 da NR-15 apenas no processo de fabricação e transporte em que há grande exposição à poeiras, a exposição a esses agentes nas atividades de pedreiro não se configura insalubre.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: O Auxiliar de Obras e Serviços – Servente, no exercício das suas atividades permanece em contato com álcalis cáusticos, (Cal, Cimento e Argamassa) substâncias não constantes no anexo 13 da NR-15 quanto ao manuseio posterior a sua fabricação, o que não assegura adicional de insalubridade.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Oficial de Obras e Serviços – Carpinteiro				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Repartições Públicas							
Descrição das Atividades: Executar serviços rotineiros relativos a conservação, manutenção e limpeza geral, e de carpintaria e suas derivações executando afazeres profissionais, sempre que solicitado por seu superior hierárquico, a fim de atender as necessidades básicas das unidades onde esteja designado, ou outras, quando determinado por sua Chefia imediata.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Capacete Classe B Tipo II				12617			
Óculos de Segurança Incolor				26128			
Máscara de Proteção Facial Valvulada PFF2				14103			
Protetor Auricular Tipo Plug (Silicone)				10551			
Botina de Segurança com Bico de PVC				28498			
Luva Mista – Vaqueta/Raspa – Cano Curto				10061			
Protetor Solar FPS 30				27893			
Cinto de Segurança tipo Paraquedista com Talabarte e Trava quedas				35520			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
101,72		702.2		Serra Circular de Mão			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras: Poeira de Madeira							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Oficial de Obras e Serviços – Carpinteiro, no exercício das suas atividades fica exposto ao ruído conforme NR-15

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a ruído são consideradas Insalubridade em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Oficial de Obras e Serviços – Eletricista				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas: 6		
Descrição do Local de Trabalho: Repartições Públicas							
Descrição das Atividades: Executar serviços rotineiros relativos a conservação, manutenção e limpeza geral e de eletricidade e suas derivações executando afazeres profissionais, sempre que solicitado por seu superior hierárquico, a fim de atender as necessidades básicas das unidades onde esteja designado, ou outras, quando determinado par sua Chefia imediata.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Capacete Classe B Tipo II			12617				
Óculos de Segurança Incolor			26128				
Máscara de Proteção Facial Valvulada PFF2			14103				
Protetor Auricular Tipo Plug - Silicone			10551				
Luva de Borracha Isolante 0,5 p/até 500V			2178				
Luva de cobertura em Vaqueta Cano Longo			21297				
Botina de Segurança com Bico PVC			28498				
Conjunto de vestimenta (Blusão e Calça) retardante a Chamas			13598				
Protetor Solar			27893				
Agentes Ambientais:							
Ruído: Não se aplica							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor: Trabalho realizado sem exposição à fontes artificias de calor.							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras: Não se aplica							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores: Não se aplica						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O Oficial de Obras e Serviços – Eletricista realiza atividades e/ou operações em instalações e equipamentos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo – SEC, as quais, segundo a Norma Regulamentadora NR-15 da portaria 3214/78 MTb, atualizada pela Portaria MTE nº 1078, de 16 de julho de 2014 são consideradas perigosas, assegurando ao trabalhador o adicional de 30% do salário de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Auxiliar de Obras e Serviços-Rede Pluvial				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Repartições públicas.							
Descrição das Atividades: Realiza instalações de redes hidráulicas em repartições e logradouros públicos, instalações e reparos em redes de esgoto e encanamento de córregos; executar serviço braçal; recolher e remover resíduos; utilizar ferramentas específicas, tais como: Enxada, rastelo, carrinho, pá, foice, podão, alicate, tesoura, dentre outros; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Capacete Classe B tipo II			12617				
Óculos de segurança incolor ou fumê			26128 - 17345				
Protetor Auricular tipo plug (Silicone)			10551				
Mascara de proteção facial valvulada PFF2			14102				
Avental de PVC preto			28303				
Luva Nitrílica cano longo			27757				
Perneira PVC			11410				
Protetor Solar			27893				
Botina de Segurança com Bico de Pvc			28498				
Bota de Borracha Cano Longo (preta)			36942				
Luva Nitrilón			19708				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	5,55	3,33	-
Conclusão: Trabalho realizado com exposição a poeiras, limite de tolerância para sílica livre foi ultrapassado.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está a riscos biológicos provenientes de reparos na rede de esgoto e encanamento de córregos conforme NR-15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto à agentes biológicos em decorrência do trabalho em redes de esgoto, o trabalho em redes de esgoto (galerias e tanques), é considerado como insalubre em grau máximo, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Administração		Função: Oficial de Obras e Serviços (Pedreiro) – Fábrica de Manilhas		
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Fábrica de Manilhas. Galpão com pé direito de aproximadamente 6.0m. Com cobertura em telhas galvanizadas, com laterais abertas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas de fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Preparam moldes, formas e massas para fabricação de peças, manilhas, tampas de túmulos e cerca de concreto armado e cimento. Moldam, realizam acabamento, classificam e acondicionamento peças. (Fab. Man.). Executar trabalhos de alvenaria, concreto, e outros materiais, com a finalidade de construir, reformar ou reparar prédios e obras similares e suas derivações executando afazeres profissionais, sempre que solicitado por seu superior hierárquico, a fim de atender as necessidades básicas das unidades onde esteja designado, ou outras, quando determinado por sua chefia imediata. (Pedreiro)					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:	Utilização:		
Capacete Classe B tipo II		12617			
Óculos de segurança incolor		26128			
Protetor Auricular tipo plug (Silicone)		10551			
Mascara de proteção facial valvulada PFF2		14102			
Avental de raspa		14970			
Luva de raspa cano longo		10510			
Botina de Segurança c/ Bico de aço		15079			
Protetor Solar		27893			
Cinto de Segurança tipo paraquedista c/ talabarte e travaquedas		35520	Se o mesmo apenas trabalhar na FM , não necessita.		
Agentes Ambientais:					
Ruído:6					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
95.1	118.0	303.9%	Betoneira, vibrador de manilhas, mesa vibratória e betoneira II.		
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	Não Detectado	8mg/mg/m³	-
Conclusão: Não foi detectada a presença de Sílica na atividade avaliada.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Oficial de Obras e Serviços (Pedreiro) – Fábrica de Manilhas no exercício das suas atividades permanece em contato com Cal, Cimento e Argamassa substâncias não constantes no anexo 13 da NR-15 apenas no processo de fabricação e transporte em que há grande exposição à poeiras, a exposição a esses agentes nas atividades de pedreiro não se configura insalubre. O profissional no exercício das suas atividades fica também exposto ao ruído conforme NR-15

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 a atividade que exponha trabalhadores a ruído acima do limite de tolerância fixado pelo anexo 1 é considerada Insalubre em grau médio devendo ser remunerada com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Auxiliar de Obras e Serviços-Fábrica de Manilha				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na fábrica de manilha. Galpão com pé direito de aproximadamente 6,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com as laterais abertas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Auxilia na operação dos moldes, fôrmas e massas para fabricação de peças manilhas, tampas de túmulos e cerca de concreto armado e cimento. Auxilia na moldagem, acabamento, classificação e acondicionamento das peças.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Capacete Classe B tipo II		12617					
Óculos de segurança incolor		26128					
Protetor Auricular tipo plug (Silicone)		10551					
Mascara de proteção facial valvulada Pff2		14102					
Avental de raspa		14970					
Luva de raspa cano longo		10510					
Botina de Segurança c/ Bico de aço		15079					
Protetor Solar		27893					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
97.4	129.3	420.2%		Betoneira I e II, vibrador de manilhas, mesa vibratória			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor: Massa Asfáltica							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	Não detectado	8,00	-
Conclusão: não foi detectada a presença de Sílica na atividade avaliada.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício das suas atividades permanece em contato com Cal, Cimento e Argamassa substâncias não constantes no anexo 13 da NR-15. Apenas no processo de fabricação e transporte há grande exposição à poeiras. A exposição a esses agentes nas atividades de Auxiliar de Obras e Serviços não se configura insalubre. O profissional no exercício das suas atividades fica também exposto ao ruído conforme NR-15

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 a atividade que exponha trabalhadores a ruído acima do limite de tolerância fixado pelo anexo 1 é considerada Insalubre em grau médio devendo ser remunerada com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Auxiliar de Obras e Serviços-Usina de Asfalto				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Logradouros públicos.							
Descrição das Atividades: Descarrega a massa do caminhão e leva a massa asfáltica para o local a ser utilizado, espalha a massa asfáltica, auxilia na compactação da massa com o auxílio da prancha (compactador de asfalto), faz a limpeza do local.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:	Utilização:			
Óculos de Segurança Incolor ou Fumê			26128 - 17345				
Protetor Auricular tipo plug (Silicone)			10551				
Mascara descartável PFF2 Valvulada			14103				
Avental de Raspa			14970				
Luva de Raspa cano curto ou longo			10510				
Perneira de Lona			26830				
Botina de Segurança Bico de Pvc(Solado contra Riscos Térmicos/Caloria/Altas Temp.			18061				
Protetor Solar FPS 30			27893				
Creme de proteção contra riscos químicosLuvex			10931				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
88.8	121.8	187,3	Misturador e rolo compactador				
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor: Massa Asfáltica							
Forma de Exposição: Permanentevalores corretos???							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	27,3°C	27,8°C	31,4°C	440 Kcal/h	28,2°C		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado com exposição a fontes artificiais de calor, o IBUTG apresentado está acima do limite estabelecido.							
Poeiras: Poeira mineral proveniente do processo produtivo							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	5,55	3,33	-
Conclusão: Trabalho realizado com exposição a poeiras, limite de tolerância para sílica livre foi ultrapassado.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a hidrocarbonetos aromáticos provenientes da massa asfáltica, emulsão e demais componentes derivados do petróleo, substâncias constantes na NR-15 como insalubres.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: O Auxiliar de Obras no exercício de sua atividade está exposto a hidrocarbonetos aromáticos provenientes da massa asfáltica, emulsão e demais componentes derivados do petróleo, substâncias constantes na NR-15 como insalubres em grau máximo e devem ser remuneradas com o adicional de 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração				Função: Rasteleiro		
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Logradouros públicos.							
Descrição das Atividades: Descarrega a massa do caminhão e leva a massa asfáltica para o local a ser utilizado, espalha a massa asfáltica, auxilia na compactação da massa com o auxílio da prancha (compactador de asfalto), faz a limpeza do local.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Óculos de Segurança Incolor ou Fumê		26128 - 17345					
Protetor Auricular tipo plug (Silicone)		10551					
Mascara descartável PFF2 Valvulada		14103					
Avental de Raspa		14970					
Luva de Raspa cano curto ou longo		10510					
Perneira de Lona		26830					
Botina de Segurança Bico de Pvc(Solado contra Riscos Térmicos/Caloria/Altas Temp.		18061					
Protetor Solar FPS 30		27893					
Creme de proteção contra riscos químicos		10931					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
88.8	121.8		87.8		Misturador e rolo compactador, ruído de caminhões, trânsito, etc.		
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor: Massa Asfáltica							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	27,3°C	27,8°C	31,4°C	440 Kcal/h	28,2°C		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado com exposição a fontes artificiais de calor, o IBUTG apresentado está acima do limite estabelecido.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Rasteleiro no exercício de sua atividade está exposto a hidrocarbonetos aromáticos provenientes da massa asfáltica, emulsão e demais componentes derivados do petróleo, substâncias constantes na NR-15 como insalubres.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: O Rasteleiro no exercício de sua atividade está exposto a hidrocarbonetos aromáticos provenientes da massa asfáltica, emulsão e demais componentes derivados do petróleo, substâncias constantes na NR-15 como insalubres em grau máximo e devem ser remuneradas com o adicional de 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração			Função: Vigia - Usina de Asfalto		
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na fábrica de manilhas e usina de asfalto. Galpão com pé direito de aproximadamente 6,0m, com cobertura em telha galvanizada, com as laterais abertas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.						
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; Fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando a chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.						
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:						
Equipamentos:		CA:		Utilização:		
Botina de Segurança Comum		6718				
Óculos de Segurança Incolor		26128				
Protetor Auricular Tipo Plug (Silicone)		10551				
Agentes Ambientais:						
Ruído:						
Forma de Exposição:						
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:			
88.8	128.8	187,3	Usina de Asfalto, misturador.			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.						
Calor:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-	-	-	-	-	-	
IBUTG: M:						
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.						
Poeiras:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras						

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O vigia no exercício de sua atividade está exposto a ruído acima do limite de tolerância fixado pela NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade fazendo jus ao adicional de 30% do salário de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: O Vigia no exercício de sua atividade está exposto á ruído acima do limite de tolerância fixado na NR-15, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Vigia (Garagem)				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Portaria da Garagem no DA. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 5,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; Fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando a chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Abastecimento de veículos. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Protetor Auricular Tipo Plug (Silicone)		10551					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
75.9	120.0		21.5		Ruído do motor dos veículos, Carregadeira, Patrole caminhões		
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade fazendo jus ao adicional de 30% do salário de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Vigia				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:				
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas em locais diversos, como portaria de escolas, ginásio, depósitos, e outros.. Ambientes com cobertura em telha galvanizada ou laje, com as laterais abertas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; Fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando a chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:	Utilização:				
Botina de Segurança Comum		6718					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Protetor Auricular Tipo Plug (Silicone)		10551					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruídos							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
Conclusão:							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de insalubridade.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Auxiliar de Mecânica - Usina de Asfalto				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na fábrica de manilhas e usina de asfalto. Galpão com pé direito de aproximadamente 6,0m, com cobertura em telha galvanizada, com as laterais abertas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Opera a máquina na dosagem de material, auxilia na limpeza do pátio, lubrificação da máquina, troca de peças, controla seus dispositivos para a fabricação de massa asfáltica.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Óculos de Segurança Incolor ou Fumê		26128 - 17345					
Protetor Auricular tipo plug (Silicone)		10551					
Mascara descartável PFF2 Valvulada		14103					
Avental de Raspa		14970					
Luva de Raspa cano curto ou longo		10510					
Perneira de Lona		26830					
Botina de Segurança Bico de Pvc (Solado contra Riscos Térmicos/Caloria/Altas Temp.		18061					
Protetor Solar FPS 30		27893					
Creme de proteção contra riscos químicos Luvex		10931					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
88.8	128.8	187,3	Usina de Asfalto, misturador.				
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Mecânica no exercício de sua atividade está exposto á produtos químicos(óleos, graxas e solventes)previstos como insalubres conforme NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade fazendo jus ao adicional de 30% do salário base.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração			Função: Motorista			
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:				
06 a 12 de 2018							
Descrição do Local de Trabalho: Área externa.							
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e carga sem horários diurnos e ou noturnos; Proceder à verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testagem de freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; Executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; Comunicar ao superior imediato sempre que necessário, avarias apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; Encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; Preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; Examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço; Efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; Zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:	Utilização:			
Botina de Segurança Comum			6718				
Protetor Auricular tipo plug (Silicone)			10551				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
74,1	113,7	22,1	Ruído do motor dos veículos, ruído de fundo do compressor e esmerilhadeira				
Conclusão: O nível equivalente de ruído abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O motorista de almoxarifado no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Auxiliar Administrativo-Almoxarifado					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas Garagem Municipal - Almoxarifado. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 5,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone, controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins..							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de segurança Comum		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
57,28	-	81,4		Motor de Automóveis			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar Administrativo de almoxarifado no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração			Função: Telefonista			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Garagem Municipal. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 5,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar sob orientação, atividades de telefonia, com a reserva própria da função com ética e sigilo. Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Telefonista no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Técnico em segurança do Trabalho			
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:			
	06 a 12 de 2018				
Descrição do Local de Trabalho:					
Atividades exercidas na Garagem Municipal. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 5,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades:					
Auxiliar na elaboração de prevenção de acidentes; analisar e questionar procedimentos e rotinas de trabalho, pesquisando alternativas e elaborando planos de ação; sugerir estratégias e programas preventivos, acompanhar aplicação de propostas, avaliando e aperfeiçoando; montar e analisar quadros estatísticos de acidentes do trabalho; preencher o impresso "Aviso de Acidente", comparecer ao local do acidente se necessário, discutir com a chefia do acidentado propondo em conjunto medidas corretivas para o ocorrido; promover a instrução e o treinamento em caráter geral ou específico aos funcionários, no que diz respeito à prevenção de acidentes e prevenção de incêndio; inspecionar locais, instalações e equipamentos, verificando a sua perfeita condição de funcionamento, sugerindo manutenção ou reparos quando necessários; solicitar a compra e acompanhar a manutenção de estoque de equipamentos de proteção (EPI); desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:	CA:	Utilização:			
Sapato de Segurança	25318-00				
Botina Bico de Aço	15079				
Capacete Classe B Tipo II	12617				
Luva de vaqueta	10061				
Óculos de segurança Incolor ou Fumê	26128				
Perneira de lona, raspa ou pvc	26830	*Conforme função ou local a ser inspecionado...			
Protetor Auricular tipo plug (Silicone)	10551				
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Técnico de Segurança do Trabalho no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração			Função: Coveiro			
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:				
Descrição do Local de Trabalho: Área aberta, cemitério municipal.							
Descrição das Atividades: Preparar sepulturas para o respectivo sepultamento, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes. Carregar e colocar o caixão na cova aberta. Manipular as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na sepultura. Fechar a sepultura, recobrimdo-a de terra e cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo. Manter a limpeza e conservação de jazigos e covas. Realizar exumação dos cadáveres, e em alguns casos, a cremação do cadáver. Zelar pela conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. Zelar pela segurança do cemitério.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:		Utilização:				
Óculos de segurança incolor ou Fumê	26128 - 17345						
Mascara de proteção Valvulada PFF2	14102						
Avental de Raspa	14970						
Luva Nitril	19708						
Luva Nitrílica cano longo	27757						
Botina de segurança com Bico Pvc	28498						
Perneira Pvc	11410						
Bota de Borracha cano Médio ou longo - Preta	29983 - 36942						
Protetor Solar	27893						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O coveiro no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos, tais como: bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: O coveiro no exercício de suas atividades realiza a exumação de cadáveres, atividade constante no anexo 14 da NR-15, caracterizando insalubridade em grau médio, garantindo o adicional de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração		Função: Auxiliar de Obras - Jardineiro				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Área aberta, cemitério municipal.							
Descrição das Atividades: Plantam, introduzindo sementes e mudas em solo, forrando-a e adubando-as com cobertura vegetal. Efetuam preparo de mudas e sementes cujas atividades baseiam-se no transplante e enxertia de espécies vegetais. Realizam tratos culturais, além de preparar o solo para plantio. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Óculos de segurança incolor ou Fumê			26128 - 17345				
Mascara de proteção Valvulada PFF2			14102				
Avental de Raspa			14970				
Protetor Auricular Tipo Concha			4398				
Luva Nitril			19708				
Luva Nitrílica cano longo			27757				
Botina de segurança com Bico Pvc			28498				
Perneira Pvc			11410				
Bota de Borracha cano Médio ou longo - Preta			29983 - 36942				
Protetor Solar			27893				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Intermitente							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
89,60		-		170,4		Máquina de cortar grama	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O jardineiro no exercício de sua atividade está exposto a ruído acima do limite de tolerância fixado na NR 15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a ruído acima do limite de tolerância estipulado no anexo 1 da NR 15, são consideradas Insalubridade em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração	Função: Auxiliar Administrativo -Cemitério
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no cemitério municipal. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Botina de segurança Comum	6718	
Luva Nitrilica cano medio	31944	
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração		Função: Auxiliar de Obras e Serviços - Limpeza-Cemitério				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no cemitério municipal. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Botina de Segurança Comum			6718				
Luva Nitrilica cano Longo			27757				
Avental de PVC - Branco			10101				
Óculos de Segurança Incolor			26128				
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2			14102				
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)			30408				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração		Função: Chefe de Seção -Terminal Rodoviário				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na rodoviária. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 7,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Coordena os serviços administrativos; atendem pessoas fornecendo e recebendo informações; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração	Função: Auxiliar Administrativo - Rodoviária
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na rodoviária. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 7,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração		Função: Auxiliar de Obras e Serviços- Guarda Volume		
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na rodoviária. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 7,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Realiza a identificação de volumes, guardando-os nos devidos locais, de acordo com as necessidades dos usuários do local.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Botina de Segurança Comum		6718			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição		TBN		TBS	
-		-		-	
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					
Poeiras:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras					
Gases e Vapores:					
Forma de Exposição:					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração	Função: Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza - Rodoviária					
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:					
	06 a 12 de 2018						
Descrição do Local de Trabalho:							
Atividades exercidas na rodoviária. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 7,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades:							
Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Botina de Segurança Comum	6718						
Luva Nitrilica cano Longo	27757						
Avental de PVC - Branco	10101						
Óculos de Segurança Incolor	26128						
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2	14102						
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)	30408						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração	Função: Auxiliar de Obras e Serviços-Mercado do Produtor
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Mercado Municipal. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 5,0m, com cobertura em telhas de amianto, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Botina de Segurança comum	6718	
Luva Nitrilica cano Longo	27757	
Avental de PVC - Branco	10101	
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2	14102	
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)	30408	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração		Função: Auxiliar de Obras e Serviços-Depósito de Material				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no depósito de material. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executam serviços administrativos; atendem pessoas, fornecendo informações; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Botina de Segurança Comum			6718				
Mascara de proteção Facial Valvulada Pff2			14103				
Óculos de Segurança Incolor			26128				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços no exercício de suas atividades não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração		Função: Auxiliar de Obras e Serviços-Capina				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Vias públicas							
Descrição das Atividades: Zelar pela limpeza e pela manutenção de jardins, ruas e praças: executar serviços de poda e de capina; executar serviço braçal; utilizar ferramentas específicas, tais como: Enxada, rastelo, carrinho, pá, foice, podão, alicate, tesoura, dentre outros; executar outras tarefas correlatas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Capacete Classe B Tipo II		12617		Caso use Roçadeira			
Óculos de Segurança Incolor ou Fumê		26128 - 17345					
Protetor Auricular tipo Plug (silicone) ou Concha		10551 - 4398		Concha - Caso use Roçadeira			
Máscara de proteção Facial Valvulada Pff2		14103					
Botina de Segurança com bico PVC		28498					
Avental de Raspa		14970		Caso use Roçadeira			
Perneira de Pvc		11410					
Luva Raspa		10510		Caso use Roçadeira			
Bota de Borracha cano longo		36942					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (capina) no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos, tais como, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a agentes biológicos pelo contato com galerias (anexo 14) são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Obras e Secretária de Administração				Função: Apontador		
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas: 1			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de transporte DA. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar a conferência de cartões de ponto e da frequência em geral dos servidores públicos submetidos ao controle de assiduidade e pontualidade. Organizar e controlar a distribuição dos vigias. Atender o público fornecendo informações de rotina; atender telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Apontador no exercício de suas atividades não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Operador de Máquinas			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas: 1	
Descrição do Local de Trabalho: Áreas Abertas					
Descrição das Atividades: Operar trator, carregadeiras, moto niveladoras (patrol) e retroescavadeira; Operar os vários tipos de máquinas do patrimônio municipal; Cortar grama com o trator adequado e roçadeira; untar e retirar galhos e entulhos; Zelar pela manutenção providenciando reparos quando necessário; Dirigir outros veículos oficiais tais como: automóveis, caminhonetes, caminhões, etc.; Operar máquinas e equipamentos do tipo “leves” nos serviços de pavimentação, terraplanagem, desobstrução de vias, obras de construção, aração, nivelamento e acerto de vias urbanas e rurais; verificar os níveis de óleo, lubrificantes e pressão de pneus; efetuar manutenção corretiva, quando possível; efetuar todos os serviços de manutenção e conservação de máquinas; zelar pela segurança da máquina e transeuntes; solicitar ao mecânico, que efetue reparos, na máquina: efetuar nivelamento de terrenos, preparando-os para o calçamento; retirar terra e entulhos, favorecendo o acesso; conduzir trator, acionando segundo as necessidades do trabalho; regular a altura e inclinação da pá em relação ao solo, acionando as alavancas de comando, para possibilitar sua movimentação; fazer avançar a máquina, acionando o comando de marcha para empurrar obstáculos ou carregá-los em caminhões; retirar entulhos de obras e construções: efetuar a manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos; abastecer as máquinas possibilitando a sua movimentação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Óculos de Segurança Incolor ou Fumê		26128 - 17345			
Protetor Auricular tipo Concha		4398			
Máscara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103			
Luva Mista - Vaquete/raspa – Cano Curto		10061			
Botina de Segurança Com Bico PVC		28498			
Protetor Solar		27893			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição: Permanente					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:	
102.4	130	869.1		Trator de Esteira	
84,4	-	93,82		Patrol	
92,0	-	253,9		Trator Agrícola	
93.2	126.1	230.8		Rolo Compactador	
86.0	117.2	71.7		Pá Carregadeira	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou acima do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras: Poeira Mineral proveniente do processo produtivo							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	% SiO2
PATROL	0,31	1,7	450	0,612	0,51	4,0	ND
Conclusão: Não foi detectada a presença de Sílica na atividade avaliada.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de suas atividades esta exposto ao agente ruído constante da NR15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a ruído acima do limite de tolerância (anexo 1 NR15) são consideradas insalubres em grau médio, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Borracheiro				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas: 1			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na borracharia do DA. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,20m, com cobertura em telha de amianto, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Executar os serviços de borracharia, calibrando e reparando câmaras de ar de pneus. Montando e desmontando pneus em máquinas e equipamentos, reparando ou substituindo partes e peças, visando o seu perfeito funcionamento e prolongamento de sua vida útil. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e ferramentas. Executar outras tarefas correlatas junto à Garagem Municipal/ oficina, conforme necessidade do serviço e orientação superior.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:	Utilização:				
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone)		10551					
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2		14102					
Luva Mista - Vaqueta/raspa – Cano Curto		10061					
Luva Nitrilica cano médio		31944					
Botina de Segurança com Bico de Aço		15079					
Creme de Proteção contra Riscos Químicos- Luvex		10931					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
82.3	121.0	43.6	Ruído do motor dos veículos, ruído de fundo do compressor e esmerilhadeira				
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O borracheiro no exercício das atividades entra em contato com fontes de substâncias químicas em geral: (Cola Vulk, Thinner, pasta para montagem de pneus).

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Auxiliar de Obras e Serviços – Borracharia				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na borracharia do DA. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,20m, com cobertura em telha de amianto, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realiza manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneu. Controlam vida útil e utilização do pneu. Trocam e ressurcam pneus. Consertam pneus a frio e a quente, reparam câmara de ar. Prestam socorro a veículos e lavam chassi e peças.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:	Utilização:				
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone)		10551					
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2		14102					
Luva Mista - Vaqueta/raspa – Cano Curto		10061					
Luva Nitrilica cano médio		31944					
Botina de Segurança com Bico de Aço		15079					
Creme de Proteção contra Riscos Químicos- Luvex		10931					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
82.3	121.0	43.6	Ruído do motor dos veículos, ruído de fundo do compressor e esmerilhadeira.				
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Obras e Serviços da borracharia no exercício das atividades entra em contato com fontes de substâncias químicas em geral: (Cola Vulk, Thinner, pasta para montagem de pneus).

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Eletricista de Veículos				
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas: 1				
Descrição do Local de Trabalho: Atividades realizadas na oficina do DA Local, construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 5,0 m, com cobertura em telha galvanizada, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Detectar e localizar defeitos no funcionamento da parte elétrica dos veículos, com ou sem ajuda de equipamento eletrônico indicador; Ajustar, reparar ou substituir peças ou conjuntos, testando e fazendo reajustes e regulagens convenientes, com a ajuda de ferramentas e instrumentos de teste e medições para assegurar o bom funcionamento elétrico dos veículos; instalar e conectar condutores, soldando-os as juntas, quando for o caso; Manter em perfeito estado de funcionamento a parte elétrica dos veículos oficiais; Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia conservação equipamentos e ferramentas Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:	Utilização:			
Botina de Segurança com Bico de PVC			28498				
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone)			10551				
Luva de Vaqueta – Cano Curto			26742				
Óculos de Segurança Incolor			26128				
Creme de proteção contra Riscos Químicos - Luvex			10931				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %	Fonte Geradora:			
75.9	120.0		21.5	Ruído do motor dos veículos, ruído de fundo do compressor e esmerilhadeira.			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O eletricitista no exercício de sua atividade está exposto á produtos químicos (óleos, graxas e solventes)previstos como insalubres conforme NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Auxiliar de Obras e Serviços – Lubrificação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no setor de lubrificação da oficina do DA. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 5,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Providenciar a troca de óleo e de filtro quando necessário, de todos os veículos oficiais; Providenciar lubrificação de motores e máquinas; Efetuar a Lavagem e limpeza de todos os veículos oficiais. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e ferramentas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone)		10551					
Mascara de Proteção Facial Falvulada Pff2		14102					
Avental de Pvc - Preto		28303					
Luva Nitril		19708					
Luva de Latex Nitrílico cano médio ou longo		31944 - 27757					
Botina de Segurança com Bico de Pvc		28498					
Bota de Borracha cano médio ou longo (Preta)		29983 - 36942					
Creme de proteção contra Riscos Químicos - Luvex		10931					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
72,8	107,3	18,5	Ruído do motor dos veículos e do jato d'água utilizado na limpeza dos veículos				
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de serviços – lubrificação- no exercício de sua atividade está exposto á produtos químicos (óleos, graxas e solventes) previstos como insalubres conforme NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração			Função: Lubrificador
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no setor de lubrificação da oficina do DA. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 5,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.				
Descrição das Atividades: Providenciar a troca de óleo e de filtro quando necessário, de todos os veículos oficiais; Providenciar lubrificação de motores e máquinas; Efetuar a Lavagem e limpeza de todos os veículos oficiais. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e ferramentas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.				
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:				
Equipamentos:		CA:	Utilização:	
Óculos de Segurança Incolor		26128		
Protetor Auricular tipo Plug (Silicone)		10551		
Mascara de Proteção Facial Falvulada Pff2		14102		
Avental de Pvc - Preto		28303		
Luva Nitril		19708		
Luva de Latex Nitrílico cano médio ou longo		31944 - 27757		
Botina de Segurança com Bico de Pvc		28498		
Bota de Borracha cano médio ou longo (Preta)		29983 - 36942		
Creme de proteção contra Riscos Químicos - Luvex		10931		
Agentes Ambientais:				
Ruído:				
Forma de Exposição:				
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:	
72,8	107,3	18,5	Ruído do motor dos veículos e do jato d'água utilizado na limpeza dos veículos	
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.				
Calor:				
Forma de Exposição:				
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo
-	-	-	-	-
IBUTG: M:				
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.				
Poeiras:				
Forma de Exposição:				
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.
-	-	-	-	-
Concentração mg/m³				
Limite de Tolerância mg/m³				
Obs.				
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras				

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Lubrificador no exercício de sua atividade está exposto á produtos químicos (óleos, graxas e solventes) previstos como insalubres conforme NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração			Função: Soldador			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na oficina do DA. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 5,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar tarefas de corte e solda em peças metálicas para utilização em Interesses do Município. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação equipamentos e ferramentas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Óculos de Segurança Incolor ou Fumê				26128 - 17345			
Máscara de Solda com Escurecimento Automático.				31311			
Máscara Proteção Facial Valvulada (PFF2)				14103			
Protetor Auricular Tipo Plug (silicone)				10551			
Avental de Raspa				14970			
Blusão de Raspa				26887			
Mangote de Raspa				10060			
Perneira de Raspa				10059			
Luvas de Raspa com Cano Longo				10510			
Botina de Segurança c/ Bico Pvc				28498			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
75.7	108.0	19.1	Ruído do motor dos veículos, ruído de fundo do compressor, esmerilhadeira				
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☒						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³ - ACGIH
Chumbo		-	-	-	Não detectado	0.10 mg/m³
Ferro					0.2944	4.40 mg/m³
Manganês					Não detectado	3.50 mg/m³
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos acima dos limites de tolerância.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O soldador está exposto a radiações não ionizantes provenientes da máquina de solda no exercício de suas atividades.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 Anexo 7, as atividades que exponham trabalhadores a radiação não ionizante provenientes de máquinas de solda são consideradas Insalubres em grau médio, devem ser remuneradas com o adicional de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Auxiliar de Obras e Serviços - Oficina mecânica					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na oficina do DA. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 5,0m, com cobertura em telhas galvanizadas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Auxilia no conserto de máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição, montando máquinas, veículos e acessórios conforme especificações do fabricante. Organizam o local de trabalho para manutenção e avaliam as condições de máquinas e veículos. Relacionam causas de defeitos e listam peças para substituição. Trabalham seguindo normas de segurança e qualidade.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Óculos de Segurança Incolor				26128			
Protetor auricular tipo Plug (Silicone)				10551			
Avental de Pvc - Preto				28303			
Luva Mista de Vaqueta/Raspa – Cano Curto				10061			
Botina de Segurança com Bico de Aço				15079			
Creme de proteção contra Riscos Químicos - Luvex				10931			
Luva de Latex Nitrílico cano longo				27757			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
74,1	113,7	22,1	Ruído do motor dos veículos, ruído de fundo do compressor e esmerilhadeira				
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de serviços – oficina - no exercício de sua atividade está exposto á produtos químicos (óleos, graxas e solventes) previstos como insalubres conforme NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Mecânico			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades realizadas na oficina do DA Local, construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 5,0 m, com cobertura em telha galvanizada, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas defeituosas ou desgastadas dos veículos oficiais; Efetuar a regulagem do motor e ajustar os freios, direção e outras partes dos veículos oficiais, incluindo as máquinas carregadeiras, moto niveladoras(patrol) e outras; Executar a manutenção de automóveis, caminhões e outros veículos similares, desmontando, reparando, ajustando e lubrificando o motor e peças anexas; Examinar o veículo, inspecionando-o diretamente ou por meio de aparelhos para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento; Fazer o desmonte e limpeza de peças e partes que requirem o exame utilizando equipamento e ferramentas necessárias: Proceder a substituição, ajuste, retificação ou regulagem de peças ou do motor e válvula, enviando a oficina especializada, se necessário; Comunicar ao superior hierárquico, toda e qualquer irregularidade que verifique nos veículos oficiais, para fiel observância do Código de Trânsito Brasileiro; Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e ferramentas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:	Utilização:		
Óculos de Segurança Incolor		26128			
Protetor auricular tipo Plug (Silicone)		10551			
Avental de Pvc - Preto		28303			
Luva Mista de Vaqueta/Raspa – Cano Curto		10061			
Botina de Segurança com Bico de Aço		15079			
Creme de proteção contra Riscos Químicos - Luvex		10931			
Luva de Latex Nitrílico cano longo		27757			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
74,1	113,7	22,1	Ruído do motor dos veículos, ruído de fundo do compressor e esmerilhadeira		
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão:							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão:							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão:							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Mecânico no exercício de sua atividade está exposto á produtos químicos (óleos, graxas e solventes) previstos como insalubres conforme NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração		Função: Auxiliar de Mecânico				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades realizadas na oficina do DA Local, construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 5,0 m, com cobertura em telha galvanizada, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Auxiliar na execução dos serviços de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas, veículos e equipamentos, reparando ou substituindo partes e peças, visando o seu perfeito funcionamento e prolongamento de sua vida útil. Auxiliar nas inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos equipamentos mecânicos. Auxiliar nos serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e ferramentas executar outras tarefas correlatas junto à Garagem Municipal/ oficina, conforme necessidade do serviço e orientação superior.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Protetor auricular tipo Plug (Silicone)		10551					
Avental de Pvc - Preto		28303					
Luva Mista de Vaqueta/Raspa – Cano Curto		10061					
Botina de Segurança com Bico de Aço		15079					
Creme de proteção contra Riscos Químicos - Luvex		10931					
Luva de Latex Nitrílico cano longo		27757					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
74,1	113,7	22,1		Ruído do motor dos veículos, ruído de fundo do compressor e esmerilhadeira			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem m min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração o mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores.						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Mecânico no exercício de sua atividade está exposto á produtos químicos (óleos, graxas e solventes) previstos como insalubres conforme NR-15.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (Limpeza Prédio Departamento Administrativo 2º andar)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria com aproximadamente 3 m de altura, cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: Conservam a limpeza por meio de varrições em escritórios, lavagens de vidros de janelas, fachadas de edifícios, limpam recintos e acessórios dos mesmos.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:	Utilização:				
Botina de Segurança comum		6718					
Luva Nitrilica cano Longo		27757					
Avental de PVC - Branco		10101					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2		14102					
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)		30408					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (Limpeza Garagem e Departamento Municipal de Trânsito)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria com aproximadamente 3 m de altura, cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: Conservam a limpeza por meio de varrições, lavagens de vidros de janelas, fachadas de edifícios, limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem pacientes, visitantes, prestando-lhes informações.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança comum		6718					
Luva Nitrilica cano Longo		27757					
Avental de PVC- Branco		10101					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de proteção Facial valvulada PFF2		14102					
Bota de Borracha Cano Medio (Branca)		30408					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos.

O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

Equipamentos de Segurança Indicados por Função

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira.	Máscara de Solda	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Secretaria de Obras																		
Agente Administrativo Administrativo					X													
Assistente Administrativo					X													
Auxiliar Administrativo					X													
Atendente de Posto de Correio					X													
Técnico de Transportes					X	X												
Contínuo					X		X											
Topógrafo					X		X											
Analista de Patrimônio – Analista de Gestão de Patrimônio					X		X											
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza D.A				X		X				X							X	X
Calceteiro				X		X	X	X				X			X			X
Chefe de Seção – Assessor I – Assessor II – Assessor V – Diretor de Departamento e Secretário Adjunto					X													
Fiscal de Obras				X	X				X						X			
Encarregado I, II e III				X	X				X						X			
Desenhista Projetista					X													
Secretário Municipal					X													
Oficial de Obras e Serviços – Bombeiro Hidráulico				X		X	X	X				X			X		X	X
Auxiliar de Obras e Serviços – Varrição				X								X	X					
Oficial de Obras e Serviços – Pintor				X		X	X	X	X			X			X			X

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira.	Máscara de Solda	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Oficial de Obras e Serviços – Pedreiro				X		X	X	X	X			X			X		X	X
Auxiliar de Obras e Serviços – Servente				X		X	X	X	X		X	X			X		X	X
Oficial de Obras e Serviços - Carpinteiro				X		X	X	X	X			X			X			X
Oficial de Obras e Serviços – Eletricista		X		X		X			X			X						X
Auxiliar de Obras e Serviços – Rede Pluvial				X		X	X	X	X			X			X			
Oficial de Obras e Serviços – Fábrica de Manilhas				X		X	X	X	X			X			X			X
Auxiliar de Obras e Serviços – Fábrica de Manilhas				X		X	X	X	X			X			X			X
Auxiliar de Obras e Serviços – Usina de Asfalto				X		X	X	X	X			X			X			X
Rasteleiro				X		X	X	X	X			X			X			X
Vigia – Usina de Asfalto				X			X	X										X
Auxiliar de Mecânica – Usina de Asfalto				X		X	X	X				X			X			X
Motorista					X													
Auxiliar Administrativo – Almoxarifado					X													
Telefonista					X													
Técnico em Segurança do Trabalho				X		X	X	X	X			X			X			X
Coveiro				X		X	X	X	X			X			X			
Auxiliar de Obras - Jardineiro - Cemitério				X		X	X	X			X	X			X			X
Auxiliar Administrativo					X													
Assessor																		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira.	Máscara de Solda	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Obras e Serviços – Cemitério				X		X	X	X			X	X			X		X	
Chefe de Seção – Terminal Rodoviário					X													
Auxiliar Administrativo					X													
Auxiliar de Obras e Serviços – Guarda Volume					X	X												
Auxiliar Administrativo – Fiscal				X		X	X											
Vigia – Fiscal				X		X	X	X				X			X			X
Auxiliar de Obras e Serviços - Fiscal				X		X	X	X										X
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza – Rodoviária				X		X	X	X				X			X			X
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza – Mercado do Produtor				X		X	X	X			X				X			X
Auxiliar de Obras e Serviços – Depósito de Material				X		X			X									
Auxiliar de Obras e Serviços – Capina				X		X	X	X				X			X			X
Apontador					X													
Operador de Máquinas				X		X	X	X				X			X			X
Borracheiro				X		X	X	X				X			X			X
Auxiliar de Obras e Serviços - Borracharia				X		X	X	X				X	X		X			X
Eletricista de Veículos				X		X	X						X					X
Auxiliar de Obras e Serviços – Lubrificação				X		X	X						X				X	X
Lubrificador				X		X	X						X				X	X
Soldador				X		X					X	X	X	X	X	X		X

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Luva para trabalho com eletricidade	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva de Raspa Cano Longo	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC	Luva de Raspa	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira.	Máscara de Solda	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Obras e Serviços – Oficina Mecânica				X		X	X					X	X					X
Mecânico				X		X	X						X					X
Auxiliar de Mecânico				X		X	X						X					X
Auxiliar de Obras e Serviços – Departamento Municipal de Trânsito				X		X	X				X		X					X
Gerente – Departamento Municipal de Trânsito				X		X	X						X					X
Pintor – Oficial de Obras e Serviços - Departamento Municipal de Trânsito				X		X	X						X					X
Pintor Letrista				X		X	X						X					X
Auxiliar de Obras e Serviços (Limpeza Prédio Departamento Administrativo) 2ºandar				X	X				X	X	X						X	
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza – Garagem e Departamento Municipal de Trânsito				X						X	X						X	

Considerações

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE QUÍMICO

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DAS CONCENTRAÇÕES DE POEIRA RESPIRÁVEL 2015

Filtro SRX	Data da Coleta	Local	Função	Peso da Amostra (mg)	Vazão l/min	Tempo de Amostragem (min)	Volume amostrado (m³)	Concentração (mg/m³)	% SiO2	Limite de Tolerância (mg/m³)
106878	16/07/15	Logradouros Públicos	Aux. Obras / Varrição	0,67	1,7	450	0,612	1,10	ND	4,0
106879	16/07/15	Fábrica de Manilhas	Aux. Obras	0,53	1,7	450	0,612	0,87	ND	4,0
106881	16/07/15	Logradouros Públicos	Aux. Obras Varrição	0,28	1,7	450	0,612	0,46	ND	4,0
113046	16/07/15	Serviços	Operador de Máquinas	0,31	1,7	450	0,612	0,51	ND	4,0

OBS: ND – Limite Percentual inferior de detecção de Sílica: 0,50%, Limite inferior de detecção em peso de Sílica: 0,01 mg.

$$VC = \frac{V \times T}{1000} \quad LT = \frac{8}{\%SILICA + 2} \quad C = \frac{p}{VC}$$

AVALIAÇÕES DE POEIRA

SÍLICA Respirável – ND

Não detectada concentração de Sílica - PoeiraRespirável de Quartzo no ar do ambiente de trabalho

Descrição das medidas de controle existentes.

1. Em nenhuma das funções avaliadas os trabalhadores utilizavam algum tipo de máscara respiratória.

PARECER TÉCNICO / LEGAL - CONCLUSÃO

Não detectada concentração de Sílica - PoeiraRespirável de Quartzo, previsto na NR. 15 - Anexo nº 12, Portaria 3214/78MTb.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ÓLEOS, GRAXAS, DESENGRAXANTES E TINTAS ESMALTE:

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 13, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com produtos contendo Hidrocarbonetos Aromáticos são Insalubre em grau médio.

AGENTE BIOLÓGICO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 14, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto contágio, em:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo

- ✚ Trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ esgotos (galerias e tanques); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ lixo urbano (coleta e industrialização). São insalubres, classificados em grau máximo.

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau médio

- ✚ Hospitais, serviços de emergências, enfermarias, ambulatório, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), são insalubres, classificados em grau médio.
- ✚ Laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico) , são insalubres, classificados em grau médio.
- ✚ Cemitérios (exumação de corpos); são insalubres, classificados em grau médio.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE FÍSICO

RUÍDO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 1, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com Ruído acima de limite de tolerância são classificados insalubres em grau médio.

RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 7, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, *as atividades com exposição à radiação não ionizante, tipo raios ultravioletas são consideradas insalubres, em grau médio.*

LEI MUNICIPAL

➡ Lei Municipal 5568 de 18 de dezembro de 2013.

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

MARÇO 2019

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA

LUCIANO JOSÉ VIEIRA FRANCO

CREA 23967/D – MTB 11736

MARÇO 2019

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA.....	4
3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA	5
4. RESPONSABILIDADES.....	6
5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES.....	7
5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais.....	8
6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL	9
Secretaria de Saúde.....	15
Estratégia de Saúde da Família	16
Posto de Saúde.....	31
Policlínica Municipal	48
Odontologia.....	74
Vigilância em Saúde.....	90
Zoonoses	95
Secretaria Municipal de Saúde.....	102
Órtese e Prótese	128
Same Digitação	150
Laboratório	157
Controle e Avaliação	166
Planejamento	175
Tratamento Fora de Domicílio	180
Coordenação de E.S.F.....	185
Almoxarifado Secretária de Saúde	192
Epidemiologia.....	197
CAPS AD	202
CAPS II	237
Residência Terapêutica.....	258
Centro de Promoção da Saúde	263
Vacinação	289
Combate a Endemias	303
Programa de Controle de Esquistossomose.....	310
Instituto São Dimas	313
Equipamentos de Segurança Indicados por Função	334
Considerações	342

1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho tem como objetivo um levantamento das condições ambientais atuais existentes nesta empresa, a fim de identificar os agentes de riscos. Este levantamento está direcionado no reconhecimento e avaliação dos fatores ambientais e ou de locais de trabalho que possam causar prejuízos à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores desta empresa.

Este Laudo Técnico foi elaborado a partir de inspeções e determinações técnicas (medições ambientais) de agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, “in loco”. Está fundamentado legalmente, na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do MTE e regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS.

2. METODOLOGIA

Toda metodologia aplicada está baseada no estudo dos locais de trabalho, analisando os setores e funções desenvolvidas e avaliando os possíveis riscos a que os funcionários poderão estar expostos, segundo os conceitos técnicos adotados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, do MTE em suas Normas Regulamentadoras NR-9, NR-15, NR-16 e NR-20, no Decreto 93.412 de 14 de outubro de 1986, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS. As avaliações foram realizadas com embasamento das normas editadas pela FUNDACENTRO, ou seja: As avaliações de Ruído estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 01 – Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído e as avaliações de Fumos estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 08 – Coleta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar de Ambiente de Trabalho.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete
Ramo de Atividade: Administração Pública em Geral
Endereço: Av. Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro
Cidade: Conselheiro Lafaiete/ Minas Gerais
Grau de Risco da empresa: 02 (dois)
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Inscrição Estadual: 183.743.470.0060
CNAE: 84.11-6-00
Horários de Trabalho: De 2ª a 6ª feira, com dois turnos sendo um de 07h às 13h e outro de 12h às 18h.
Telefone de Contato: (31) 3769-9046

4. RESPONSABILIDADES

Pela Elaboração:

Luciano José Vieira Franco
Engenheiro de Segurança
CREA 23.967/D - Reg./MT 11.736

Pelo nome, descrição e locais de realização das atividades:

Maria do carmo Camargo Barros
Diretora Recursos Humanos – ADM

Pela conferência das atividades e EPIs utilizados:

Samuel Rodrigo Segundo Dias
Tecnico Segurança do Trabalho

Pela organização das visitas, acompanhamento dos trabalhos técnicos e conferência da execução das atividades nos locais de trabalho:

Alessandro Marcio Perez Cancela
Engenheiro de Segurança do trabalho

5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

A finalidade desta etapa é fazer uma análise qualitativa no ambiente de trabalho a fim de identificar e classificar os fatores de riscos ambientais presentes em cada atividade, baseado na observação em campo e no conhecimento prévio dos mesmos.

Segundo a NR 9 da portaria 3214/78, os agentes ou fatores de riscos existentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição. São eles:

Agentes Físicos: São as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som e ultra-som.

Agentes Químicos: São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Agentes Biológicos: São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

Nota: Além do reconhecimento dos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, deve se considerar também nas análises qualitativas e/ou quantitativas, as diversas outras formas de riscos de acidentes e seus efeitos no organismo do trabalhador exposto, conforme tabela resumida dos possíveis Riscos Ambientais.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais

Riscos Ambientais					
Agente	Tipos			Efeitos no Organismo	
Físicos	Ruído		Distúrbios Gastro – Intestinais Distúrbios no Sistema Nervoso Alterações Cardiovasculares Ruptura do Tímpano Surdez por Trauma Sonoro		
			Vibrações	Localizadas Alterações Neuro-Vasculares nas mãos Alterações nas articulações das mãos e braços Osteoporose (perda de substância óssea)	
	Corpo Inteiro			Problemas na Coluna Vertebral Dores Lombares Pequenas Lesões nos Rins	
	Temperaturas Extremas	Calor		Vaso dilatação Periférica Internação ou Insolação Câimbras de Calor Desidratação e Erupções na Pele	Aumento da Sudorese Prostração Térmica Catarata
		Frio		Vaso constrição Periférica Hipotermia	Enregelamento dos Membros Ulcerações do frio
	Radiações	Ionizantes		Anemia, Câncer Infertilidade	Leucemia Alterações Genéticas
		Não Ionizantes	Micro Ondas	Catarata Alterações no SNC	Superaquecimento dos Órgãos internos
			Infra Vermelho	Queimadura Catarata	Sobrecarga Térmica
			Ultra Violeta	Câncer de Pele Queimaduras	Conjuntivite e Queratite
			Laser	Queimaduras na Pele e Olhos	
Químicos	Irritantes		Inflamações nos Tecidos		
	Asfixiantes	Simples		Asfixia através da redução de Oxigênio no Ar	
		Químicos		Asfixia por Interferência no Processo de Absorção de Oxigênio no Sangue ou nos Tecidos	
	Narcóticos		Depressão Sobre o Sistema Nervoso Central		
	Tóxicos Sistêmicos		Lesões nos Órgãos Lesão no Sistema Formador de sangue Dermatoses e Câncer	Afetam o SNC Febre dos Metais	
Material Particulado		Pneumoconioses Alergias e Irritações na Pele e Pulmão			
Biológicos	Vírus, Bactérias, Fungos, Protozoários, Bacilos e Parasitas.		Tuberculose, Brucelose, Tétano, Malária, Febre Tifóide, Febre Amarela Carbúnculo, etc.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL

O levantamento ambiental foi realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete nos meses de janeiro a junho de 2015 e junho a dezembro de 2018.

A) A Prefeitura consta de vários setores, administrativos como Educação, Saúde e Administração e operacionais como Limpeza, Obras, Saneamento, Manutenção de veículos, Transporte e Almoxarifado. Os locais de trabalho são os mais diversos desde escritórios administrativos, consultório e salas para a área de medicina e odontologia, salas de aula, galpões para oficina mecânica e também trabalhos a céu aberto como varrição de ruas e pavimentação.

B) Objetivos

Levantamento sobre as atividades com a exposição a agentes potencialmente nocivos com a finalidade de implantação de medidas que visem a eliminação ou a neutralização dos mesmos.

C) Descrição das Atividades

Para a execução destas atividades foram levantadas as seguintes funções/ posto de trabalho:

Funções	N. ° de Empregados
Agente Administrativo	31
Agente Comunitário de Saúde	178
Agente de Combate a Endemias	74
Agente de Trânsito	08
Almoxarife	01
Analista Educacional	35
Apontador	01
Assessor I	02
Assessor II	04
Assessor III	09
Assessor IV	07
Assessor V	23
Assistente de Controle e Avaliação	01

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Assistente Administrativo	10
Assistente Social	40
Atendente de Posto Telefônico	00
Auxiliar de Biblioteca	24
Auxiliar de Mecânica	03
Auxiliar de Enfermagem	16
Auxiliar Escolar	64
Auxiliar de Higiene Bucal	14
Auxiliar de Laboratório	03
Auxiliar de Necropsia	01
Auxiliar de Secretaria	36
Auxiliar Administrativo	132
Auxiliar de Consultório Dentário	29
Auxiliar de Obras	159
Auxiliar de Serviço Educacional	143
Bioquímico	04
Cantoneira (O)	76
Chefe de Gabinete	01
Chefe de Seção	57
Contínuo	12
Controlador	01
Controlador de Estoque	01
Cozinheira	01
Cuidador	03
Cuidador Residência Terapêutica	12
Desenhista Projetista	01
Diretor de Departamento	14
Diretor de Escola I	04
Diretor de Escola II	11
Diretor de Escola III	03
Educador Físico	04
Eletricista de Veículos	01
Enfermeiro	39
Enfermeiro Especialista em ESF	35
Engenheiro Civil	01

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Farmacêutico Bioquímico	09
Fiscal	07
Fiscal de Tributos	09
Fiscal Sanitário	07
Fisioterapeuta	14
Fonoaudiólogo	05
Gerente	35
Guarda Municipal	31
Instrutor de Oficina	08
Lanterneiro	00
Lubrificador	01
Mecânico	01
Médico Dermatologista	01
Médico Angiologista	01
Médico Cardiologista	04
Médico Cirurgião	01
Médico Clínico Geral	10
Médico do Trabalho	01
Médico Endocrinologista	01
Médico Especialista em ESF	03
Médico Geriatria	01
Médico Ginecologista	09
Médico Infectologista	02
Médico Nefrologista	01
Médico Ortopedista	01
Médico Otorrinolaringologista	01
Médico Pediatra	11
Médico Plantonista	16
Médico Pneumologista	01
Médico Urologista	01
Monitor de Artes I	14
Monitor de Artes II	03
Motorista	41
Nutricionista	01
Nutricionista I	06

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Odontólogo	31
Odontólogo – Endodontia	02
Odontólogo – ESF	07
Odontólogo – Periodontia	01
Odontólogo – Atendimento Paciente Especial	01
Odontólogo - Estomatologia	01
Odontólogo - Odontopediatria	03
Odontólogo – Saúde Coletiva	02
Oficial de Obras e Serviços	17
Operador de Computador	02
Operador de Máquinas Pesadas	04
Orientador Social	04
Ouvidor	01
Professor II – Espanhol	01
Professor II – Geografia	14
Professor III – Biologia	01
Professor III – Didática	01
Professor III – Eletricidade	03
Professor III – Física	01
Professor III – Mecânica	01
Professor Ed. Básica II – Ciências	17
Professor Ed. Básica II – Educação Artística	18
Professor Ed. Básica II – Educação Física	54
Professor Ed. Básica II – História	13
Professor Ed. Básica II – Inglês	11
Professor Ed. Básica II – Matemática	28
Professor Ed. Básica II – Português	29
Professor Ed. Básica II – Redação	11
Professor Ed. Básica II – Religião	06
Professor Ed. Básica II – Química	01
Pedagogo	10
Pedagogo I	07
Pintor Letrista	01
Professor de Educação Infantil	131
Prefeito	01

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Procurador Municipal	01
Professor Educação Básica	334
Psicólogo Educacional	03
Psicólogo	29
Secretaria Escolar	19
Secretário Municipal	08
Soldador	02
Subprocurador	01
Técnico Agrícola	01
Técnico em Contabilidade	01
Técnico de Laboratório	09
Técnico de Segurança De Trabalho	01
Técnico de Enfermagem	79
Técnico em Enfermagem ESF	34
Técnico em Nutrição	01
Técnico em Saúde Bucal	01
Técnico de Transportes	01
Telefonista	02
Terapeuta Ocupacional	11
Topografo	02
Vice-Prefeito	01
Vigia	88

D) Métodos e Equipamentos Utilizados

Métodos

Métodos - obedecendo a parâmetros da legislação específica portaria (3.214 do MTb) e ACGIH para casos omissos.

Equipamentos

- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3618
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3611
- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3610
- Bomba Gravimétrica MSA Escort Elf - Certificado de Calibração N°1509A361

D.1 Avaliação de Ruído Contínuo e Intermitente

Os níveis de ruído contínuo e /ou intermitente foram determinados através de instrumento de medição de níveis de pressão sonora, Audiodosímetro marca Simpson – modelo 897.

Os aparelhos foram calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação editados pelo Fabricante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas com os colaboradores envolvidos nas avaliações desenvolvendo suas atividades de acordo com as suas rotinas e programações.

D.2 Avaliação de Fumos Metálicos

As coletas ambientais quantitativas de agentes químicos foram realizadas utilizando amostradores de pequeno fluxo, tipo Gillian BDX II e MSA Escort Elf, equipamentos estes calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação e ditados pelos fabricantes, sendo os certificados disponibilizados à contratante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As coletas ambientais foram encaminhadas ao Centro de Análise Química e Monitoramentos Ambiental – CEAQ –MA.

Secretaria de Saúde

Estratégia de Saúde da Família

1 – Amaro Ribeiro 2 – Lourdes 3 – Paulo VI
4 – Cachoeira 5 – Carijós 6 – Moinhos
7 – Fonte Grande 8 – Morro da Mina 9 – Museu
10 – Progresso 11 – Santa Efigênia 12 – Santa Matilde I
13 – Santa Matilde II 14 – Santo Antônio 15 – Santuário
16 – São João I (Linhazinha) 17 – São João II (Albinópolis I) 18 – São João III (Albinópolis II)
19 – São João - Alexandrina 20 – São João – Amazonas 21 – São Sebastião
22 – São Dimas 23 – São Judas Tadeu 24 – Sion
25 – Santa Cruz 26 – Santa Cruz II 27 – Rezende
28 – Vista Alegre 29 – Bela Vista 30 – Gagé
31 – Morada do Sol

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Agente Comunitário de Saúde – ESF			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Trabalham com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea, cadastram todas as pessoas de sua microárea e mantem os cadastros atualizados; orientam as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizam atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; acompanham, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) visita/família/mês; desenvolvem ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; desenvolvem atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; e devem estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Botina de segurança com ou s/ bico		25318-00			
Protetor solar		27893			
Luva de procedimento		16613			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:	
-	-	-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Agente Comunitário de Saúde no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Agente Comunitário de Saúde no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde		Função: Técnico de Enfermagem Especialista em ESF				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente; e ainda as atribuições descritas pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Técnico de Enfermagem Especialista em ESF no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde		Função: Enfermeiro Especialista em ESF				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; e ainda as atribuições descritas pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Enfermeiro Especialista em ESF no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde		Função: Médico Especialista em ESF				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB; e ainda as atribuições descritas pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Luva de Procedimento			16613				
Máscara de Procedimento			8357				
Sapato de Segurança			25318-00				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico Especialista em ESF no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Consultório Dentário – ESF			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidênciação de placa bacteriana, orientações à higienização bucal com o uso de fio dental sob acompanhamento técnico em saúde bucal (TSB). Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários. Preparar o instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda, moldeiras, modelos de gesso e demais materiais necessários para trabalho). Instrumentalizar o cirurgião dentista ou TSB durante a realização de procedimentos clínicos, em ambientes ambulatoriais e hospitalares. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Processar filme radiográfico. Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. Preparar o paciente para o tratamento, e agendar orientando o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento. Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal. Realizar a acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. Realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidênciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais identificados. Registrar no SIAB os procedimentos de sua competência realizados. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde e família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal, adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Consultório Dentário no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Odontólogo Especialista em ESF					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Odontólogo no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Técnico em Saúde Bucal
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; e ainda as atribuições descritas pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Sapato de Segurança	25318	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Técnico em Saúde Bucal no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Posto de Saúde

- 1 – Regional Barreira
- 2 – Regional Paulo V
- 3 – Regional Santuário
- 4 – Regional São João
- 5 – Regional Vista Alegre

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Serviços e Obras – Posto de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – Posto de Saúde
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Médico – Posto de Saúde
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Executar exames médicos sob ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico; emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários, se utilizando os meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, avaliar e interpretar exames de laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; participar de campanhas preventivas; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 36G/m³
-	-	-
Limite de Tolerância 36G/m³		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Vigia – Posto de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; adotar medidas de prevenção de incêndio, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando à chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Vigia no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Enfermeira – Posto de Saúde			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em várias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Enfermeiro no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar / Agente Administrativo – Posto de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Assistente Administrativo – Posto de Saúde					
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:					
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Planejar, organizar, controlar, supervisionar, auditar e assessorar as organizações do poder executivo municipal, nas áreas de pessoal, material, serviços, patrimônio, informações financeira e tecnológica. Dominar toda área de informática, tais como programas: Word, Excel, internet, corel daw, etc.. Elaborar, executar e acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas respectivas áreas. Administrar as atividades de recursos humanos, recrutamento e seleção, cargo e salários, benefícios, treinamentos e desenvolvimento. Elaborar planejamento organizacional. Supervisionar serviços complementares. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados, informações e indicadores. Realizar as ações administrativas de planejamento, controle, supervisão e gerenciamento nas unidades sócio administrativas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Assistente Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Psicóloga – Posto de Saúde			
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em contato com o serviço de medicina do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:	CA:	Utilização:			
Sapato de Segurança	25318-00				
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Psicólogo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário

Policlínica Municipal

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Médico Plantonista- Clínico Geral –Urgência	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.			
Descrição das Atividades: Realizar consultas e atendimentos médicos; Tratar pacientes e clientes; Implementar ações para promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias Médicas; Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; Participar de campanhas preventivas; Desempenhar outras atividades correlatas e afins, de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica dentro de sua especialização; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a Pacientes; Realizar pequenas cirurgias; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Prestar atendimento em urgências clínicas; Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Assessorar a elaboração e participar de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; Proceder a perícias médicas-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; Realizar reuniões com familiares de pacientes, a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Participar de grupos terapêuticos, por meio de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Realizar diagnóstico da comunidade; Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos ou nas comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem a enfermidade; Acompanhar pacientes que estão em internação domiciliar; Encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; Promover reuniões com profissionais da área para discutir qual a melhor conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas pela equipe sobre a melhoria na saúde da população; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Participar do planejamento das ações na área da saúde; Participar da organização dos serviços de saúde; Realizar auditorias e sindicâncias médicas; Atuar em funções cujas atividades referem-se à saúde e serviços sociais, ensino e pesquisa; Atuar em equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família (PSF); Prescrever por intermédio de nomenclatura genérica conforme determinação legal; Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; Ser um multiplicador da atenção primária; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição: Permanente			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:						
Forma de Exposição: Permanente						
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-	-	-	-	-	-	
IBUTG: M:						
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.						
Poeiras:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.						
Gases e Vapores:						
Forma de Exposição:						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração MG/m³	Limite de Tolerância MG/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos processos e correspondências; digitar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem cômodos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Telefonista					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar sob orientação, atividades de telefonia, com a reserva própria da função com ética em sigilo. Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Telefonista no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função:	Auxiliar de Obras e Serviços (Lavanderia)				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho:							
Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades:							
Executam serviços de lavanderia e passadoria de roupas, usando equipamentos e máquinas. Recepcionam, classificam as roupas para lavar com água. Passam roupas. Inspeccionam o serviço, embalam e expedem as roupas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de segurança comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM		VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (LAVANDERIA) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (Limpeza)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de segurança comum		6718					
Avental de PVC		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14102					
Óculos de Segurança		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Auxiliar de enfermagem					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa o cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM		VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Técnico de enfermagem					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Técnico de Enfermagem Especialista no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Enfermeiro (a)			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Enfermeiro no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Assistente Social
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na secretária municipal de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas práticas voltada ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação, visitas domiciliares aos usuários da assistência social do município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implantação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiária e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influencia fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto da saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio etc. Contato com familiares, organizações, ONGs e outros quase fizerem necessários em busca de subsidio que poder a contribuir na melhorado diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/questões e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferências e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, Assistência Social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; Atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícia e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta as Comarcas envolvidas; Realizar Estudos socioeconômico e requerimento' para o Programa de Volta Para Casa; Realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; Acionar Promotoria nos casos de abandono de incapaz; Agendar atendimento odontológico e clínico para os usuários; Enviar solicitações aos Municípios pactuados nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares a cerca dos Protocolos de atendimento do CAPS e sabia importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; Realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das Residências terapêuticas e do Centro de Convivência Malabares; Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; Expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; Representar o setor de Serviço Social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); Manter atualizada a lista de referenda da Saúde mental, incluindo as referencia dos Municípios vizinhos; Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações a cerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; Proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registro no órgão de classe.

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:

Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	

Agentes Ambientais:

Ruído:

Forma de Exposição: Permanente

LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.

Calor:

Forma de Exposição: Permanente

Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-

IBUTG: M:

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.

Poeiras:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 66G/m³	Limite de Tolerância 66G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.

Gases e Vapores:

Forma de Exposição

Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐

Forma de Exposição:

Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Assistente Social no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica		Função: Vigia				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho:							
Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades:							
Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando e desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando à chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comun		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Vigia no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Motorista(Policlínica)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testagem de freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos , tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço; efetuar eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Motorista da ambulancia no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, tais como, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. A utilização correta do EPI neutraliza o agente.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Gerente					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, cuidando da administração dos recursos humanos, materiais e de serviços de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Gerente Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Odontologia

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Odontologia	Função: Agente Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Agente Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Odontologia	Função: Auxiliar Administrativo
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos processos e correspondências; digitar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem cômodos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição: Permanente		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Odontologia	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (limpeza)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Conservam a limpeza por meio de varrições, lavagens de vidros de janelas, fachadas de edifícios, limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem pacientes, visitantes, prestando-lhes informações.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de segurança comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor/Transparente		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM		VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Consultório Dentário
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidênciação de placa bacteriana, orientações à higienização bucal com o uso de fio dental sob acompanhamento técnico em saúde bucal (TSB). Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários. Preparar o instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda, moldeiras, modelos de gesso e demais materiais necessários para trabalho). Instrumentalizar o cirurgião dentista ou TSB durante a realização de procedimentos clínicos, em ambientes ambulatoriais e hospitalares. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Processar filme radiográfico. Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. Preparar o paciente para o tratamento, e agendar orientando o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento. Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal. Realizar a acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. Realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidênciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais identificados. Registrar no SIAB os procedimentos de sua competência realizados. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde e família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal, adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Consultório Dentário no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com paciente e utensílios contaminados previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Higiene Bucal
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Acompanhar e desenvolver trabalhos de prevenção em saúde bucal, bem como participar dos programas educativos atuando na promoção, prevenção e controle das doenças bucais, através da utilização de métodos e instrumentos auxiliares de ensino (cartazes, apresentação com multimídia, macro modelos, folhetos educativos, etc.); fazer a demonstração de técnicas de escovação, orientar e promover a prevenção da cárie dental e doença periodontal por meio da aplicação do flúor e de outros métodos e produtos; organizar e executar atividades de higiene bucal; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo ao controle administrativo em saúde bucal através da participação em reuniões agendadas; Aplicar medidas de segurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e insumos odontológicos utilizados nas atividades preventivo-promocionais; desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de riscos ambientais sanitários; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; realizar o acolhimento dos participantes do programa preventivo-promocional em saúde coletiva; fazer como rotina, lista dos materiais de consumo, necessários para utilização nos serviços prestados, bem como a sua distribuição e controle; preencher os boletins de produção e controles das atividades realizadas, com anotação sistemática dos procedimentos diários. Efetuar evidencição de placa bacteriana com pastilhas evidenciadoras através de orientação correta do método de escovação com os participantes do programa; acompanhar e desenvolver trabalhos preventivo-promocionais junto às equipes de saúde bucal no programa saúde da família, escolas, creches e instituições diversas da comunidade. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Higiene Bucal no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Odontólogo
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal do paciente e, eventualmente, da comunidade a que este pertence; realizar procedimentos clínicos definidos na legislação do Ministério da Saúde; examinar os dentes e cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento; executar serviços de exodontia, utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções mais graves; restaurar os elementos dentários acometidos por processos patológicos bucais, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do dente; realizar profilaxia dos dentes e gengivas, extraíndo tártaro, para eliminar a instalação de focos e infecção; executar serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas; encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de assistência assegurando seu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e emergências, realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal, programar e supervisionar o fornecimento de insumos para ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo técnico de higiene dental-THD e pelo auxiliar de consultório dentário-ACD; verificar os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento, mantendo arquivo atualizado de prontuários, com informações e prescrições realizadas durante o tratamento, mantendo arquivo atualizado de prontuários, com informações e prescrições realizadas durante o tratamento; orientar a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a campanha de prevenção de saúde bucal, para promover e orientar o atendimento a população em geral; realizar o levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita, bem como os procedimentos clínicos, descritos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS-96) e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a Regulação do Pacto pela Vida (Portaria 199, de março de 2006); zelar pelos instrumentos utilizados no consultório; participar de reuniões com a equipe de trabalho, assimilando as ações técnicas e administrativas propostas, visando melhorias na organização do trabalho. Planejar e administrar serviços odontológicos e correlatos, bem como política de saúde: estar capacitado para procurar novos conhecimentos e atualizações, mostrando versatilidade e adaptabilidade aos avanços da ciência e tecnologia na sua área de atuação; planejar e gerenciar as atividades e os recursos humanos vinculados a sua área de atuação; atuar junto a equipes que venham a formular políticas de saúde relacionadas à sua área de atuação; auxiliar na elaboração de especificações técnicas necessárias à contratação de serviços, à compra de materiais, utensílios e equipamentos de sua área de atuação; articular-se com profissionais de outras áreas promovendo a operacionalização dos serviços, tendo em vista o efetivo atendimento às necessidades da população; zelar pela conservação e uso do material sob sua responsabilidade; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Registro no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa: Obs.: O Odontólogo no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Odontologia	Função: Motorista
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, caminhonetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; proceder à verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento do combustível, água e óleo, testagem de freios e da partida elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço; efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Luva de Procedimento	16613	
Mascara de Procedimento	8357	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição: Permanente		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Motorista no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Vigilância em Saúde

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde/Vigilância em saúde		Função: Agente de Combate a Endemias		
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Vigilância – Educação e Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais. Realiza atividades externas em visitas a estabelecimentos.					
Descrição das Atividades: O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Botina de Segurança Comum		6718			
Óculos de Segurança Incolor		26128			
Creme Protetivo- LUVEX		10931			
Luva Látex Nitrílica ou Natural		31944			
Máscara Descartável PFF2		14102			
Perneira		26830			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição		TBN		TBS	
-		-		-	
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					
Poeiras:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras					
Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Agente de Combate a Endemias – Vigilância – Educação e Saúde no exercício de suas atividades permanece em contato com cães e gatos durante o procedimento de vacinação, atividade constante no Anexo 14 da NR-15.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: O Agente de Saúde – Vigilância – Educação e Saúde no exercício de suas atividades permanece em contato com cães e gatos durante o procedimento de vacinação, atividade constante no Anexo 14 da NR-15 como insalubre em grau médio, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde/ Vigilância em Saúde	Função: Fiscal Sanitário					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar estabelecimentos, a fim de averiguar a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos à população; efetuar sob supervisão direta, os serviços de vigilância sanitária da Municipalidade inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, hospitais, ambulatórios, matadouros, e outros, identificar, combater focos de mosquito e outros nos terrenos baldios, valas, águas paradas e outros locais. Notificar feirantes, tendo em vista o cumprimento de especificações que garantam a qualidade dos alimentos vendidos; emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência: participar das reuniões e grupos de trabalho; redigir relatório mensal das atividades fiscais; fiscalizar as condições legais e funcionamento dos matadouros; combater focos de mosquitos em bueiros e terrenos baldios, colocando veneno já preparado; matar mosquitos e larvas operando máquinas nebulizadoras e fazendo a detetização; detetizar caixas ou focos de baratas e cupins, operando bombas a jato; espalhar em locais determinados venenos para ratos; operar máquinas fumacê; executar outras atividades correlatas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Creme Protetivo- LUVEX		10931					
Luva Látex Nitrílica ou Natural		31944					
Máscara Descartável Pff2		14102					
Perneira		26830					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Fiscal Sanitário no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade de acordo com a LEI Nº 5.568, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 fazendo jus ao adicional de 30% sobre o salário base.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Zoonoses

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Zoonose	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na zoonose. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e matérias peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Zoonose		Função: Chefe de Seção					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na zoonose. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.								
Descrição das Atividades: Executam serviços de apoio nas áreas administrativas; atendem pessoas, fornecendo e recebendo informações; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritório.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:			Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição: Permanente								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição: Permanente								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – PPM		Limite de Tolerância – PPM		VMP PPM	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐								
Forma de Exposição:								
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³		
-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Chefe de Seção no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde– Zoonoses		Função: Auxiliar de Obras e Serviços				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na zoonose. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Botina de Segurança Comum			6718				
Avental de PVC - Branco			10101				
Bota de Borracha cano médio			30408				
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2			14102				
Óculos de Segurança Incolor			26128				
Luva Nitrílica Cano Médio			31944				
Perneira de Pvc			11410				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

Secretaria Municipal de Saúde

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) – Secretaria Municipal de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC		10101					
Bota de Borracha Cano médio		30408					
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %			Fonte Geradora:		
-	-	-			-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função Agente administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico em Contabilidade					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Examinar processos de prestação de contas; Auxiliar a leitura de levantamentos, balancetes, balances mensais e anuais da receita e despesa; Promover a prestação, acertos e ajustes de contas em geral; Promover levantamento de balances: Organizar plano de contas; Promover a confecção de extratos de contas de qualquer natureza ou de qualquer tipo de contabilidade; Efetuar encerramento de escritas ou contabilidade; Auxiliar a organização de balancetes anuais, do patrimônio, demonstrando o estado inicial e atual dos bens; Escriturar contas correntes diversas; Auxiliar a feitura da contabilidade global dos impostos; Organizar demonstração mensal dos diversos livros da repartição; Conferir a renda diária quanto à receita orçamentária: Levantar balances financeiros e patrimoniais para controle de verba; Elaborar demonstrativos mensais, trimestrais, semestrais e anuais das despesas de pessoal, de outros custeios e de investimentos relativos a execução orçamentária e financeira, em consonância com as leis, regulamentos e normas vigentes; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de Classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Social – Oxigenoterapia
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas práticas voltada ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação, visitas domiciliares aos usuários da assistência social do município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implantação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiária e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influencia fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto da saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio etc. Contato com familiares, organizações, ONGs e outros quase fizerem necessários em busca de subsidio que poder a contribuir na melhorado diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliarpolíticas sociais da administração pública junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/questões e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferências e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, Assistência Social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; Atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícia e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta as Comarcas envolvidas; Realizar Estudos socioeconômico e requerimento' para o Programa de Volta Para Casa;Realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; Acionar Promotoria nos casos de abandono de incapaz; Agendar atendimento odontológico e clínico para os usuários; Enviar solicitações aos Municípios pactuados nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários.Orientar usuários e familiares a cerca dos Protocolos de atendimento do CAPS e sabia importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; Realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das Residências terapêuticas e do Centro de Convivência Malabares; Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; Expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; Representar o setor de Serviço Social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); Manter atualizada a lista de referenda da Saúde mental, incluindo as referencia dos Municípios vizinhos;Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações a cerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação. Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente;		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registro no órgão de classe.

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:

Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	

Agentes Ambientais:

Ruído:

Forma de Exposição:

LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.

Calor:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-

IBUTG: M:

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.

Poeiras:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras

Gases e Vapores:

Forma de Exposição

Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐

Forma de Exposição:

Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem – Medicina do trabalho					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

114

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Técnico de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico do trabalho – Medicina do trabalho					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias medicas; elaboram documentos e difundem conhecimento da área médica.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 116G/m³	Limite de Tolerância 116G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O medico do trabalho no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – Farmácia Básica					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Farmacêutico/Bioquímico – Farmácia Básica	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.			
Descrição das Atividades: Articular a integração com serviços (unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, urgência, centros de referência, entre outros), com profissionais de saúde, com associações comunitárias, conselhos municipais de saúde, centros de estudos e informação sobre medicamentos existentes em universidades, entre outros; participar de comissões técnicas; adotar normas e procedimentos operacionais para todas as atividades desenvolvidas; programar por critérios epidemiológicos medicamentos necessários ao fluxo de abastecimento; assegurar a disponibilidade da informação sobre medicamentos, apoiando os profissionais de saúde, com a finalidade de racionalizar o uso e promover melhoria da qualidade da farmacoterapia; articular-se com a rede de farmácias notificadoras da ANVISA; elaborar instrumentos de controle e avaliação de cobertura e atendimento de demanda; garantir condições adequadas para armazenamento de medicamentos; estabelecer mecanismos de controle e avaliação das atividades desenvolvidas; manter cadastro atualizado de usuários de medicamentos e de prescritores, com ênfase nos programas de saúde existentes; participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais de saúde; realizar estudos de farmacoeconomia e estudos farmacoepidemiológicos; prestar orientação individual e coletiva quanto ao uso correto de medicamentos; realizar a dispensação de medicamentos; realizar o seguimento de farmacoterapia, com ênfase na adesão ao tratamento, no monitoramento de reações adversas e na efetividade terapêutica; notificar a ocorrência de reações adversas para implementação da farmacovigilância; sinaliza à equipe de saúde a necessidade de busca ativa de pacientes. Dispensação; aconselhamento, atenção e assistência farmacêutica; farmacovigilância. Dispensar os medicamentos para atenção primária, programas estratégicos e alto custo, sendo este último, a princípio, apenas nos municípios pólo; acompanhar o cumprimento dos tratamentos prioritariamente de tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, saúde mental e saúde do idoso, garantir a logística e a programação dos medicamentos; Cadastrar prioritariamente os usuários dos programas de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Saúde Mental, Hanseníase, Planejamento Familiar, Asma e Saúde da Mulher; programar a necessidade de medicamentos a serem adquiridos por meio de programa de saúde, por equipe de saúde e por especialidade médica e farmacêutica; implantar o controle de custos com ênfase na maximização dos recursos disponíveis e na redução de perdas, humanizar o atendimento ao paciente contribuindo para garantir a integralidade das ações em saúde; possibilitar o reconhecimento da farmácia comunitária do SUS como estabelecimento de saúde e como referência/modelo de serviço farmacêutico no país. São atribuições do Farmacêutico-Bioquímico, as seguintes atividades de direção, responsabilidade técnica e o desempenho de funções especializadas exercidas em: Estabelecimentos ou laboratórios onde se pratiquem exames de caráter químico toxicológico ou químico legista; Órgãos, laboratórios ou estabelecimentos em que se pratiquem exames de caráter biológico, microbiológico e sanitário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 121G/m³	Limite de Tolerância 121G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração MG/m³	Limite de Tolerância MG/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Gerente - Farmácia Básica						
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:				
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.									
Descrição das Atividades: Exercem a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, cuidando da administração dos recursos humanos, matérias de serviços de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos e as atividades de fiscalização, esporadicamente realiza visita em caráter de fiscalização.									
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:									
Equipamentos:		CA:		Utilização:					
Sapato de Segurança		25318-00							
Agentes Ambientais:									
Ruído:									
Forma de Exposição:									
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:			
-		-		-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.									
Calor:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG		
-		-	-	-	-		-		
IBUTG: M:									
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.									
Poeiras:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.		
-	-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras									
Gases e Vapores:									
Forma de Exposição									
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm		Valor teto	Obs.
-		-		-		-		-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores									
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐									
Forma de Exposição:									
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³			
-	-	-	-	-	-	-			
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos									

* VMP – Valor Máximo Permitido

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços (limpeza) - Farmácia Básica					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Botina de Segurança Comum				6718			
Avental de PVC - Branco				10101			
Bota de Borracha cano médio - Branca				30408			
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2				14103			
Óculos de Segurança Incolor				26128			
Luva Nitrílica Cano Médio				31944			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)			DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-			-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de sua atividade está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Necropsia
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto Médico Legal de Conselheiro Lafaiete. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura adequadas à atividade pertinente ao local.		
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Calçado de segurança para proteção dos pés e pernas contra umidade	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição: Permanente		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Fonte Geradora:		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Necropsia no exercício de sua atividade não está exposto a agentes biológicos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Órtese e Prótese

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na órtese e próteses. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança.				25318-00			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Gestão no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Enfermeira
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Enfermeiro no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde		Função: Médico				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Ambulatório de consulta- Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e ou cirúrgica). Determinar, através de exame clínico no paciente e diagnose, o grau de enfermidade e se necessário, encaminhá-lo para o preparo pré-cirúrgico. Realizar a cirurgia, utilizando-se das técnicas estabelecidas em instrumentação adequadas. Acompanhar o paciente na fase pós-operatória, observando-o e adotando as condutas adequadas para o caso: executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. Participar de campanhas preventivas; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; observar as normas do Sistema Único de Saúde; proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar, acompanhando a visita domiciliar, quando necessário ; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. Ser um multiplicador de atenção primária. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Fisioterapeuta
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Administrar técnicas terapêuticas, ambulatoriais e domiciliares; coordenar grupos de trabalho, assessorar campanhas de saúde; reduzir o tempo de internação e tratamento, tornando possível de maneira rápida e eficiente, o retorno do indivíduo a comunidade contribuindo para garantir-lhe plena integração ao trabalho, ao lazer, a vida; avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, identificando o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; assessorar e treinar outros servidores através de técnicas terapêuticas, bem como autoridades superiores em assunto de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Sapato de Segurança	25318-00	
Máscara de Procedimento	8357	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Fisioterapeuta no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Fonoaudióloga					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Diagnosticar, prevenir distúrbios da comunicação, desenvolver técnicas terapêuticas individual e grupal em nível ambulatorial e/ou domiciliar; atender alunos da rede escolar; trabalhar na prevenção de distúrbios de comunicação em crianças e creches. Treinar e assessorar funcionários da unidade de ensino; aplicar testes audiométricos; participar de equipes multiprofissionais; planejar terapias; realizar anamneses e avaliações; orientar pais, alunos e responsáveis; elaborar relatórios referentes às suas atividades; adaptar, avaliar e acompanhar o processo de adaptação de aparelhos auditivos em crianças, adolescentes e ou população adulta; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Luva de procedimento	16613						
Sapato de Segurança	25318-00						
Máscara de Procedimento	8357						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Fonoaudiólogo no exercício de sua atividade está exposto à agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos e protozoários) pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Terapeuta Ocupacional			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho, etc), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividades em oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo a compreender a problemática da sua participação social, ajudando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio-econômicos e culturais. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de procedimento		16613			
Sapato de Segurança		25318-00			
Máscara de Procedimento		8357			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Terapeuta Ocupacional no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Psicóloga
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e /ou ministrando cursos, palestras, etc. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina e segurança do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individuais e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto à equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no Caps. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima. Despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos. Fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral de modo a minimizar problemas. Oferecer informações psicológicas específicas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional; avaliação psicológica. Triagens. Psicoterapia individual em determinadas situações. Psicoterapia grupal. Grupos socioeducativos. Grupos operativos/oficinas. Ações extra-muro preventivos. Orientação em geral. Orientação familiar com suporte teórico sistêmico. Relaxamentos, estimulação e interação. Participação em reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de procedimento	16613	
Sapato de Segurança	25318-00	
Máscara de Procedimento	8357	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Psicólogo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Assistente Social
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos; Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo socioeconômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; Acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares. Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Sapato de Segurança		25318-00					
Máscara de Procedimento		8357					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM		Limite de Tolerância – PPM		VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Assistente Social no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Obras e Serviços
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Botina de Segurança Comum	6718	
Avental de PVC– Branco	10101	
Bota de Borracha cano médio - Branca	30408	
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2	14102	
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Luva Nitrílica Cano Médio	31944	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Nutricionista I			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Planejar, organizar e executar programas de alimentação. Energia e nutrição: definição, classificação, fontes alimentares, propriedades, funções, digestão, absorção e metabolismo de nutrientes, necessidade e recomendações. Alimentos funcionais. Nutrição no ciclo da vida: gravidez, lactação, infância, adolescência, adulto e no envelhecimento. Terapia nutricional oral: modificações da dieta normal. Avaliação nutricional. Doenças, carências e desnutrição. Integração droga nutriente. Cálculo do valor energético (VET). Dietoterapia na prevenção e no tratamento de doenças: obesidade, doenças endócrinas, doenças pediátricas, distúrbios metabólicos, distúrbios do trato gastrointestinal, doenças renais, doenças pulmonares, câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, estresse metabólico, doenças reumáticas, alergia e intolerância alimentar e doenças hematológicas. Cálculo do gasto energético total (GET). Administração de serviços de alimentação: administração, planejamento e organização de unidades de alimentação e nutrição. Dimensionamento de equipamentos, utensílios e recursos humanos. Estrutura organizacional. Sistema de distribuição de refeições. Planejamento do cardápio. Planejamento físico, funcional e planta física. Manual de boas práticas de fabricação. APPCC- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Técnica dietética: características dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Características organolépticas dos alimentos. Seleção, aquisição, recepção, correção. Características físicas, química e biológica do leite e derivados, carne, aves, ovos, leguminosos, hortaliças, frutas, cereais, infusos, condimentos, molhos, sopas, açúcar e doces. Distribuição da merenda escolar. Higiene e microbiologia de alimentos: higiene e microbiologia de alimentos. Enfermidades transmitidas pela água. Higiene das instalações, utensílios e equipamentos. Saúde e higiene pessoal. Limpeza e desinfecção. Boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Máscara Descartável		8357			
Touca Protetora de Cabelo		38508			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Nutricionista no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Same Digitação

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Same/Digitação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – Same/Digitação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos predeterminados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços (recepção) – Same / Digitação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Perneira PVC		11410					
Protetor Solar		27893					
Óculos de segurança Incolor		26128					
Mascara de Proteção Valvulada PFF2		14103					
Avental de Raspa		16030					
Luva Latex Natural		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %			
-		-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		
-		-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Laboratório

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Laboratório					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone, controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré-determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Bioquímico – Laboratório				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros; Proceder a realização de exames laboratoriais (sorológicos, hematológicos e outros); Executar, analisar e interpretar exames, ensaios e testes, encaminhando-os para a elaboração e liberação de laudos; Coletar e ou preparar material, matéria prima e amostras, testes, análise e outros. Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentose equipamentos do laboratório; Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Bioquímico no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Laboratório			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Executar atividades técnicas de laboratórios em análises clínicas, de acordo com as áreas específicas em conformidade com normas de qualidade de biossegurança e controle do meio-ambiente. Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros. Supervisionar as prestações de serviço executadas pelos auxiliares organizando e distribuindo tarefas; Dar assistência técnica aos usuários do laboratório; analisar e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão. Interpretar resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação, encaminhando-os para a elaboração de laudos, quando necessário: proceder a realização de exames laboratoriais sob supervisão: realizar experiências e testes em laboratório, executando o controle de qualidade e caracterização do material; separar soros, plasmas, glóbulos, plaquetas e outros; elaborar e ou auxiliar na confecção de laudos, relatórios técnicos e estatísticos. Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização. Coletar e ou preparar material, realizar coleta domiciliar quando solicitado, matéria prima e amostras, testes, análise e outros para diagnósticos etc. Auxiliar na realização de exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, testes químicos e reativos. Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e equipamentos do laboratório; zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente; participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Óculos de Segurança Incolor		26128			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs: O Técnico de Laboratório no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Laboratório					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Prestar serviços desde a recepção até o auxílio ao bioquímico, na coleta de materiais e na realização de exames nas áreas de Parasitologia, Hematologia, Microbiologia, Sorologia (Imunologia), Noções de Bioquímica e Urinálise, além de desenvolver o conhecimento de todo o processo de trabalho em Laboratórios de Análises Clínicas. Coleta de Material empregando técnicas e instrumentação adequadas para testes e exames de laboratório. Preparo de substâncias reagentes; preparar as amostras para a realização de exames; proceder à utilização de técnicas para limpeza, secagem e esterilização de material. Conhecer, montar, manejar, calibrar e conservar aparelhos simples, verificando seu funcionamento e solicitando instruções mais complexas ao seu supervisor; proceder o levantamento de material revisando a provisão, bem como a requisição dos mesmos; obedecer às normas estabelecidas para controle de qualidade e biossegurança. Auxiliar a equipe de profissionais no preparo e execução de exames; separar material biológico, preparar os exames e efetuar lavagem e esterilização de materiais; tubos, vidrarias, etc. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %			
-		-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Laboratório no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

Controle e Avaliação

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Operador de Computador – Controle e Avaliação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral. Efetuar os back-ups e outros procedimentos de segurança dos dados armazenados. Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico realizado. Participar do processo de análise dos novos softwares e do processo de compra de softwares e aplicativos. Operar terminal de computador, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Operar equipamentos eletrônicos de processamento de dados, interpretando as mensagens e acionando os comandos necessários, orientando e assistindo os operadores de menor nível, de acordo com a programação do trabalho. Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Agente Administrativo
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Assistente Administrativo
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Planejar, organizar, controlar, supervisionar, auditar e assessorar as organizações do poder executivo municipal, nas áreas de pessoal, material, serviços, patrimônio, informações financeira e tecnológica. Dominar toda área de informática, tais como programas: Word, Excel, internet, corel daw, etc.. Elaborar, executar e acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas respectivas áreas. Administrar as atividades de recursos humanos, recrutamento e seleção, cargo e salários, benefícios, treinamentos e desenvolvimento. Elaborar planejamento organizacional. Supervisionar serviços complementares. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados, informações e indicadores. Realizar as ações administrativas de planejamento, controle, supervisão e gerenciamento nas unidades sócio administrativas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Controle e Avaliação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Planejamento

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Regulador
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Sintetiza em sua capacidade de “julgar”, discernindo o grau presumido de prioridade de cada caso, segundo as informações disponíveis nos encaminhamentos feitos pelos médicos assistentes através de suas unidades de saúde/rede, visando dar a melhor resposta possível para as necessidades dos pacientes; julgar e decidir sobre a gravidade de um caso que lhe está sendo comunicado através de descrição escrita no formulário próprio encaminhado. Monitorar e orientar o atendimento feito pelos profissionais responsáveis pelo agendamento em relação à prioridade; manter contato, caso necessário, com os profissionais médicos e outros profissionais habilitados, nos trabalhos de rede, para a discussão de casos quem demandem regulação. Participar de programa de educação continuada para suas tarefas; Velar para que todos os envolvidos na rede observem, rigorosamente, a ética e o sigilo profissional; manter-se nos limites do sigilo e da ética médica ao atuar como porta-voz em situações de interesse público.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	16576	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição: Permanente		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

176

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Planejamento					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Tratamento Fora de Domicílio

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – Tratamento Fora de Domicílio					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Auxiliar Administrativo – Tratamento Fora de Domicílio				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Sapato de Segurança			25318-00				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Coordenação de E.S.F

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Coordenação de ESF					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – Coordenação de ESF						
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.								
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Controle e avaliação – Coordenação de ESF			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Efetuar a gestão e controle dos sistemas de informações assistenciais; controlar e avaliar as ações e serviços de saúde em seu território quer seja público ou privado; participar da definição de propostas e indicadores assistenciais, adequando os nacionais e estaduais a outros específicos para a gestão; participar do processo de compra de serviços de entidades prestadoras, bem como controlar e avaliar sua execução. Manter atualizado o cadastro dos estabelecimentos de saúde em seu território, alimentando o banco de dados nacional; acompanhar e avaliar permanentemente os relatórios do SIAB, do Sistema de Informações Hospitalares – SIH e do SIA –SUS; acompanhar a execução da programação físico-financeira das unidades de sua gestão com vistas a possíveis reprogramações; articular-se com as centrais de regulação de assistência municipais, regionais e estaduais, garantindo o acesso da população aos serviços de saúde, dentro e fora do seu território, controlando a eficácia e eficiência do processo de regulação do atendimento; definir relatórios de acompanhamentos dos sistemas assistenciais para subsidiar a gestão e o controle social. Acompanhar a efetiva aplicação dos instrumentos de análise do SUS, através da opinião dos usuários – PNASS, serviços de apuração de demanda espontânea – SADE, denúncias e sistemas de cartas aos usuários do Sistema Único de Saúde. Disponibilizar à sociedade o resultado da avaliação efetuada de modo a aprimorar o controle social através do CMS. Conhecer, elaborar e analisar documentos e ferramentas importantes para exercer as funções do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria: Plano Municipal de Saúde, Agenda Municipal de Saúde, Relatórios de Gestão, Plano Plurianual – PPA, Programação Pactuada e Integrada – PPI, Tetos Físico-Financeiros da Assistência, Execução Orçamentária Anual do FMS, Portarias Normativas do MS, SES, SAS e da Gestão Local, Resoluções do Conselho Municipal de Saúde, Instrumentos de Avaliação da Qualidade Assistencial e da satisfação dos usuários, Programa de Avaliação Nacional dos Serviços de Saúde – PNASS, Serviço de Apuração de Demanda Espontânea – SADE, Sistema de cartas aos usuários do SUS e Outros.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Almoxarifado Secretária de Saúde

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo - Almoxarifado					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Controle de estoque - Almoxarifado					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Conferir notas fiscais, se estão de acordo com os produtos. Receber mercadorias: no recebimento conferir se estão de acordo com a nota fiscal. Armazenar as mercadorias. As mercadorias devem ser estocadas de acordo com o fabricante. Conferir estoque: o estoque deverá ser sempre conferido para que não venha a faltar algum produto. Liberar as mercadorias. As mercadorias deverão ser liberadas de acordo com o pedido dos Secretários. Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências, Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 195G/m³	Limite de Tolerância 195G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Epidemiologia

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Epidemiologia					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Motorista – Epidemiologia					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; Proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, teste dos freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; Executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, Lâmpadas, afim de assegurar o seu funcionamento; Comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança ;Encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; Preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; Examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, afim de agilizar e racionalizar o serviço; Efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; Zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Luva Procedimento		16613					
Mascara Facial		8357					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

CAPS AD

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicólogo – CAPS AD			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina e segurança do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Luva Procedimento		16613			
Mascara Facial		8357			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Fonte Geradora:					
-					
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo
-		-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins..							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços(Limpeza) - CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio– Branca		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %			Fonte Geradora:		
-	-	-			-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 207G/m³	Limite de Tolerância 207G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – CAPS AD
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de enfermagem esta exposto a substancias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem – CAPS AD
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

211

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Técnico de enfermagem está exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Terapeuta Ocupacional – CAPS AD			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho, etc), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividades em oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo a compreender a problemática da sua participação social, ajudando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio-econômicos e culturais. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Terapeuta Ocupacional no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Clínico Geral– CAPS AD				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.						
Descrição das Atividades: Executar exames médicos sob ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico; emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários, se utilizando os meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, avaliar e interpretar exames de laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; participar de campanhas preventivas; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.						
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:						
Equipamentos:		CA:		Utilização:		
Luva de Procedimento		16613				
Máscara de Procedimento		8357				
Sapato de Segurança		25318-00				
Agentes Ambientais:						
Ruído:						
Forma de Exposição:						
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-	-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.						
Calor:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-	-	-	-	-	-	
IBUTG: M:						
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.						
Poeiras:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras						
Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

215

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Médico no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Psiquiatra – CAPS AD			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Ambulatório de consultas -Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e ou cirúrgica) e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM; Atender no Ambulatório de Saúde Mental todos os casos de transtornos psiquiátricos pelas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, hospitais psiquiátricos da região, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Conselho Tutelar; Atender as consultas agendadas e urgências do Pronto Atendimento; Participar da equipe em reuniões, discussões técnicas e propostas nos projetos de atendimento psiquiátrico do município; Cumprimento das normas técnicas, funcionais e de campanhas preventivas; Diagnosticar e tratar distúrbios psíquicos e de dependência química, empregando produtos farmacológicos e terapias especializadas. Fazer junta dos demais profissionais o projeto terapêutico para o usuário. Realizar visita domiciliares quando necessário. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Observar as normas do Sistema Único de Saúde: proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como consultor da junta rendia na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando necessário; observar as normas administrativas quanta ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; observar as normas e designações quanta a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes a profissão. Ser um multiplicador da atenção primária. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico Psiquiatra no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Chefe de Seção – CAPS AD					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.								
Descrição das Atividades: Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, cuidando da administração dos recursos humanos, materiais e de serviços de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐								
Forma de Exposição:								
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³		
-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Contínuo – CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc. Para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; Receber e conferir material; telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Vigia – CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; Fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando a chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Enfermeira – CAPS AD	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:	
	06 a 12 de 2018		
Descrição do Local de Trabalho:			
Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição da Atividade:			
Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de Procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: A enfermeira no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Social– CAPS AD
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo sócio-econômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe. social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente;		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Monitor de Artes ICaps AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Participar na elaboração do calendário referente às atividades artísticas no Município; Manter atualizado o registro de entidades e instituições de caráter recreativo; Promover e incentivar festas e espetáculos artísticos; Promover o lançamento de quaisquer manifestações de natureza artística; Promover a ornamentação da cidade para as festividades tradicionais; Promover a realização de festas populares (natal, carnaval, e festas juninas).							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo– CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Monitor de Artes II– CAPS AD
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Participar na elaboração do calendário referente às atividades artísticas no Município; Manter atualizado o registro de entidades e instituições de caráter recreativo e cultural; Promover e incentivar festas e espetáculos artísticos; Promover o lançamento de quaisquer manifestações de natureza artística; Promover a ornamentação da cidade para as festividades tradicionais; Promover a realização de festas populares (Natal, carnaval e festas justinhas); Promover e incentivar a leitura, a formação de grupos teatrais e de folclore; Promover o lançamento de quaisquer manifestações de natureza cultural; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 233G/m³
-	-	-
Limite de Tolerância 233G/m³		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Farmacêutico-Bioquímico– CAPS AD	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades: Articular a integração com serviços (unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, urgência, centros de referência, entre outros), com profissionais da saúde, com associações comunitárias, conselhos municipais de saúde, centros de estudos e informações sobre medicamentos existentes em universidades, entre outros; Participar de comissões técnicas; Adotar normas e procedimentos operacionais para todas as atividades desenvolvidas; Programar por critérios epidemiológicos os medicamentos necessários ao fluxo de abastecimento; Assegurar a disponibilidade de informação sobre medicamentos, apoiando os profissionais de saúde, com finalidade de racionalizar o uso e promover melhoria da qualidade da farmacoterapia; Articular-se com a rede de farmácias notificadoras da ANVISA; Elaborar instrumentos de controle e avaliação de cobertura e atendimento de demanda; Garantir condições adequadas para armazenamento de medicamentos; Estabelecer mecanismos de controle e avaliação das atividades desenvolvidas; Manter cadastro atualizado de usuários de medicamentos e de prescritores, com ênfase nos programas de saúde existentes; Participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais de saúde; Realizar estudos de farmacoeconomia e estudos farmacoepidemiológicos; Prestar orientação individual e coletiva quanto ao uso correto de medicamentos; Realizar a dispensação de medicamentos; Realizar o seguimento de farmacoterapia, com ênfase na adesão ao tratamento, no monitoramento de reações adversas e na efetividade terapêutica; Notificar a ocorrência de reações adversas para implementação da farmacovigilância; Sinalizar à equipe de saúde a necessidade de busca ativa de pacientes; Dispensação; Aconselhamento, atenção e assistência farmacêutica; Farmacovigilância; Dispensar os medicamentos para atenção primária, programas estratégicos e alto custo, sendo este último, a princípio, apenas nos municípios pólo; Acompanhar o cumprimento dos tratamentos prioritariamente de tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, saúde mental e saúde do idoso; Garantir a logística e a programação dos medicamentos; Cadastrar prioritariamente os usuários dos Programas de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Saúde Mental, Hanseníase, Planejamento Familiar, Asma e Saúde da Mulher; Programar a necessidade de medicamentos a serem adquiridos por meio do registro, do controle e da avaliação do consumo de medicamentos, por programa de saúde, por equipe de saúde e por especialidade médica e farmacêutica; Implantar o controle de custos com Ênfase na maximização dos recursos disponíveis e na redução de perdas; Humanizar o atendimento ao paciente, contribuindo para garantir a integralidade das ações em saúde; Possibilitar o reconhecimento da Farmácia Comunitária do SUS como estabelecimento de saúde e como referência/modelo do serviço farmacêutico no País; Desempenhar outras atividades correlatas e afins; Registro no órgão de classe;			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Sapato de Segurança	25318-00		
Luva Procedimento	16613		
Mascara de Procedimento	8357		
Óculos de Segurança Incolor	26128		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

CAPS II

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicólogo – CAPS II			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normal.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Luva Procedimento		16613			
Mascara de Procedimento		8357			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Chefe de Seção – CAPS II					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.								
Descrição das Atividades: Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, cuidando da administração dos recursos humanos, materiais e de serviços de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição:								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐								
Forma de Exposição:								
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³		
-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (Limpeza) – CAPS II					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – CAPS II
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de enfermagem está exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Terapeuta Ocupacional – CAPS II			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho, etc), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividades em oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo a compreender a problemática da sua participação social, ajudando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio-econômicos e culturais. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:	
-	-	-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Terapeuta Ocupacional no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Clínico Geral– CAPS II
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Executar exames médicos sob ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico; emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários, se utilizando os meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, avaliar e interpretar exames de laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; participar de campanhas preventivas; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Psiquiatra – CAPS II			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Ambulatório de consultas -Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e ou cirúrgica) e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM; Atender no Ambulatório de Saúde Mental todos os casos de transtornos psiquiátricos encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, hospitais psiquiátricos da região, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Conselho Tutelar; Atender as consultas agendadas e urgências do Pronto Atendimento; Participar da equipe em reuniões, discussões técnicas e propostas nos projetos de atendimento psiquiátrico do município; Cumprimento das normas técnicas, funcionais e de campanhas preventivas; Diagnosticar e tratar distúrbios psíquicos e de dependência química, empregando produtos farmacológicos e terapias especializadas. Fazer junta dos demais profissionais o projeto terapêutico para o usuário. Realizar visita domiciliares quando necessário. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Observar as normas do Sistema Único de Saúde: proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como consultor da junta rendia na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes a profissão. Ser um multiplicador da atenção primária. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		16576			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico Psiquiatra no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Vigia – CAPS II					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normal.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; Fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando a chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Enfermeira – CAPS II	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades: Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de Procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-	-	-	-	-	-	
IBUTG: M:						
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.						
Poeiras:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras						
Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs: A enfermeira no exercício de suas atividades está exposta a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem – CAPS II					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

256

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Técnico de enfermagem está exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Residência Terapêutica

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem – Residência Terapêutica					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na residência terapêutica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

259

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Técnico de enfermagem está exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Cuidador – Residência Terapêutica					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na residência terapêutica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: O Cuidador da Residência Terapêutica opera em uma residência terapêutica causando impactos importantes. Devem saber dosar sempre o quanto de cuidado deverá ser oferecido ao paciente psiquiátrico para auxiliar na aquisição de autonomia, zelando pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene pessoal. Requer também auxílio em tarefas domésticas, pagamento de contas e auxílio na administração do dinheiro do paciente.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Centro de Promoção da Saúde

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicólogo			
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:			
	06 a 12 de 2018				
Descrição do Local de Trabalho:					
Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades:					
Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:	CA:	Utilização:			
Luva de Procedimento	16613				
Máscara de Procedimento	8357				
Sapato de Segurança	25318-00				
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza – Centro de Promoção de Saúde									
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:						
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.											
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.											
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:											
Equipamentos:		CA:		Utilização:							
Botina de Segurança Comum		6718									
Avental de PVC - Branco		10101									
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408									
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103									
Óculos de Segurança Incolor		26128									
Luva Nitrílica Cano Médio		31944									
Agentes Ambientais:											
Ruído:											
Forma de Exposição:											
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:					
-		-		-		-					
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.											
Calor:											
Forma de Exposição:											
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG		Metabolismo		IBUTG	
-		-		-		-		-		-	
IBUTG: M:											
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.											
Poeiras:											
Forma de Exposição:											
Ponto de Medição		Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.		Concentração mg/m³		Limite de Tolerância mg/m³		Obs.
-		-	-	-	-		-		-		-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras											

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão; organizam ambiente de trabalho. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com os pacientes e familiares e com a equipe de saúde, auxilia na higienização dos instrumentos utilizados.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Luva de Procedimento	16613						
Máscara de Procedimento	8357						
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Auxiliar Administrativo – Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.								
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Luva de Procedimento		16613						
Máscara de Procedimento		8357						
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico em Enfermagem- Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realizar procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais; Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; Colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; Executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consulta, exames e tratamento; Ministras medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas; Fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; Zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; Executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós-morte; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico em Laboratório de Promoção de Saúde	Centro		
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Executar atividades técnicas de laboratórios em análises clínicas, de acordo com as áreas específicas em conformidade com normas de qualidade de biossegurança e controle do meio-ambiente; Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros; Supervisionar prestações de serviços executadas pelos auxiliares organizando e distribuindo tarefas; Dar assistência técnica aos usuários do laboratório; Analisar e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão; Interpretar resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação, encaminhando-os para a elaboração de laudos, quando necessário; Proceder a realização de exames laboratoriais sob supervisão; Realizar experiências e testes em laboratório, executando o controle de qualidade e caracterização do material; Separar soros, plasmas, glóbulos, Plaquetas e outros; Elaborar e ou auxiliar na confecção de laudos, relatórios técnicos e estatísticos; Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização; Coletar e ou preparar material, matéria prima e amostras, testes, análise e outros para diagnósticos etc.; Auxiliar na realização de exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, testes químicos e reativos.; Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e equipamentos do laboratório; Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:	CA:	Utilização:			
Luva de Procedimento	16613				
Máscara de Procedimento	8357				
Óculos de Segurança Incolor	26128				
Sapato de Segurança	25318-00				
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Social	Centro de Promoção de Saúde
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:
		06 a 12 de 2018	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; Criar e/ou revisar protocolos de assistência; Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte); Realizar análise social, estabelecendo plano de intervenção; Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócio-educativas, comunitárias e interoperacionais; Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implantação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiários e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto da saúde mental; Realização de buscas ativas aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc; Contato com familiares, organizações, ONGs e outros que se fizerem necessários em busca de subsídio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida; Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento; Participar da elaboração do plano terapêutico individual; Implementar, executar e avaliar políticas sociais da avaliação sociais da administração pública, junto ao CAPS; Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes seguimentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores e gestores/usuários; Acompanhar casos de transferências e altas; Orientar e esclarecer a família ou o responsável com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da Instituição; Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição; Informar e encaminhar aos familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento existentes no município, Assistência Social, atenção especializada; Planejar e executar projetos; Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar requerimento cartão passe-livre; Atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimentos BPC/LAOS; Agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais; Expedir ofícios resposta às Comarcas envolvidas; Realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1ª e 2ª via de documentos pessoais; Acionar a promotoria nos casos de abandono de incapaz; Agendar atendimento odontológico e clínico para os usuários; Enviar solicitações para os municípios pactuados nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte de usuários; Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento de pacientes; Realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das Residências Terapêuticas e do Centro de Convivência Malabares; Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; Expedir declarações de frequência e redigir relatórios variados; Representar o setor de Serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); Manter atualizada a lista de referência de Saúde Mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta do atendimento, dias das consultas e necessidade da correta utilização de medicação; Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; Proceder ao cancelamento e desbloqueios do cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos; Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Luva de Procedimento	16613						
Máscara de Procedimento	8357						
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 277G/m³	Limite de Tolerância 277G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa: Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Farmacêutico– Bioquímico	
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades: Articular a integração com serviços (unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, urgência, centros de referência, entre outros), com profissionais da saúde, com associações comunitárias, conselhos municipais de saúde, centros de estudos e informações sobre medicamentos existentes em universidades, entre outros; Participar de comissões técnicas; Adotar normas e procedimentos operacionais para todas as atividades desenvolvidas; Programar por critérios epidemiológicos os medicamentos necessários ao fluxo de abastecimento; Assegurar a disponibilidade de informação sobre medicamentos, apoiando os profissionais de saúde, com finalidade de racionalizar o uso e promover melhoria da qualidade da farmacoterapia; Articular-se com a rede de farmácias notificadoras da ANVISA; Elaborar instrumentos de controle e avaliação de cobertura e atendimento de demanda; Garantir condições adequadas para armazenamento de medicamentos; Estabelecer mecanismos de controle e avaliação das atividades desenvolvidas; Manter cadastro atualizado de usuários de medicamentos e de prescritores, com ênfase nos programas de saúde existentes; Participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais de saúde; Realizar estudos de farmacoeconomia e estudos farmacoepidemiológicos; Prestar orientação individual e coletiva quanto ao uso correto de medicamentos; Realizar a dispensação de medicamentos; Realizar o seguimento de farmacoterapia, com ênfase na adesão ao tratamento, no monitoramento de reações adversas e na efetividade terapêutica; Notificar a ocorrência de reações adversas para implementação da farmacovigilância; Sinalizar à equipe de saúde a necessidade de busca ativa de pacientes; Dispensação; Aconselhamento, atenção e assistência farmacêutica; Farmacovigilância; Dispensar os medicamentos para atenção primária, programas estratégicos e alto custo, sendo este último, a princípio, apenas nos municípios pólo; Acompanhar o cumprimento dos tratamentos prioritariamente de tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, saúde mental e saúde do idoso; Garantir a logística e a programação dos medicamentos; Cadastrar prioritariamente os usuários dos Programas de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Saúde Mental, Hanseníase, Planejamento Familiar, Asma e Saúde da Mulher; Programar a necessidade de medicamentos a serem adquiridos por meio do registro, do controle e da avaliação do consumo de medicamentos, por programa de saúde, por equipe de saúde e por especialidade médica e farmacêutica; Implantar o controle de custos com ênfase na maximização dos recursos disponíveis e na redução de perdas; Humanizar o atendimento ao paciente, contribuindo para garantir a integralidade das ações em saúde; Possibilitar o reconhecimento da Farmácia Comunitária do SUS como estabelecimento de saúde e como referência/modelo do serviço farmacêutico no País; Desempenhar outras atividades correlatas e afins; Registro no órgão de classe;			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de Procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Óculos de Segurança Incolor	26128		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Infectologista - Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes acometidos por doenças infecciosas e parasitárias, Infecções Oportunistas (IO), Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Imunizações, aconselhamento na prescrição de antimicrobianos, Controle de Infecção Hospitalar; Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos de forma legível, na especialidade de Infectologia e Clínica Geral, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; Manter registro legível dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento de urgência em Infectologia e Clínica Geral.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

281

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Enfermeiro Centro de Promoção de Saúde	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:	
	06 a 12 de 2018		
Descrição do Local de Trabalho:			
Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades:			
Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de Procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico- Pediatra - Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde; efetua perícias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente destinado ao público infantil..							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Ginecologista - Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde; efetua perícias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área médica especialmente na área de Ginecologia e Obstetrícia.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Vacinação

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) – Vacinação									
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:						
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.											
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.											
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:											
Equipamentos:		CA:		Utilização:							
Botina de Segurança Comum		6718									
Avental de PVC - Branco		10101									
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408									
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103									
Óculos de Segurança Incolor		26128									
Luva Nitrílica Cano Médio		31944									
Agentes Ambientais:											
Ruído:											
Forma de Exposição:											
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:					
-		-		-		-					
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.											
Calor:											
Forma de Exposição:											
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG		Metabolismo		IBUTG	
-		-		-		-		-		-	
IBUTG: M:											
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.											
Poeiras:											
Forma de Exposição:											
Ponto de Medição		Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.		Concentração mg/m³		Limite de Tolerância mg/m³		Obs.
-		-	-	-	-		-		-		-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras											

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – Vacinação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão; organizam ambiente de trabalho. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunicam-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde, auxiliar na higienização dos instrumentos utilizados.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Luva de Procedimento	16613						
Máscara de Procedimento	8357						
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de enfermagem esta exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral) não contempladas na NR 15 e seus anexos, no entanto, esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Enfermeira – Vacinação
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo sócio-econômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medição; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:

Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	

Agentes Ambientais:

Ruído:

Forma de Exposição:

LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.

Calor:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-

IBUTG: M:

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.

Poeiras:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras

Gases e Vapores:

Forma de Exposição

Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐

Forma de Exposição:

Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Enfermeiro no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem – Vacinação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, administrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Técnico de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Motorista - Vacinação
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testagem de freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço; efetuar eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Fonte Geradora:		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³		
-		
Obs.		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo - Vacinação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Combate a Endemias

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente de Combate a Endemias					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Logradouros Públicos visitando residências.							
Descrição das Atividades: O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Perneira		26830					
Botina de Segurança com ou s/ bico		6718					
Óculos de Segurança		26128					
Luva Látex Nitrílica / Natural		31944					
Mascara de proteção valvulada PFFII		14102					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Agente de Saúde-Endemias no exercício de suas atividades está exposto a agentes químicos prejudiciais à saúde (Fersol 1g e Fersol 200 sc, organofosforados, de acordo com o anexo 13 da NR-15) considerados insalubres em grau médio em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: O Agente de Saúde-Endemias no exercício de suas atividades está exposto a agentes químicos prejudiciais à saúde considerada insalubres em grau médio em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Endemias					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no setor de endemias. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3,0m de altura, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais. Realiza atividades externas em visitas aos estabelecimentos.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Chefe de Seção						
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no setor de endemias. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m de altura, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais. Realiza atividades externas em visitas aos estabelecimentos.								
Descrição das Atividades: Coordena o setor. Executa serviços de apoio nas áreas administrativas; atendem pessoas, fornecendo e recebendo informações; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritório.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐								
Forma de Exposição:								
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³		
-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Programa de Controle de Esquistossomose

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente de Combate a Endemias					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no prédio do PCE. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.							
Descrição das Atividades: O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado Também realiza exames auxilia na preparação e análise do material, realiza visita em residências e recolhe material biológico. (Fezes Humanas).							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Perneira		26830					
Botina de Segurança com ou s/ bico		6718					
Óculos de Segurança		26128					
Luva Látex Nitrílica / Natural		31944					
Mascara de proteção valvulada PFFII		14102					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Agente de Combate a Endemias no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos provenientes devido à atividade de recolher Material Biológico. (Fezes Humanas).

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: O Agente de Saúde/Auxiliar de Laboratório no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos provenientes devido à atividade de recolher Material Biológico. (Fezes Humanas), atividade considerada insalubre em grau médio segundo o anexo 14 da NR-15, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Instituto São Dimas

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicólogo – Instituto São Dimas			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normal.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina e segurança do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição		TBN		TBS	
-		-		-	
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicóloga Educacional – Instituto São Dimas							
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:				
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.									
Descrição das Atividades: Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação, no âmbito e dimensão das finalidades da Secretaria ou órgão onde atua. Formar elos de sustentação no trabalho multiprofissional e interdisciplinar, visando melhor prognóstico da criança, adolescente e família. Planejar, coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas à sua área de competência, especialmente atendimento individual aos membros das unidades escolares. Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento. Elaborar estudos, pesquisas e análises relativas aos fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes e orientando soluções. Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares, inclusive executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.									
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:									
Equipamentos:		CA:		Utilização:					
Sapato de Segurança		25318-00							
Agentes Ambientais:									
Ruído:									
Forma de Exposição:									
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:			
-		-		-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.									
Calor:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG		
-		-	-	-	-		-		
IBUTG: M:									
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.									
Poeiras:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.		
-	-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras									
Gases e Vapores:									
Forma de Exposição									
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm		Valor teto	Obs.
-		-		-		-		-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores									

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico – Instituto São Dimas
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Executar exames médicos sob ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico; emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários, se utilizando os meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, avaliar e interpretar exames de laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; participar de campanhas preventivas; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O médico no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos previstos na NR-15 no seu anexo 14 proveniente do contato com pacientes.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Fisioterapeuta – Instituto São Dimas					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Administrar técnicas terapêuticas, ambulatoriais e domiciliares; Coordenar grupos de trabalho, assessorar campanhas de saúde; Reduzir o tempo de internação e tratamento, tornando possível de maneira rápida e eficiente, o retorno do indivíduo a comunidade contribuindo para garantir-lhe plena integração ao trabalho, ao lazer, a vida; Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, identificando o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Assessorar e treinar outros servidores através de técnicas terapêuticas, bem como autoridades superiores em assunto de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Fisioterapeuta no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos previstos na NR-15 no seu anexo 14 proveniente do contato com pacientes.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Fonoaudióloga - Instituto São Dimas			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Diagnosticar, prevenir distúrbios da comunicação, desenvolver técnicas terapêuticas individual e grupal em nível ambulatorial e/ou domiciliar; atender alunos da rede escolar; trabalhar na prevenção de distúrbios de comunicação em crianças e creches. Treinar e assessorar funcionários da unidade de ensino; aplicar testes audiométricos; participar de equipes multiprofissionais; planejar terapias; realizar anamneses e avaliações; orientar pais, alunos e responsáveis; elaborar relatórios referentes às suas atividades; adaptar, avaliar e acompanhar o processo de adaptação de aparelhos auditivos em crianças, adolescentes e ou população adulta; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo
-		-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					
Poeiras:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras					
Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Fonoaudiólogo no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos previstos na NR-15 no seu anexo 14 proveniente do contato com pacientes.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Terapeuta Ocupacional - Instituto São Dimas			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho, etc), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividades em oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo a compreender a problemática da sua participação social, ajudando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio-econômicos e culturais. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:	
-	-	-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Terapeuta Ocupacional no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos previstos na NR-15 no seu anexo 14 proveniente do contato com pacientes.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Social
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teórico-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acesso adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Programar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo sócio-econômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medição; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Instituto São Dimas					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Obras e Serviços - Instituto São Dimas					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Pedagoga
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar atividades complexas de grande responsabilidade nas ações de planejamento, acompanhamento, orientação e supervisão pedagógica dos alunos da rede pública municipal.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐		
Forma de Exposição:		
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos		

* VMP – Valor Máximo Permitido

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Equipamentos de Segurança Indicados por Função

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrílica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Estratégia de Saúde da Família																		
Agente Comunitário de Saúde – ESF			X		X	X				X			X		X		X	
Técnico de Enfermagem - ESF	X		X		X													
Enfermeiro - ESF	X		X		X													
Médico - ESF	X		X		X													
Auxiliar de Consultório Dentário - ESF	X		X		X													
Odontólogo - ESF	X		X		X													
Técnico em Saúde Bucal - ESF	X		X		X													
Secretaria de Saúde – Posto de Saúde																		
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza			X							X							X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Auxiliar de Saúde					X													
Médico	X		X		X													
Vigia			X															
Enfermeira	X		X		X													
Atendente de Posto Telefônico					X													
Auxiliar Administrativo					x													
Assistente Administrativo					x													
Psicóloga					x													
Secretaria de Saúde – Policlínica Municipal																		
Auxiliar Administrativo					x													
Telefonista					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Lavanderia			X							X							X	

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrílica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X						X							X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Técnico de Enfermagem	X		X		X													
Enfermeiro	X		X		X													
Assistente Social																		
Vigia				X														
Motorista				X														
Gerente Administrativo					x													
Agente Administrativo					x													
Secretaria de Saúde - Odontologia																		
Agente Administrativo					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x			x	X	x	x					X	
Técnico em Higiene Dental	X		X		X													
Auxiliar de Consultório Dentário	X		X		X													
Auxiliar de Higiene Bucal	X		X		X													
Odontólogo	X		X		X													
Motorista																		
Secretaria de Saúde – Vigilância Em Saúde																		
Professor I					x													
Agente de Combate a Endemias				x		x	x	x	x						x			
Secretaria de Saúde – Zoonoses																		
Auxiliar Administrativo					x													
Chefe de Seção					x													

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrífica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Obras e Serviços					x	x	x		x						x			
Coordenador				X						X							X	
Médico Veterinário	X		X		X													
Secretaria Municipal de Saúde																		
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x			x	X	x	x	x				X	
Auxiliar de Saúde																		
Agente Administrativo					x													
Aux. Administrativo					x													
Téc. Contabilidade					x													
Assistente Social – Oxigenoterapia	x		x		x													
Técnico em Enfermagem Medicina do Trabalho	X		X		X													
Médico do Trabalho – Medicina do Trabalho	X		X		X													
Auxiliar de Saúde – Fichas					x													
Escrituraria –Fichas					x													
Agente Administrativo – Farmácia Básica					x													
Farmacêutico – Farmácia Básica	X		X		X													
Gerente – Farmácia Básica					x													
Aux. Obras e Serviços – Limpeza – Farmácia Básica				X		x			x	X	x	x					X	
Orientador Social					x													
Cuidador					x													
Cozinheiro				X		x			x	x	x						x	
Auxiliar de Necropsia	X		X		X												X	
Secretaria de Saúde Farmácia Popular																		
Auxiliar de Gestão					x													

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrífica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Assistente de Gestão					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Farmacêutico Bioquímico					x													
Auxiliar de Obras e Serviços - Limpeza				X		x			x	X	x	x					X	
Órtese e Prótese																		
Auxiliar Administrativo					x													
Enfermeira	X		X		X													
Médico	X		X		X													
Fisioterapeuta	X		X		X													
Fonoaudióloga																		
Terapeuta Ocupacional	X		X		X													
Psicóloga					x													
Assistente Social					x													
Auxiliar de Obras e Serviços				X		x			x	X							X	
Nutricionista																		
Same Digitação																		
Auxiliar Administrativo					x													
Agente Administrativo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Recepção				X						X							X	
Laboratório																		
Auxiliar Administrativo					x													
Bioquímico	X		X		X													
Auxiliar de Laboratório	X		X		X													
Técnico em Laboratório	X		X		X													
Controle e Avaliação																		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrífica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Operador de Computador					x													
Agente Administrativo					x													
Assistente Administrativo					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Médico	X		X		X													
Planejamento																		
Médico regulador	X		X		X													
Auxiliar Administrativo					x													
Tratamento Fora de Domicílio																		
Agente Administrativo					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Coordenação de P.S.F																		
Auxiliar Administrativo					x													
Agente Administrativo					x													
Assistente de Controle e Avaliação					x													
Almoxarifado Secretaria de Saúde																		
Auxiliar Administrativo					x													
Controle de Estoque					x													
Epidemiologia																		
Auxiliar Administrativo					x													
Motorista					x													
CAPS AD																		
Psicólogo					x													
Agente Administrativo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços - Limpeza				X		x				X	x	x	x				X	

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrílica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Técnico de Enfermagem	X		X		X													
Terapeuta Ocupacional	X		X		X													
Médico Clínico Geral	X		X		X													
Médico Psiquiatra	x		x		x													
Chefe de Seção					x													
Contínuo					x		x											
Vigia				X														
Enfermeira	X		X		X													
Assistente Social					x													
CAPS II																		
Psicóloga					x													
Chefe de Seção					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x			x	X	x	x	x				X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Terapeuta Ocupacional	X		X		X													
Médico Clínico Geral	X		X		X													
Médico Psiquiatra			x		x													
Vigia				X														
Enfermeira	X		X		X													
Técnico de Enfermagem	x		x		x													
Centro de Promoção da Saúde																		
Psicólogo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x				X	x	x	x				X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Vacinação																		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrífica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x				X	x	x	x				X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Enfermeira	X		X		X													
Técnico de Enfermagem	X		X		X													
Motorista					x													
Endemias																		
Agente de Combate a Endemias	X		X		X													
Auxiliar Administrativo	X		X		X													
Chefe de Seção					x													
Programa de Controle da Esquistossomose																		
Agente de Combate a Endemias	X		X		X													
Instituto São Dimas																		
Psicóloga					x													
Psicóloga Educadora					x													
Médico	X		X		X													
Fisioterapeuta	X		X		X													
Fonoaudióloga	x		x		x													
Terapeuta Ocupacional	X		X		X													
Assistente Social					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços				X		x			x	X							X	
Pedagoga					x													

Considerações

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE QUÍMICO

ÓLEOS, GRAXAS, DESENGRAXANTES E TINTAS ESMALTE:

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 13, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com produtos contendo Hidrocarbonetos Aromáticos são Insalubre em grau médio.

AGENTE BIOLÓGICO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 14, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto contagante, em:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo

- ✚ Trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ esgotos (galerias e tanques); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ✚ lixo urbano (coleta e industrialização). São insalubres, classificados em grau máximo.

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau médio

- ✚ Hospitais, serviços de emergências, enfermarias, ambulatório, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), são insalubres, classificados em grau médio.
- ✚ Laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico) , são insalubres, classificados em grau médio.
- ✚ Cemitérios (exumação de corpos); são insalubres, classificados em grau médio.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE FÍSICO

RUÍDO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 1, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com Ruído acima de limite de tolerância são classificados insalubres em grau médio.

RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 7, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, *as atividades com exposição à radiação não ionizante, tipo raios ultravioletas são consideradas insalubres, em grau médio.*

LEI MUNICIPAL

↳ Lei Municipal 5568 de 18 de dezembro de 2013.

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

MARÇO 2019

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA

LUCIANO JOSÉ VIEIRA FRANCO

CREA 23967/D – MTB 11736

MARÇO 2019

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA.....	4
3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA	5
4. RESPONSABILIDADES.....	6
5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES.....	7
5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais.....	8
6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL	9
Secretaria de Saúde.....	15
Estratégia de Saúde da Família	16
Posto de Saúde.....	31
Policlínica Municipal	48
Odontologia.....	74
Vigilância em Saúde.....	90
Zoonoses	95
Secretaria Municipal de Saúde.....	102
Órtese e Prótese	128
Same Digitação	150
Laboratório	157
Controle e Avaliação	166
Planejamento	175
Tratamento Fora de Domicílio	180
Coordenação de E.S.F.....	185
Almoxarifado Secretária de Saúde	192
Epidemiologia.....	197
CAPS AD	202
CAPS II	237
Residência Terapêutica.....	258
Centro de Promoção da Saúde	263
Vacinação	289
Combate a Endemias	303
Programa de Controle de Esquistossomose.....	310
Instituto São Dimas	313
Equipamentos de Segurança Indicados por Função	334
Considerações	342

1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho tem como objetivo um levantamento das condições ambientais atuais existentes nesta empresa, a fim de identificar os agentes de riscos. Este levantamento está direcionado no reconhecimento e avaliação dos fatores ambientais e ou de locais de trabalho que possam causar prejuízos à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores desta empresa.

Este Laudo Técnico foi elaborado a partir de inspeções e determinações técnicas (medições ambientais) de agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, “in loco”. Está fundamentado legalmente, na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do MTE e regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS.

2. METODOLOGIA

Toda metodologia aplicada está baseada no estudo dos locais de trabalho, analisando os setores e funções desenvolvidas e avaliando os possíveis riscos a que os funcionários poderão estar expostos, segundo os conceitos técnicos adotados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, do MTE em suas Normas Regulamentadoras NR-9, NR-15, NR-16 e NR-20, no Decreto 93.412 de 14 de outubro de 1986, do MTE e pelo Decreto nº 3048/99 de 12 de maio de 1999 e pela Instrução Normativa nº 99, de 10 de dezembro de 2003 do INSS. As avaliações foram realizadas com embasamento das normas editadas pela FUNDACENTRO, ou seja: As avaliações de Ruído estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 01 – Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído e as avaliações de Fumos estão embasadas na Norma de Higiene Ocupacional NHO 08 – Coleta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar de Ambiente de Trabalho.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete
Ramo de Atividade: Administração Pública em Geral
Endereço: Av. Dr. Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro
Cidade: Conselheiro Lafaiete/ Minas Gerais
Grau de Risco da empresa: 02 (dois)
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Inscrição Estadual: 183.743.470.0060
CNAE: 84.11-6-00
Horários de Trabalho: De 2ª a 6ª feira, com dois turnos sendo um de 07h às 13h e outro de 12h às 18h.
Telefone de Contato: (31) 3769-9046

4. RESPONSABILIDADES

Pela Elaboração:

Luciano José Vieira Franco
Engenheiro de Segurança
CREA 23.967/D - Reg./MT 11.736

Pelo nome, descrição e locais de realização das atividades:

Maria do carmo Camargo Barros
Diretora Recursos Humanos – ADM

Pela conferência das atividades e EPIs utilizados:

Samuel Rodrigo Segundo Dias
Tecnico Segurança do Trabalho

Pela organização das visitas, acompanhamento dos trabalhos técnicos e conferência da execução das atividades nos locais de trabalho:

Alessandro Marcio Perez Cancela
Engenheiro de Segurança do trabalho

5. RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES

A finalidade desta etapa é fazer uma análise qualitativa no ambiente de trabalho a fim de identificar e classificar os fatores de riscos ambientais presentes em cada atividade, baseado na observação em campo e no conhecimento prévio dos mesmos.

Segundo a NR 9 da portaria 3214/78, os agentes ou fatores de riscos existentes nos ambientes de trabalho são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição. São eles:

Agentes Físicos: São as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som e ultra-som.

Agentes Químicos: São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Agentes Biológicos: São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

Nota: Além do reconhecimento dos Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, deve se considerar também nas análises qualitativas e/ou quantitativas, as diversas outras formas de riscos de acidentes e seus efeitos no organismo do trabalhador exposto, conforme tabela resumida dos possíveis Riscos Ambientais.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

5.1 Tabela Resumida dos Riscos Ambientais

Riscos Ambientais					
Agente	Tipos			Efeitos no Organismo	
Físicos	Ruído		Distúrbios Gastro – Intestinais Distúrbios no Sistema Nervoso Alterações Cardiovasculares Ruptura do Tímpano Surdez por Trauma Sonoro		
	Vibrações	Localizadas		Alterações Neuro-Vasculares nas mãos Alterações nas articulações das mãos e braços Osteoporose (perda de substância óssea)	
		Corpo Inteiro		Problemas na Coluna Vertebral Dores Lombares Pequenas Lesões nos Rins	
	Temperaturas Extremas	Calor		Vaso dilatação Periférica Internação ou Insolação Câimbras de Calor Desidratação e Erupções na Pele	Aumento da Sudorese Prostração Térmica Catarata
		Frio		Vaso constrição Periférica Hipotermia	Enregelamento dos Membros Ulcerações do frio
	Radiações	Ionizantes		Anemia, Câncer Infertilidade	Leucemia Alterações Genéticas
		Não Ionizantes	Micro Ondas	Catarata Alterações no SNC	Superaquecimento dos Órgãos internos
			Infra Vermelho	Queimadura Catarata	Sobrecarga Térmica
			Ultra Violeta	Câncer de Pele Queimaduras	Conjuntivite e Queratite
			Laser	Queimaduras na Pele e Olhos	
Químicos	Irritantes		Inflamações nos Tecidos		
	Asfixiantes	Simples		Asfixia através da redução de Oxigênio no Ar	
		Químicos		Asfixia por Interferência no Processo de Absorção de Oxigênio no Sangue ou nos Tecidos	
	Narcóticos		Depressão Sobre o Sistema Nervoso Central		
	Tóxicos Sistêmicos		Lesões nos Órgãos Lesão no Sistema Formador de sangue Dermatoses e Câncer	Afetam o SNC Febre dos Metais	
	Material Particulado		Pneumoconioses Alergias e Irritações na Pele e Pulmão		
Biológicos	Vírus, Bactérias, Fungos, Protozoários, Bacilos e Parasitas.		Tuberculose, Brucelose, Tétano, Malária, Febre Tifóide, Febre Amarela Carbúnculo, etc.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

6. LEVANTAMENTO AMBIENTAL

O levantamento ambiental foi realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete nos meses de janeiro a junho de 2015 e junho a dezembro de 2018.

A) A Prefeitura consta de vários setores, administrativos como Educação, Saúde e Administração e operacionais como Limpeza, Obras, Saneamento, Manutenção de veículos, Transporte e Almoxarifado. Os locais de trabalho são os mais diversos desde escritórios administrativos, consultório e salas para a área de medicina e odontologia, salas de aula, galpões para oficina mecânica e também trabalhos a céu aberto como varrição de ruas e pavimentação.

B) Objetivos

Levantamento sobre as atividades com a exposição a agentes potencialmente nocivos com a finalidade de implantação de medidas que visem a eliminação ou a neutralização dos mesmos.

C) Descrição das Atividades

Para a execução destas atividades foram levantadas as seguintes funções/ posto de trabalho:

Funções	N. ° de Empregados
Agente Administrativo	31
Agente Comunitário de Saúde	178
Agente de Combate a Endemias	74
Agente de Trânsito	08
Almoxarife	01
Analista Educacional	35
Apontador	01
Assessor I	02
Assessor II	04
Assessor III	09
Assessor IV	07
Assessor V	23
Assistente de Controle e Avaliação	01

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Assistente Administrativo	10
Assistente Social	40
Atendente de Posto Telefônico	00
Auxiliar de Biblioteca	24
Auxiliar de Mecânica	03
Auxiliar de Enfermagem	16
Auxiliar Escolar	64
Auxiliar de Higiene Bucal	14
Auxiliar de Laboratório	03
Auxiliar de Necropsia	01
Auxiliar de Secretaria	36
Auxiliar Administrativo	132
Auxiliar de Consultório Dentário	29
Auxiliar de Obras	159
Auxiliar de Serviço Educacional	143
Bioquímico	04
Cantoneira (O)	76
Chefe de Gabinete	01
Chefe de Seção	57
Contínuo	12
Controlador	01
Controlador de Estoque	01
Cozinheira	01
Cuidador	03
Cuidador Residência Terapêutica	12
Desenhista Projetista	01
Diretor de Departamento	14
Diretor de Escola I	04
Diretor de Escola II	11
Diretor de Escola III	03
Educador Físico	04
Eletricista de Veículos	01
Enfermeiro	39
Enfermeiro Especialista em ESF	35
Engenheiro Civil	01

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Farmacêutico Bioquímico	09
Fiscal	07
Fiscal de Tributos	09
Fiscal Sanitário	07
Fisioterapeuta	14
Fonoaudiólogo	05
Gerente	35
Guarda Municipal	31
Instrutor de Oficina	08
Lanterneiro	00
Lubrificador	01
Mecânico	01
Médico Dermatologista	01
Médico Angiologista	01
Médico Cardiologista	04
Médico Cirurgião	01
Médico Clínico Geral	10
Médico do Trabalho	01
Médico Endocrinologista	01
Médico Especialista em ESF	03
Médico Geriatria	01
Médico Ginecologista	09
Médico Infectologista	02
Médico Nefrologista	01
Médico Ortopedista	01
Médico Otorrinolaringologista	01
Médico Pediatra	11
Médico Plantonista	16
Médico Pneumologista	01
Médico Urologista	01
Monitor de Artes I	14
Monitor de Artes II	03
Motorista	41
Nutricionista	01
Nutricionista I	06

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Odontólogo	31
Odontólogo – Endodontia	02
Odontólogo – ESF	07
Odontólogo – Periodontia	01
Odontólogo – Atendimento Paciente Especial	01
Odontólogo - Estomatologia	01
Odontólogo - Odontopediatria	03
Odontólogo – Saúde Coletiva	02
Oficial de Obras e Serviços	17
Operador de Computador	02
Operador de Máquinas Pesadas	04
Orientador Social	04
Ouvidor	01
Professor II – Espanhol	01
Professor II – Geografia	14
Professor III – Biologia	01
Professor III – Didática	01
Professor III – Eletricidade	03
Professor III – Física	01
Professor III – Mecânica	01
Professor Ed. Básica II – Ciências	17
Professor Ed. Básica II – Educação Artística	18
Professor Ed. Básica II – Educação Física	54
Professor Ed. Básica II – História	13
Professor Ed. Básica II – Inglês	11
Professor Ed. Básica II – Matemática	28
Professor Ed. Básica II – Português	29
Professor Ed. Básica II – Redação	11
Professor Ed. Básica II – Religião	06
Professor Ed. Básica II – Química	01
Pedagogo	10
Pedagogo I	07
Pintor Letrista	01
Professor de Educação Infantil	131
Prefeito	01

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Funções	N. ° de Empregados
Procurador Municipal	01
Professor Educação Básica	334
Psicólogo Educacional	03
Psicólogo	29
Secretaria Escolar	19
Secretário Municipal	08
Soldador	02
Subprocurador	01
Técnico Agrícola	01
Técnico em Contabilidade	01
Técnico de Laboratório	09
Técnico de Segurança De Trabalho	01
Técnico de Enfermagem	79
Técnico em Enfermagem ESF	34
Técnico em Nutrição	01
Técnico em Saúde Bucal	01
Técnico de Transportes	01
Telefonista	02
Terapeuta Ocupacional	11
Topografo	02
Vice-Prefeito	01
Vigia	88

D) Métodos e Equipamentos Utilizados

Métodos

Métodos - obedecendo a parâmetros da legislação específica portaria (3.214 do MTb) e ACGIH para casos omissos.

Equipamentos

- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3618
- Áudio Dosímetro Simpson Modelo 897 - Certificado de Calibração N°1509A3619

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3611
- Bomba Gravimétrica Gillian BDX II - Certificado de Calibração N°1509A3610
- Bomba Gravimétrica MSA Escort Elf - Certificado de Calibração N°1509A361

D.1 Avaliação de Ruído Contínuo e Intermitente

Os níveis de ruído contínuo e /ou intermitente foram determinados através de instrumento de medição de níveis de pressão sonora, Audiodosímetro marca Simpson – modelo 897.

Os aparelhos foram calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação editados pelo Fabricante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas com os colaboradores envolvidos nas avaliações desenvolvendo suas atividades de acordo com as suas rotinas e programações.

D.2 Avaliação de Fumos Metálicos

As coletas ambientais quantitativas de agentes químicos foram realizadas utilizando amostradores de pequeno fluxo, tipo Gillian BDX II e MSA Escort Elf, equipamentos estes calibrados de acordo com os manuais técnicos de operação e ditados pelos fabricantes, sendo os certificados disponibilizados à contratante, aquilatando o grau de confiabilidade dos resultados obtidos.

As coletas ambientais foram encaminhadas ao Centro de Análise Química e Monitoramentos Ambiental – CEAQ –MA.

Secretaria de Saúde

Estratégia de Saúde da Família

1 – Amaro Ribeiro 2 – Lourdes 3 – Paulo VI
4 – Cachoeira 5 – Carijós 6 – Moinhos
7 – Fonte Grande 8 – Morro da Mina 9 – Museu
10 – Progresso 11 – Santa Efigênia 12 – Santa Matilde I
13 – Santa Matilde II 14 – Santo Antônio 15 – Santuário
16 – São João I (Linhazinha) 17 – São João II (Albinópolis I) 18 – São João III (Albinópolis II)
19 – São João - Alexandrina 20 – São João – Amazonas 21 – São Sebastião
22 – São Dimas 23 – São Judas Tadeu 24 – Sion
25 – Santa Cruz 26 – Santa Cruz II 27 – Rezende
28 – Vista Alegre 29 – Bela Vista 30 – Gagé
31 – Morada do Sol

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Agente Comunitário de Saúde – ESF			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Trabalham com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea, cadastram todas as pessoas de sua microárea e mantem os cadastros atualizados; orientam as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizam atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; acompanham, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) visita/família/mês; desenvolvem ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; desenvolvem atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; e devem estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Botina de segurança com ou s/ bico		25318-00			
Protetor solar		27893			
Luva de procedimento		16613			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:	
-	-	-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Agente Comunitário de Saúde no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Agente Comunitário de Saúde no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem Especialista em ESF		
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.				
Descrição das Atividades: Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente; e ainda as atribuições descritas pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).				
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:				
Equipamentos:	CA:	Utilização:		
Luva de procedimento	16613			
Máscara de Procedimento	8357			
Sapato de Segurança	25318-00			
Agentes Ambientais:				
Ruído:				
Forma de Exposição:				
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		
-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.				
Calor:				
Forma de Exposição: Permanente				
Ponto de Medição	TBN	TBS		
-	-	-		
IBUTG: M:				
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.				
Poeiras:				
Forma de Exposição:				
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min		
-	-	-		
Tempo de Amostragem min. Volume Amostrado – m³. Concentração mg/m³ Limite de Tolerância mg/m³ Obs.				
-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.				
Gases e Vapores:				
Forma de Exposição				
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM		
-	-	-		
VMP ppm Valor teto Obs.				
-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores				

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Técnico de Enfermagem Especialista em ESF no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde		Função: Enfermeiro Especialista em ESF				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; e ainda as atribuições descritas pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Enfermeiro Especialista em ESF no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde		Função: Médico Especialista em ESF				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB; e ainda as atribuições descritas pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Luva de Procedimento			16613				
Máscara de Procedimento			8357				
Sapato de Segurança			25318-00				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico Especialista em ESF no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Consultório Dentário – ESF
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidênciação de placa bacteriana, orientações à higienização bucal com o uso de fio dental sob acompanhamento técnico em saúde bucal (TSB). Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários. Preparar o instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda, moldeiras, modelos de gesso e demais materiais necessários para trabalho). Instrumentalizar o cirurgião dentista ou TSB durante a realização de procedimentos clínicos, em ambientes ambulatoriais e hospitalares. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Processar filme radiográfico. Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. Preparar o paciente para o tratamento, e agendar orientando o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento. Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal. Realizar a acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. Realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidênciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais identificados. Registrar no SIAB os procedimentos de sua competência realizados. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde e família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal, adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Consultório Dentário no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Odontólogo Especialista em ESF					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Odontólogo no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Técnico em Saúde Bucal
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje e/ou telhas de cerâmica, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; e ainda as atribuições descritas pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Sapato de Segurança	25318	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Técnico em Saúde Bucal no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Posto de Saúde

- 1 – Regional Barreira
- 2 – Regional Paulo V
- 3 – Regional Santuário
- 4 – Regional São João
- 5 – Regional Vista Alegre

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Serviços e Obras – Posto de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %			Fonte Geradora:		
-	-	-			-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – Posto de Saúde
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Médico – Posto de Saúde
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Executar exames médicos sob ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico; emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários, se utilizando os meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, avaliar e interpretar exames de laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; participar de campanhas preventivas; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 36G/m³
-	-	-
Limite de Tolerância 36G/m³		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Médico no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Vigia – Posto de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; adotar medidas de prevenção de incêndio, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando à chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Vigia no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Enfermeira – Posto de Saúde			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em várias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Enfermeiro no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar / Agente Administrativo – Posto de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Assistente Administrativo – Posto de Saúde					
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:					
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Planejar, organizar, controlar, supervisionar, auditar e assessorar as organizações do poder executivo municipal, nas áreas de pessoal, material, serviços, patrimônio, informações financeira e tecnológica. Dominar toda área de informática, tais como programas: Word, Excel, internet, corel daw, etc.. Elaborar, executar e acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas respectivas áreas. Administrar as atividades de recursos humanos, recrutamento e seleção, cargo e salários, benefícios, treinamentos e desenvolvimento. Elaborar planejamento organizacional. Supervisionar serviços complementares. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados, informações e indicadores. Realizar as ações administrativas de planejamento, controle, supervisão e gerenciamento nas unidades sócio administrativas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Assistente Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Psicóloga – Posto de Saúde			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido de intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em contato com o serviço de medicina do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Psicólogo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário

Policlínica Municipal

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Médico Plantonista- Clínico Geral –Urgência	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.			
Descrição das Atividades: Realizar consultas e atendimentos médicos; Tratar pacientes e clientes; Implementar ações para promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias Médicas; Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; Participar de campanhas preventivas; Desempenhar outras atividades correlatas e afins, de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica dentro de sua especialização; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a Pacientes; Realizar pequenas cirurgias; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Prestar atendimento em urgências clínicas; Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Assessorar a elaboração e participar de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; Proceder a perícias médicas-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; Realizar reuniões com familiares de pacientes, a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Participar de grupos terapêuticos, por meio de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Realizar diagnóstico da comunidade; Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos ou nas comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem a enfermidade; Acompanhar pacientes que estão em internação domiciliar; Encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; Promover reuniões com profissionais da área para discutir qual a melhor conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas pela equipe sobre a melhoria na saúde da população; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Participar do planejamento das ações na área da saúde; Participar da organização dos serviços de saúde; Realizar auditorias e sindicâncias médicas; Atuar em funções cujas atividades referem-se à saúde e serviços sociais, ensino e pesquisa; Atuar em equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família (PSF); Prescrever por intermédio de nomenclatura genérica conforme determinação legal; Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; Ser um multiplicador da atenção primária; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição: Permanente			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:						
Forma de Exposição: Permanente						
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-	-	-	-	-	-	
IBUTG: M:						
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.						
Poeiras:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.						
Gases e Vapores:						
Forma de Exposição:						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração MG/m³	Limite de Tolerância MG/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos processos e correspondências; digitar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem cômodos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: O nível equivalente de ruído situou abaixo do limite de tolerância fixado pela portaria 3214/78 MTb, NR-15, Anexo 1.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Telefonista					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar sob orientação, atividades de telefonia, com a reserva própria da função com ética em sigilo. Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Telefonista no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (Lavanderia)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executam serviços de lavanderia e passadoria de roupas, usando equipamentos e máquinas. Recepcionam, classificam as roupas para lavar com água. Passam roupas. Inspeccionam o serviço, embalam e expedem as roupas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de segurança comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM		VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (LAVANDERIA) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos.

O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (Limpeza)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de segurança comum		6718					
Avental de PVC		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14102					
Óculos de Segurança		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Auxiliar de enfermagem					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa o cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Técnico de enfermagem					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Técnico de Enfermagem Especialista no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Enfermeiro (a)			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Enfermeiro no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Assistente Social
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na secretária municipal de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas práticas voltada ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação, visitas domiciliares aos usuários da assistência social do município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implantação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiária e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto da saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio etc. Contato com familiares, organizações, ONGs e outros quase fizerem necessários em busca de subsídio que poder contribuir na melhorado diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/questões e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferências e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, Assistência Social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; Atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícia e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta as Comarcas envolvidas; Realizar Estudos socioeconômico e requerimento' para o Programa de Volta Para Casa; Realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; Acionar Promotoria nos casos de abandono de incapaz; Agendar atendimento odontológico e clínico para os usuários; Enviar solicitações aos Municípios pactuados nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares a cerca dos Protocolos de atendimento do CAPS e sabia importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; Realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das Residências terapêuticas e do Centro de Convivência Malabares; Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; Expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; Representar o setor de Serviço Social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); Manter atualizada a lista de referência da Saúde mental, incluindo as referências dos Municípios vizinhos; Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações a cerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; Proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registro no órgão de classe.

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:

Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	

Agentes Ambientais:

Ruído:

Forma de Exposição: Permanente

LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.

Calor:

Forma de Exposição: Permanente

Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-

IBUTG: M:

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.

Poeiras:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 66G/m³	Limite de Tolerância 66G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.

Gases e Vapores:

Forma de Exposição

Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐

Forma de Exposição:

Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Assistente Social no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica		Função: Vigia				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho:							
Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades:							
Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando e desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando à chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comun		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Vigia no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Motorista(Policlínica)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testagem de freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos , tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço; efetuar eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Motorista da ambulancia no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, tais como, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. A utilização correta do EPI neutraliza o agente.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Policlínica	Função: Gerente
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, cuidando da administração dos recursos humanos, materiais e de serviços de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição: Permanente		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐		
Forma de Exposição:		
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Gerente Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Odontologia

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Odontologia	Função: Agente Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Agente Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Odontologia	Função: Auxiliar Administrativo
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos processos e correspondências; digitar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem cômodos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição: Permanente		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Fonte Geradora:		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³		
Obs.		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Odontologia	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (limpeza)					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Conservam a limpeza por meio de varrições, lavagens de vidros de janelas, fachadas de edifícios, limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem pacientes, visitantes, prestando-lhes informações.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de segurança comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor/Transparente		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM		Limite de Tolerância – PPM		VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Consultório Dentário
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidenciação de placa bacteriana, orientações à higienização bucal com o uso de fio dental sob acompanhamento técnico em saúde bucal (TSB). Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários. Preparar o instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda, moldeiras, modelos de gesso e demais materiais necessários para trabalho). Instrumentalizar o cirurgião dentista ou TSB durante a realização de procedimentos clínicos, em ambientes ambulatoriais e hospitalares. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Processar filme radiográfico. Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. Preparar o paciente para o tratamento, e agendar orientando o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento. Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal. Realizar a acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. Realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais identificados. Registrar no SIAB os procedimentos de sua competência realizados. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde e família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal, adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Consultório Dentário no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com paciente e utensílios contaminados previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Higiene Bucal
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Acompanhar e desenvolver trabalhos de prevenção em saúde bucal, bem como participar dos programas educativos atuando na promoção, prevenção e controle das doenças bucais, através da utilização de métodos e instrumentos auxiliares de ensino (cartazes, apresentação com multimídia, macro modelos, folhetos educativos, etc.); fazer a demonstração de técnicas de escovação, orientar e promover a prevenção da cárie dental e doença periodontal por meio da aplicação do flúor e de outros métodos e produtos; organizar e executar atividades de higiene bucal; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo ao controle administrativo em saúde bucal através da participação em reuniões agendadas; Aplicar medidas de segurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e insumos odontológicos utilizados nas atividades preventivo-promocionais; desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de riscos ambientais sanitários; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; realizar o acolhimento dos participantes do programa preventivo-promocional em saúde coletiva; fazer como rotina, lista dos materiais de consumo, necessários para utilização nos serviços prestados, bem como a sua distribuição e controle; preencher os boletins de produção e controles das atividades realizadas, com anotação sistemática dos procedimentos diários. Efetuar evidenciação de placa bacteriana com pastilhas evidenciadoras através de orientação correta do método de escovação com os participantes do programa; acompanhar e desenvolver trabalhos preventivo-promocionais junto às equipes de saúde bucal no programa saúde da família, escolas, creches e instituições diversas da comunidade. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Higiene Bucal no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Odontólogo
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal do paciente e, eventualmente, da comunidade a que este pertence; realizar procedimentos clínicos definidos na legislação do Ministério da Saúde; examinar os dentes e cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento; executar serviços de exodontia, utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções mais graves; restaurar os elementos dentários acometidos por processos patológicos bucais, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do dente; realizar profilaxia dos dentes e gengivas, extraíndo tártaro, para eliminar a instalação de focos e infecção; executar serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e gengivas; encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de assistência assegurando seu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e emergências, realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal, programar e supervisionar o fornecimento de insumos para ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo técnico de higiene dental-THD e pelo auxiliar de consultório dentário-ACD; verificar os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento, mantendo arquivo atualizado de prontuários, com informações e prescrições realizadas durante o tratamento, mantendo arquivo atualizado de prontuários, com informações e prescrições realizadas durante o tratamento; orientar a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a campanha de prevenção de saúde bucal, para promover e orientar o atendimento a população em geral; realizar o levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita, bem como os procedimentos clínicos, descritos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS-96) e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a Regulação do Pacto pela Vida (Portaria 199, de março de 2006); zelar pelos instrumentos utilizados no consultório; participar de reuniões com a equipe de trabalho, assimilando as ações técnicas e administrativas propostas, visando melhorias na organização do trabalho. Planejar e administrar serviços odontológicos e correlatos, bem como política de saúde: estar capacitado para procurar novos conhecimentos e atualizações, mostrando versatilidade e adaptabilidade aos avanços da ciência e tecnologia na sua área de atuação; planejar e gerenciar as atividades e os recursos humanos vinculados a sua área de atuação; atuar junto a equipes que venham a formular políticas de saúde relacionadas à sua área de atuação; auxiliar na elaboração de especificações técnicas necessárias à contratação de serviços, à compra de materiais, utensílios e equipamentos de sua área de atuação; articular-se com profissionais de outras áreas promovendo a operacionalização dos serviços, tendo em vista o efetivo atendimento às necessidades da população; zelar pela conservação e uso do material sob sua responsabilidade; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Registro no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa: Obs.: O Odontólogo no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Odontologia	Função: Motorista
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na odontologia. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, caminhonetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; proceder à verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento do combustível, água e óleo, testagem de freios e da partida elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço; efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Luva de Procedimento	16613	
Mascara de Procedimento	8357	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição: Permanente		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Motorista no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Vigilância em Saúde

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde/Vigilância em saúde		Função: Agente de Combate a Endemias		
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Vigilância – Educação e Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais. Realiza atividades externas em visitas a estabelecimentos.					
Descrição das Atividades: O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Botina de Segurança Comum		6718			
Óculos de Segurança Incolor		26128			
Creme Protetivo- LUVEX		10931			
Luva Látex Nitrílica ou Natural		31944			
Máscara Descartável PFF2		14102			
Perneira		26830			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição		TBN		TBS	
-		-		-	
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					
Poeiras:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras					
Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos.						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Agente de Combate a Endemias – Vigilância – Educação e Saúde no exercício de suas atividades permanece em contato com cães e gatos durante o procedimento de vacinação, atividade constante no Anexo 14 da NR-15.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: O Agente de Saúde – Vigilância – Educação e Saúde no exercício de suas atividades permanece em contato com cães e gatos durante o procedimento de vacinação, atividade constante no Anexo 14 da NR-15 como insalubre em grau médio, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde/ Vigilância em Saúde	Função: Fiscal Sanitário					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na policlínica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar estabelecimentos, a fim de averiguar a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos à população; efetuar sob supervisão direta, os serviços de vigilância sanitária da Municipalidade inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, hospitais, ambulatórios, matadouros, e outros, identificar, combater focos de mosquito e outros nos terrenos baldios, valas, águas paradas e outros locais. Notificar feirantes, tendo em vista o cumprimento de especificações que garantam a qualidade dos alimentos vendidos; emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência: participar das reuniões e grupos de trabalho; redigir relatório mensal das atividades fiscais; fiscalizar as condições legais e funcionamento dos matadouros; combater focos de mosquitos em bueiros e terrenos baldios, colocando veneno já preparado; matar mosquitos e larvas operando máquinas nebulizadoras e fazendo a detetização; detetizar caixas ou focos de baratas e cupins, operando bombas a jato; espalhar em locais determinados venenos para ratos; operar máquinas fumacê; executar outras atividades correlatas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Creme Protetivo- LUVEX		10931					
Luva Látex Nitrílica ou Natural		31944					
Máscara Descartável Pff2		14102					
Perneira		26830					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Fiscal Sanitário no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade de acordo com a LEI Nº 5.568, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 fazendo jus ao adicional de 30% sobre o salário base.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Zoonoses

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Zoonose	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na zoonose. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e matérias peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar Administrativo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde- Zoonose	Função: Chefe de Seção					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na zoonose. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executam serviços de apoio nas áreas administrativas; atendem pessoas, fornecendo e recebendo informações; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritório.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Chefe de Seção no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde– Zoonoses	Função: Auxiliar de Obras e Serviços					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na zoonose. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14102					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Perneira de Pvc		11410					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

Secretaria Municipal de Saúde

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) – Secretaria Municipal de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC		10101					
Bota de Borracha Cano médio		30408					
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %			Fonte Geradora:		
-	-	-			-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função Agente administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico em Contabilidade					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Examinar processos de prestação de contas; Auxiliar a leitura de levantamentos, balancetes, balances mensais e anuais da receita e despesa; Promover a prestação, acertos e ajustes de contas em geral; Promover levantamento de balances: Organizar plano de contas; Promover a confecção de extratos de contas de qualquer natureza ou de qualquer tipo de contabilidade; Efetuar encerramento de escritas ou contabilidade; Auxiliar a organização de balancetes anuais, do patrimônio, demonstrando o estado inicial e atual dos bens; Escriturar contas correntes diversas; Auxiliar a feitura da contabilidade global dos impostos; Organizar demonstração mensal dos diversos livros da repartição; Conferir a renda diária quanto à receita orçamentária: Levantar balances financeiros e patrimoniais para controle de verba; Elaborar demonstrativos mensais, trimestrais, semestrais e anuais das despesas de pessoal, de outros custeios e de investimentos relativos a execução orçamentária e financeira, em consonância com as leis, regulamentos e normas vigentes; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de Classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Social – Oxigenoterapia
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas práticas voltada ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação, visitas domiciliares aos usuários da assistência social do município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implantação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiaria e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influencia fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto da saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio etc. Contato com familiares, organizações, ONGs e outros quase fizerem necessários em busca de subsidio que poder a contribuir na melhorado diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliarpolíticas sociais da administração pública junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/questões e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferências e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, Assistência Social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; Atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícia e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta as Comarcas envolvidas; Realizar Estudos socioeconômico e requerimento' para o Programa de Volta Para Casa;Realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; Acionar Promotoria nos casos de abandono de incapaz; Agendar atendimento odontológico e clínico para os usuários; Enviar solicitações aos Municípios pactuados nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários.Orientar usuários e familiares a cerca dos Protocolos de atendimento do CAPS e sabia importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; Realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das Residências terapêuticas e do Centro de Convivência Malabares; Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; Expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; Representar o setor de Serviço Social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); Manter atualizada a lista de referenda da Saúde mental, incluindo as referencia dos Municípios vizinhos;Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações a cerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação. Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente;		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registro no órgão de classe.

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:

Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	

Agentes Ambientais:

Ruído:

Forma de Exposição:

LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.

Calor:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-

IBUTG: M:

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.

Poeiras:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras

Gases e Vapores:

Forma de Exposição

Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐

Forma de Exposição:

Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem – Medicina do trabalho						
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.								
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Luva de procedimento		16613						
Máscara de Procedimento		8357						
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

114

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Técnico de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico do trabalho – Medicina do trabalho					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias medicas; elaboram documentos e difundem conhecimento da área médica.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Luva de procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 116G/m³	Limite de Tolerância 116G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O médico do trabalho no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – Farmácia Básica					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Farmacêutico/Bioquímico – Farmácia Básica	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.			
Descrição das Atividades: Articular a integração com serviços (unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, urgência, centros de referência, entre outros), com profissionais de saúde, com associações comunitárias, conselhos municipais de saúde, centros de estudos e informação sobre medicamentos existentes em universidades, entre outros; participar de comissões técnicas; adotar normas e procedimentos operacionais para todas as atividades desenvolvidas; programar por critérios epidemiológicos medicamentos necessários ao fluxo de abastecimento; assegurar a disponibilidade da informação sobre medicamentos, apoiando os profissionais de saúde, com a finalidade de racionalizar o uso e promover melhoria da qualidade da farmacoterapia; articular-se com a rede de farmácias notificadoras da ANVISA; elaborar instrumentos de controle e avaliação de cobertura e atendimento de demanda; garantir condições adequadas para armazenamento de medicamentos; estabelecer mecanismos de controle e avaliação das atividades desenvolvidas; manter cadastro atualizado de usuários de medicamentos e de prescritores, com ênfase nos programas de saúde existentes; participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais de saúde; realizar estudos de farmacoeconomia e estudos farmacoepidemiológicos; prestar orientação individual e coletiva quanto ao uso correto de medicamentos; realizar a dispensação de medicamentos; realizar o seguimento de farmacoterapia, com ênfase na adesão ao tratamento, no monitoramento de reações adversas e na efetividade terapêutica; notificar a ocorrência de reações adversas para implementação da farmacovigilância; sinaliza à equipe de saúde a necessidade de busca ativa de pacientes. Dispensação; aconselhamento, atenção e assistência farmacêutica; farmacovigilância. Dispensar os medicamentos para atenção primária, programas estratégicos e alto custo, sendo este último, a princípio, apenas nos municípios pólo; acompanhar o cumprimento dos tratamentos prioritariamente de tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, saúde mental e saúde do idoso, garantir a logística e a programação dos medicamentos; Cadastrar prioritariamente os usuários dos programas de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Saúde Mental, Hanseníase, Planejamento Familiar, Asma e Saúde da Mulher; programar a necessidade de medicamentos a serem adquiridos por meio de programa de saúde, por equipe de saúde e por especialidade médica e farmacêutica; implantar o controle de custos com ênfase na maximização dos recursos disponíveis e na redução de perdas, humanizar o atendimento ao paciente contribuindo para garantir a integralidade das ações em saúde; possibilitar o reconhecimento da farmácia comunitária do SUS como estabelecimento de saúde e como referência/modelo de serviço farmacêutico no país. São atribuições do Farmacêutico-Bioquímico, as seguintes atividades de direção, responsabilidade técnica e o desempenho de funções especializadas exercidas em: Estabelecimentos ou laboratórios onde se pratiquem exames de caráter químico toxicológico ou químico legista; Órgãos, laboratórios ou estabelecimentos em que se pratiquem exames de caráter biológico, microbiológico e sanitário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 121G/m³	Limite de Tolerância 121G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração MG/m³	Limite de Tolerância MG/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Gerente - Farmácia Básica						
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:				
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.									
Descrição das Atividades: Exercem a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, cuidando da administração dos recursos humanos, matérias de serviços de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos e as atividades de fiscalização, esporadicamente realiza visita em caráter de fiscalização.									
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:									
Equipamentos:		CA:		Utilização:					
Sapato de Segurança		25318-00							
Agentes Ambientais:									
Ruído:									
Forma de Exposição:									
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:			
-		-		-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.									
Calor:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG		
-		-	-	-	-		-		
IBUTG: M:									
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.									
Poeiras:									
Forma de Exposição:									
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.		
-	-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras									
Gases e Vapores:									
Forma de Exposição									
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm		Valor teto	Obs.
-		-		-		-		-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores									
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐									
Forma de Exposição:									
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³			
-	-	-	-	-	-	-			
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos									

* VMP – Valor Máximo Permitido

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços (limpeza) - Farmácia Básica					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na Secretaria Municipal de Saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de sua atividade está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Necropsia					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto Médico Legal de Conselheiro Lafaiete. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,2m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura adequadas à atividade pertinente ao local.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:	Utilização:		
Calçado de segurança para proteção dos pés e pernas contra umidade				25318-00			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição: Permanente							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Necropsia no exercício de sua atividade não está exposto a agentes biológicos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Órtese e Prótese

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na órtese e próteses. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:				CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança.				25318-00			
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Gestão no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Enfermeira
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Enfermeiro no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde		Função: Médico			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.						
Descrição das Atividades: Ambulatório de consulta- Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e ou cirúrgica). Determinar, através de exame clínico no paciente e diagnose, o grau de enfermidade e se necessário, encaminhá-lo para o preparo pré-cirúrgico. Realizar a cirurgia, utilizando-se das técnicas estabelecidas em instrumentação adequadas. Acompanhar o paciente na fase pós-operatória, observando-o e adotando as condutas adequadas para o caso: executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. Participar de campanhas preventivas; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; observar as normas do Sistema Único de Saúde; proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como consultor da junta médica na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar, acompanhando a visita domiciliar, quando necessário ; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes à profissão. Ser um multiplicador de atenção primária. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.						
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:						
Equipamentos:		CA:		Utilização:		
Luva de Procedimento		16613				
Máscara de Procedimento		8357				
Sapato de Segurança		25318-00				
Óculos de Segurança Incolor		26128				
Agentes Ambientais:						
Ruído:						
Forma de Exposição:						
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:
-		-		-		-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.						
Calor:						
Forma de Exposição: Permanente						
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-		-	-	-	-	-
IBUTG: M:						
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.						
Poeiras:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.						

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Fisioterapeuta
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Administrar técnicas terapêuticas, ambulatoriais e domiciliares; coordenar grupos de trabalho, assessorar campanhas de saúde; reduzir o tempo de internação e tratamento, tornando possível de maneira rápida e eficiente, o retorno do indivíduo a comunidade contribuindo para garantir-lhe plena integração ao trabalho, ao lazer, a vida; avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, identificando o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; assessorar e treinar outros servidores através de técnicas terapêuticas, bem como autoridades superiores em assunto de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Sapato de Segurança	25318-00	
Máscara de Procedimento	8357	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Fisioterapeuta no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Fonoaudióloga					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Diagnosticar, prevenir distúrbios da comunicação, desenvolver técnicas terapêuticas individual e grupal em nível ambulatorial e/ou domiciliar; atender alunos da rede escolar; trabalhar na prevenção de distúrbios de comunicação em crianças e creches. Treinar e assessorar funcionários da unidade de ensino; aplicar testes audiométricos; participar de equipes multiprofissionais; planejar terapias; realizar anamneses e avaliações; orientar pais, alunos e responsáveis; elaborar relatórios referentes às suas atividades; adaptar, avaliar e acompanhar o processo de adaptação de aparelhos auditivos em crianças, adolescentes e ou população adulta; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Sapato de Segurança		25318-00					
Máscara de Procedimento		8357					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Fonoaudiólogo no exercício de sua atividade está exposto à agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos e protozoários) pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Terapeuta Ocupacional			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho, etc), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividades em oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo a compreender a problemática da sua participação social, ajudando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio-econômicos e culturais. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de procedimento		16613			
Sapato de Segurança		25318-00			
Máscara de Procedimento		8357			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Terapeuta Ocupacional no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microorganismos, bacilos, pelo contato permanente com pacientes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Psicóloga			
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e /ou ministrando cursos, palestras, etc. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina e segurança do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individuais e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto à equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no Caps. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima. Despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos. Fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral de modo a minimizar problemas. Oferecer informações psicológicas específicas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional; avaliação psicológica. Triagens. Psicoterapia individual em determinadas situações. Psicoterapia grupal. Grupos socioeducativos. Grupos operativos/oficinas. Ações extra-muro preventivos. Orientação em geral. Orientação familiar com suporte teórico sistêmico. Relaxamentos, estimulação e interação. Participação em reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:	CA:	Utilização:			
Luva de procedimento	16613				
Sapato de Segurança	25318-00				
Máscara de Procedimento	8357				
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Psicólogo no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Assistente Social
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos; Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo socioeconômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; Acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares. Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de procedimento		16613					
Sapato de Segurança		25318-00					
Máscara de Procedimento		8357					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)			DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-			-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição: Permanente							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM		Limite de Tolerância – PPM		VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Assistente Social no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.
Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar de Obras e Serviços
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Botina de Segurança Comum	6718	
Avental de PVC– Branco	10101	
Bota de Borracha cano médio - Branca	30408	
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2	14102	
Óculos de Segurança Incolor	26128	
Luva Nitrílica Cano Médio	31944	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Nutricionista I			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na órtese e prótese. Local construído em alvenaria, pé direito de aproximadamente 3,0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescente, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Planejar, organizar e executar programas de alimentação. Energia e nutrição: definição, classificação, fontes alimentares, propriedades, funções, digestão, absorção e metabolismo de nutrientes, necessidade e recomendações. Alimentos funcionais. Nutrição no ciclo da vida: gravidez, lactação, infância, adolescência, adulto e no envelhecimento. Terapia nutricional oral: modificações da dieta normal. Avaliação nutricional. Doenças, carências e desnutrição. Integração droga nutriente. Cálculo do valor energético (VET). Dietoterapia na prevenção e no tratamento de doenças: obesidade, doenças endócrinas, doenças pediátricas, distúrbios metabólicos, distúrbios do trato gastrointestinal, doenças renais, doenças pulmonares, câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, estresse metabólico, doenças reumáticas, alergia e intolerância alimentar e doenças hematológicas. Cálculo do gasto energético total (GET). Administração de serviços de alimentação: administração, planejamento e organização de unidades de alimentação e nutrição. Dimensionamento de equipamentos, utensílios e recursos humanos. Estrutura organizacional. Sistema de distribuição de refeições. Planejamento do cardápio. Planejamento físico, funcional e planta física. Manual de boas práticas de fabricação. APPCC- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Técnica dietética: características dos alimentos. Fatores que modificam os alimentos. Características organolépticas dos alimentos. Seleção, aquisição, recepção, correção. Características físicas, química e biológica do leite e derivados, carne, aves, ovos, leguminosos, hortaliças, frutas, cereais, infusos, condimentos, molhos, sopas, açúcar e doces. Distribuição da merenda escolar. Higiene e microbiologia de alimentos: higiene e microbiologia de alimentos. Enfermidades transmitidas pela água. Higiene das instalações, utensílios e equipamentos. Saúde e higiene pessoal. Limpeza e desinfecção. Boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Máscara Descartável		8357			
Touca Protetora de Cabelo		38508			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição: Permanente					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM	VMP PPM	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra MG	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Nutricionista no exercício de sua atividade não está exposto a agentes previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Same Digitação

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Same/Digitação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – Same/Digitação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos predeterminados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc., além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços (recepção) – Same / Digitação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Perneira PVC		11410					
Protetor Solar		27893					
Óculos de segurança Incolor		26128					
Mascara de Proteção Valvulada PFF2		14103					
Avental de Raspa		16030					
Luva Latex Natural		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %			
-		-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Laboratório

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Laboratório					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone, controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré-determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Bioquímico – Laboratório			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros; Proceder a realização de exames laboratoriais (sorológicos, hematológicos e outros); Executar, analisar e interpretar exames, ensaios e testes, encaminhando-os para a elaboração e liberação de laudos; Coletar e ou preparar material, matéria prima e amostras, testes, análise e outros. Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentose equipamentos do laboratório; Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Óculos de Segurança Incolor		26128			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição		TBN		TBS	
-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					
Poeiras:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Bioquímico no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Laboratório			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Executar atividades técnicas de laboratórios em análises clínicas, de acordo com as áreas específicas em conformidade com normas de qualidade de biossegurança e controle do meio-ambiente. Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros. Supervisionar as prestações de serviço executadas pelos auxiliares organizando e distribuindo tarefas; Dar assistência técnica aos usuários do laboratório; analisar e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão. Interpretar resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação, encaminhando-os para a elaboração de laudos, quando necessário: proceder a realização de exames laboratoriais sob supervisão: realizar experiências e testes em laboratório, executando o controle de qualidade e caracterização do material; separar soros, plasmas, glóbulos, plaquetas e outros; elaborar e ou auxiliar na confecção de laudos, relatórios técnicos e estatísticos. Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização. Coletar e ou preparar material, realizar coleta domiciliar quando solicitado, matéria prima e amostras, testes, análise e outros para diagnósticos etc. Auxiliar na realização de exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, testes químicos e reativos. Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e equipamentos do laboratório; zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente; participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Óculos de Segurança Incolor		26128			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs: O Técnico de Laboratório no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Laboratório					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Prestar serviços desde a recepção até o auxílio ao bioquímico, na coleta de materiais e na realização de exames nas áreas de Parasitologia, Hematologia, Microbiologia, Sorologia (Imunologia), Noções de Bioquímica e Urinálise, além de desenvolver o conhecimento de todo o processo de trabalho em Laboratórios de Análises Clínicas. Coleta de Material empregando técnicas e instrumentação adequadas para testes e exames de laboratório. Preparo de substâncias reagentes; preparar as amostras para a realização de exames; proceder à utilização de técnicas para limpeza, secagem e esterilização de material. Conhecer, montar, manejar, calibrar e conservar aparelhos simples, verificando seu funcionamento e solicitando instruções mais complexas ao seu supervisor; proceder o levantamento de material revisando a provisão, bem como a requisição dos mesmos; obedecer às normas estabelecidas para controle de qualidade e biossegurança. Auxiliar a equipe de profissionais no preparo e execução de exames; separar material biológico, preparar os exames e efetuar lavagem e esterilização de materiais; tubos, vidrarias, etc. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %			
-		-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Laboratório no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

Controle e Avaliação

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Operador de Computador – Controle e Avaliação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral. Efetuar os back-ups e outros procedimentos de segurança dos dados armazenados. Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico realizado. Participar do processo de análise dos novos softwares e do processo de compra de softwares e aplicativos. Operar terminal de computador, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Operar equipamentos eletrônicos de processamento de dados, interpretando as mensagens e acionando os comandos necessários, orientando e assistindo os operadores de menor nível, de acordo com a programação do trabalho. Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Agente Administrativo
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Assistente Administrativo
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Planejar, organizar, controlar, supervisionar, auditar e assessorar as organizações do poder executivo municipal, nas áreas de pessoal, material, serviços, patrimônio, informações financeira e tecnológica. Dominar toda área de informática, tais como programas: Word, Excel, internet, corel daw, etc.. Elaborar, executar e acompanhar programas, projetos, pesquisas e estudos nas respectivas áreas. Administrar as atividades de recursos humanos, recrutamento e seleção, cargo e salários, benefícios, treinamentos e desenvolvimento. Elaborar planejamento organizacional. Supervisionar serviços complementares. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados, informações e indicadores. Realizar as ações administrativas de planejamento, controle, supervisão e gerenciamento nas unidades sócio administrativas. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretária de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Controle e Avaliação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Planejamento

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Regulador
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no setor de Controle e Avaliação. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m de altura, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.		
Descrição das Atividades: Sintetiza em sua capacidade de “julgar”, discernindo o grau presumido de prioridade de cada caso, segundo as informações disponíveis nos encaminhamentos feitos pelos médicos assistentes através de suas unidades de saúde/rede, visando dar a melhor resposta possível para as necessidades dos pacientes; julgar e decidir sobre a gravidade de um caso que lhe está sendo comunicado através de descrição escrita no formulário próprio encaminhado. Monitorar e orientar o atendimento feito pelos profissionais responsáveis pelo agendamento em relação à prioridade; manter contato, caso necessário, com os profissionais médicos e outros profissionais habilitados, nos trabalhos de rede, para a discussão de casos quem demandem regulação. Participar de programa de educação continuada para suas tarefas; Velar para que todos os envolvidos na rede observem, rigorosamente, a ética e o sigilo profissional; manter-se nos limites do sigilo e da ética médica ao atuar como porta-voz em situações de interesse público.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	16576	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição: Permanente		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição: Permanente		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras.		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – PPM	Limite de Tolerância – PPM
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

176

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Planejamento					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Tratamento Fora de Domicílio

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – Tratamento Fora de Domicílio					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Auxiliar Administrativo – Tratamento Fora de Domicílio				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:			CA:		Utilização:		
Sapato de Segurança			25318-00				
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Coordenação de E.S.F

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Coordenação de ESF					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – Coordenação de ESF					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Controle e avaliação – Coordenação de ESF			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.					
Descrição das Atividades: Efetuar a gestão e controle dos sistemas de informações assistenciais; controlar e avaliar as ações e serviços de saúde em seu território quer seja público ou privado; participar da definição de propostas e indicadores assistenciais, adequando os nacionais e estaduais a outros específicos para a gestão; participar do processo de compra de serviços de entidades prestadoras, bem como controlar e avaliar sua execução. Manter atualizado o cadastro dos estabelecimentos de saúde em seu território, alimentando o banco de dados nacional; acompanhar e avaliar permanentemente os relatórios do SIAB, do Sistema de Informações Hospitalares – SIH e do SIA –SUS; acompanhar a execução da programação físico-financeira das unidades de sua gestão com vistas a possíveis reprogramações; articular-se com as centrais de regulação de assistência municipais, regionais e estaduais, garantindo o acesso da população aos serviços de saúde, dentro e fora do seu território, controlando a eficácia e eficiência do processo de regulação do atendimento; definir relatórios de acompanhamentos dos sistemas assistenciais para subsidiar a gestão e o controle social. Acompanhar a efetiva aplicação dos instrumentos de análise do SUS, através da opinião dos usuários – PNASS, serviços de apuração de demanda espontânea – SADE, denúncias e sistemas de cartas aos usuários do Sistema Único de Saúde. Disponibilizar à sociedade o resultado da avaliação efetuada de modo a aprimorar o controle social através do CMS. Conhecer, elaborar e analisar documentos e ferramentas importantes para exercer as funções do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria: Plano Municipal de Saúde, Agenda Municipal de Saúde, Relatórios de Gestão, Plano Plurianual – PPA, Programação Pactuada e Integrada – PPI, Tetos Físico-Financeiros da Assistência, Execução Orçamentária Anual do FMS, Portarias Normativas do MS, SES, SAS e da Gestão Local, Resoluções do Conselho Municipal de Saúde, Instrumentos de Avaliação da Qualidade Assistencial e da satisfação dos usuários, Programa de Avaliação Nacional dos Serviços de Saúde – PNASS, Serviço de Apuração de Demanda Espontânea – SADE, Sistema de cartas aos usuários do SUS e Outros.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Almoxarifado Secretária de Saúde

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo - Almoxarifado					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Controle de estoque - Almoxarifado					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Conferir notas fiscais, se estão de acordo com os produtos. Receber mercadorias: no recebimento conferir se estão de acordo com a nota fiscal. Armazenar as mercadorias. As mercadorias devem ser estocadas de acordo com o fabricante. Conferir estoque: o estoque deverá ser sempre conferido para que não venha a faltar algum produto. Liberar as mercadorias. As mercadorias deverão ser liberadas de acordo com o pedido dos Secretários. Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone. Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências, Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 195G/m³	Limite de Tolerância 195G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Epidemiologia

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Epidemiologia					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Motorista – Epidemiologia					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no posto de saúde. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; Proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, teste dos freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; Executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, Lâmpadas, afim de assegurar o seu funcionamento; Comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança ;Encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; Preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; Examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, afim de agilizar e racionalizar o serviço; Efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; Zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Luva Procedimento		16613					
Mascara Facial		8357					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

CAPS AD

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicólogo – CAPS AD			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina e segurança do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Luva Procedimento		16613			
Mascara Facial		8357			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Fonte Geradora:					
-					
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo
-		-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente Administrativo – CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; atender telefone; controlar entrada e saída de processos e procedimentos administrativos em geral; receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos conferindo-s com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré determinados; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como; Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins..							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:			Utilização:		
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços(Limpeza) - CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio– Branca		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %			Fonte Geradora:		
-	-	-			-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 207G/m³	Limite de Tolerância 207G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – CAPS AD
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de enfermagem esta exposto a substancias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem – CAPS AD
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

211

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Técnico de enfermagem está exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Terapeuta Ocupacional – CAPS AD			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho, etc), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividades em oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo a compreender a problemática da sua participação social, ajudando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio-econômicos e culturais. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Terapeuta Ocupacional no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Clínico Geral– CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Executar exames médicos sob ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico; emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários, se utilizando os meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, avaliar e interpretar exames de laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; participar de campanhas preventivas; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

215

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Médico no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Psiquiatra – CAPS AD			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Ambulatório de consultas -Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e ou cirúrgica) e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM; Atender no Ambulatório de Saúde Mental todos os casos de transtornos psiquiátricos pelas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, hospitais psiquiátricos da região, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Conselho Tutelar; Atender as consultas agendadas e urgências do Pronto Atendimento; Participar da equipe em reuniões, discussões técnicas e propostas nos projetos de atendimento psiquiátrico do município; Cumprimento das normas técnicas, funcionais e de campanhas preventivas; Diagnosticar e tratar distúrbios psíquicos e de dependência química, empregando produtos farmacológicos e terapias especializadas. Fazer junta dos demais profissionais o projeto terapêutico para o usuário. Realizar visita domiciliares quando necessário. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Observar as normas do Sistema Único de Saúde: proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como consultor da junta rendia na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando necessário; observar as normas administrativas quanta ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; observar as normas e designações quanta a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes a profissão. Ser um multiplicador da atenção primária. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:	
-	-	-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico Psiquiatra no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Chefe de Seção – CAPS AD
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, cuidando da administração dos recursos humanos, materiais e de serviços de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³		
-		
Obs.		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐		
Forma de Exposição:		
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min
-	-	-
Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Contínuo – CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas observando o movimento das mesmas no local, nos pátios, corredores, saguão, etc. Para impedir a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; inspecionar pátios, corredores, áreas e outras dependências; Receber e conferir material; telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Vigia – CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; Fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando a chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Enfermeira – CAPS AD	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:	
	06 a 12 de 2018		
Descrição do Local de Trabalho:			
Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição da Atividade:			
Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de Procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: A enfermeira no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Social– CAPS AD
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo sócio-econômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe. social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medicação; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente;		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Monitor de Artes ICaps AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Participar na elaboração do calendário referente às atividades artísticas no Município; Manter atualizado o registro de entidades e instituições de caráter recreativo; Promover e incentivar festas e espetáculos artísticos; Promover o lançamento de quaisquer manifestações de natureza artística; Promover a ornamentação da cidade para as festividades tradicionais; Promover a realização de festas populares (natal, carnaval, e festas juninas).							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo– CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Monitor de Artes II– CAPS AD					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Participar na elaboração do calendário referente às atividades artísticas no Município; Manter atualizado o registro de entidades e instituições de caráter recreativo e cultural; Promover e incentivar festas e espetáculos artísticos; Promover o lançamento de quaisquer manifestações de natureza artística; Promover a ornamentação da cidade para as festividades tradicionais; Promover a realização de festas populares (Natal, carnaval e festas justinhas); Promover e incentivar a leitura, a formação de grupos teatrais e de folclore; Promover o lançamento de quaisquer manifestações de natureza cultural; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 233G/m³	Limite de Tolerância 233G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Farmacêutico-Bioquímico– CAPS AD	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS AD. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades: Articular a integração com serviços (unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, urgência, centros de referência, entre outros), com profissionais da saúde, com associações comunitárias, conselhos municipais de saúde, centros de estudos e informações sobre medicamentos existentes em universidades, entre outros; Participar de comissões técnicas; Adotar normas e procedimentos operacionais para todas as atividades desenvolvidas; Programar por critérios epidemiológicos os medicamentos necessários ao fluxo de abastecimento; Assegurar a disponibilidade de informação sobre medicamentos, apoiando os profissionais de saúde, com finalidade de racionalizar o uso e promover melhoria da qualidade da farmacoterapia; Articular-se com a rede de farmácias notificadoras da ANVISA; Elaborar instrumentos de controle e avaliação de cobertura e atendimento de demanda; Garantir condições adequadas para armazenamento de medicamentos; Estabelecer mecanismos de controle e avaliação das atividades desenvolvidas; Manter cadastro atualizado de usuários de medicamentos e de prescritores, com ênfase nos programas de saúde existentes; Participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais de saúde; Realizar estudos de farmacoeconomia e estudos farmacoepidemiológicos; Prestar orientação individual e coletiva quanto ao uso correto de medicamentos; Realizar a dispensação de medicamentos; Realizar o seguimento de farmacoterapia, com ênfase na adesão ao tratamento, no monitoramento de reações adversas e na efetividade terapêutica; Notificar a ocorrência de reações adversas para implementação da farmacovigilância; Sinalizar à equipe de saúde a necessidade de busca ativa de pacientes; Dispensação; Aconselhamento, atenção e assistência farmacêutica; Farmacovigilância; Dispensar os medicamentos para atenção primária, programas estratégicos e alto custo, sendo este último, a princípio, apenas nos municípios pólo; Acompanhar o cumprimento dos tratamentos prioritariamente de tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, saúde mental e saúde do idoso; Garantir a logística e a programação dos medicamentos; Cadastrar prioritariamente os usuários dos Programas de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Saúde Mental, Hanseníase, Planejamento Familiar, Asma e Saúde da Mulher; Programar a necessidade de medicamentos a serem adquiridos por meio do registro, do controle e da avaliação do consumo de medicamentos, por programa de saúde, por equipe de saúde e por especialidade médica e farmacêutica; Implantar o controle de custos com Ênfase na maximização dos recursos disponíveis e na redução de perdas; Humanizar o atendimento ao paciente, contribuindo para garantir a integralidade das ações em saúde; Possibilitar o reconhecimento da Farmácia Comunitária do SUS como estabelecimento de saúde e como referência/modelo do serviço farmacêutico no País; Desempenhar outras atividades correlatas e afins; Registro no órgão de classe;			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Sapato de Segurança	25318-00		
Luva Procedimento	16613		
Mascara de Procedimento	8357		
Óculos de Segurança Incolor	26128		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

CAPS II

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicólogo – CAPS II			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normal.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Luva Procedimento		16613			
Mascara de Procedimento		8357			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Chefe de Seção – CAPS II					
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.								
Descrição das Atividades: Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras, cuidando da administração dos recursos humanos, materiais e de serviços de sua área de competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG	
-		-	-	-	-		-	
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐								
Forma de Exposição:								
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³		
-	-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos								

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Obras e Serviços (Limpeza) – CAPS II					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Avental de PVC - Branco		10101					
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408					
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103					
Óculos de Segurança Incolor		26128					
Luva Nitrílica Cano Médio		31944					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – CAPS II					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 244G/m³	Limite de Tolerância 244G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de enfermagem está exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Terapeuta Ocupacional – CAPS II			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho, etc), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividades em oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo a compreender a problemática da sua participação social, ajudando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio-econômicos e culturais. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:	
-	-	-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Terapeuta Ocupacional no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Clínico Geral– CAPS II					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Executar exames médicos sob ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico; emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários, se utilizando os meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, avaliar e interpretar exames de laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; participar de campanhas preventivas; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Luva de Procedimento	16613						
Máscara de Procedimento	8357						
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico no exercício de suas atividades esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Psiquiatra – CAPS II			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Ambulatório de consultas -Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e ou cirúrgica) e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo CRM; Atender no Ambulatório de Saúde Mental todos os casos de transtornos psiquiátricos encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, hospitais psiquiátricos da região, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Conselho Tutelar; Atender as consultas agendadas e urgências do Pronto Atendimento; Participar da equipe em reuniões, discussões técnicas e propostas nos projetos de atendimento psiquiátrico do município; Cumprimento das normas técnicas, funcionais e de campanhas preventivas; Diagnosticar e tratar distúrbios psíquicos e de dependência química, empregando produtos farmacológicos e terapias especializadas. Fazer junta dos demais profissionais o projeto terapêutico para o usuário. Realizar visita domiciliares quando necessário. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Observar as normas do Sistema Único de Saúde: proceder ao registro dos procedimentos realizados segundo a legislação vigente e as determinações da chefia imediata; participar como consultor da junta rendia na sua área de competência quando designado; atuar como consultor na sua especialidade para equipe multiprofissional de atendimento domiciliar acompanhando a visita domiciliar, quando necessário; observar as normas administrativas quanto ao preenchimento de laudos, relatórios, fichas de atendimento, requisições de exames subsidiários e documentos afins; dirigir equipes quando designado; observar as normas e designações quanto a local e horário de trabalho; participar de projetos de pesquisas quando designado na sua área de atuação; executar outras atividades pertinentes a profissão. Ser um multiplicador da atenção primária. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		16576			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Médico Psiquiatra no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Vigia – CAPS II					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normal.							
Descrição das Atividades: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências do seu turno; Fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, identificando anormalidades, tomando as devidas providências na solução das mesmas, ou seja, fechando janelas, portas, apagando as luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, etc., evitando que o patrimônio seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do patrimônio, verificando e comunicando a chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se necessário. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Botina de Segurança Comum		6718					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Enfermeira – CAPS II	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades: Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de Procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-	-	-	-	-	-	
IBUTG: M:						
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.						
Poeiras:						
Forma de Exposição:						
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras						
Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs: A enfermeira no exercício de suas atividades está exposta a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem – CAPS II						
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no CAPS II. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.								
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.								
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:								
Equipamentos:		CA:		Utilização:				
Luva de Procedimento		16613						
Máscara de Procedimento		8357						
Sapato de Segurança		25318-00						
Agentes Ambientais:								
Ruído:								
Forma de Exposição:								
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-		-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.								
Calor:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-		-	-	-	-	-		
IBUTG: M:								
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.								
Poeiras:								
Forma de Exposição:								
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras								
Gases e Vapores:								
Forma de Exposição								
Agente Avaliado		Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-		-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores								

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Técnico de enfermagem está exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Residência Terapêutica

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Técnico de Enfermagem – Residência Terapêutica				
Jornada de Trabalho:			Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na residência terapêutica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

259

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Técnico de enfermagem está exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral não contempladas na NR 15 e seus anexos, e também está exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Cuidador – Residência Terapêutica					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na residência terapêutica. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: O Cuidador da Residência Terapêutica opera em uma residência terapêutica causando impactos importantes. Devem saber dosar sempre o quanto de cuidado deverá ser oferecido ao paciente psiquiátrico para auxiliar na aquisição de autonomia, zelando pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene pessoal. Requer também auxílio em tarefas domésticas, pagamento de contas e auxílio na administração do dinheiro do paciente.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Centro de Promoção da Saúde

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicólogo
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza – Centro de Promoção de Saúde									
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:						
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.											
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.											
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:											
Equipamentos:		CA:		Utilização:							
Botina de Segurança Comum		6718									
Avental de PVC - Branco		10101									
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408									
Mascara de proteção Facial Valvulada PFF2		14103									
Óculos de Segurança Incolor		26128									
Luva Nitrílica Cano Médio		31944									
Agentes Ambientais:											
Ruído:											
Forma de Exposição:											
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:					
-		-		-		-					
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.											
Calor:											
Forma de Exposição:											
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG		Metabolismo		IBUTG	
-		-		-		-		-		-	
IBUTG: M:											
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.											
Poeiras:											
Forma de Exposição:											
Ponto de Medição		Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.		Concentração mg/m³		Limite de Tolerância mg/m³		Obs.
-		-	-	-	-		-		-		-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras											

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão; organizam ambiente de trabalho. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com os pacientes e familiares e com a equipe de saúde, auxilia na higienização dos instrumentos utilizados.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Luva de Procedimento	16613						
Máscara de Procedimento	8357						
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico em Enfermagem- Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realizar procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais; Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; Colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; Executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para consulta, exames e tratamento; Ministras medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas; Fazer a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; Zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; Executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós-morte; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico em Laboratório de Promoção de Saúde	Centro		
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Executar atividades técnicas de laboratórios em análises clínicas, de acordo com as áreas específicas em conformidade com normas de qualidade de biossegurança e controle do meio-ambiente; Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros; Supervisionar prestações de serviços executadas pelos auxiliares organizando e distribuindo tarefas; Dar assistência técnica aos usuários do laboratório; Analisar e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão; Interpretar resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação, encaminhando-os para a elaboração de laudos, quando necessário; Proceder a realização de exames laboratoriais sob supervisão; Realizar experiências e testes em laboratório, executando o controle de qualidade e caracterização do material; Separar soros, plasmas, glóbulos, Plaquetas e outros; Elaborar e ou auxiliar na confecção de laudos, relatórios técnicos e estatísticos; Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização; Coletar e ou preparar material, matéria prima e amostras, testes, análise e outros para diagnósticos etc.; Auxiliar na realização de exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, testes químicos e reativos.; Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e equipamentos do laboratório; Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:	CA:	Utilização:			
Luva de Procedimento	16613				
Máscara de Procedimento	8357				
Óculos de Segurança Incolor	26128				
Sapato de Segurança	25318-00				
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:		
-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Social	Centro de Promoção de Saúde
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:
		06 a 12 de 2018	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; Criar e/ou revisar protocolos de assistência; Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequados de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte); Realizar análise social, estabelecendo plano de intervenção; Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócio-educativas, comunitárias e interoperacionais; Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implantação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiários e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto da saúde mental; Realização de buscas ativas aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc; Contato com familiares, organizações, ONGs e outros que se fizerem necessários em busca de subsídio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida; Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento; Participar da elaboração do plano terapêutico individual; Implementar, executar e avaliar políticas sociais da avaliação sociais da administração pública, junto ao CAPS; Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes seguimentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores e gestores/usuários; Acompanhar casos de transferências e altas; Orientar e esclarecer a família ou o responsável com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da Instituição; Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição; Informar e encaminhar aos familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento existentes no município, Assistência Social, atenção especializada; Planejar e executar projetos; Realizar atendimentos individuais e em grupos; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar reuniões com os municípios pactuados; Realizar requerimento cartão passe-livre; Atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimentos BPC/LAOS; Agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais; Expedir ofícios resposta às Comarcas envolvidas; Realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1ª e 2ª via de documentos pessoais; Acionar a promotoria nos casos de abandono de incapaz; Agendar atendimento odontológico e clínico para os usuários; Enviar solicitações para os municípios pactuados nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte de usuários; Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento de pacientes; Realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das Residências Terapêuticas e do Centro de Convivência Malabares; Elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; Expedir declarações de frequência e redigir relatórios variados; Representar o setor de Serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); Manter atualizada a lista de referência de Saúde Mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; Contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta do atendimento, dias das consultas e necessidade da correta utilização de medicação; Elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; Proceder ao cancelamento e desbloqueios do cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos; Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Luva de Procedimento	16613						
Máscara de Procedimento	8357						
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 277G/m³	Limite de Tolerância 277G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa: Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Farmacêutico– Bioquímico	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:	
	06 a 12 de 2018		
Descrição do Local de Trabalho:			
Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades:			
Articular a integração com serviços (unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, urgência, centros de referência, entre outros), com profissionais da saúde, com associações comunitárias, conselhos municipais de saúde, centros de estudos e informações sobre medicamentos existentes em universidades, entre outros; Participar de comissões técnicas; Adotar normas e procedimentos operacionais para todas as atividades desenvolvidas; Programar por critérios epidemiológicos os medicamentos necessários ao fluxo de abastecimento; Assegurar a disponibilidade de informação sobre medicamentos, apoiando os profissionais de saúde, com finalidade de racionalizar o uso e promover melhoria da qualidade da farmacoterapia; Articular-se com a rede de farmácias notificadoras da ANVISA; Elaborar instrumentos de controle e avaliação de cobertura e atendimento de demanda; Garantir condições adequadas para armazenamento de medicamentos; Estabelecer mecanismos de controle e avaliação das atividades desenvolvidas; Manter cadastro atualizado de usuários de medicamentos e de prescritores, com ênfase nos programas de saúde existentes; Participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais de saúde; Realizar estudos de farmacoeconomia e estudos farmacoepidemiológicos; Prestar orientação individual e coletiva quanto ao uso correto de medicamentos; Realizar a dispensação de medicamentos; Realizar o seguimento de farmacoterapia, com ênfase na adesão ao tratamento, no monitoramento de reações adversas e na efetividade terapêutica; Notificar a ocorrência de reações adversas para implementação da farmacovigilância; Sinalizar à equipe de saúde a necessidade de busca ativa de pacientes; Dispensação; Aconselhamento, atenção e assistência farmacêutica; Farmacovigilância; Dispensar os medicamentos para atenção primária, programas estratégicos e alto custo, sendo este último, a princípio, apenas nos municípios pólo; Acompanhar o cumprimento dos tratamentos prioritariamente de tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, saúde mental e saúde do idoso; Garantir a logística e a programação dos medicamentos; Cadastrar prioritariamente os usuários dos Programas de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Saúde Mental, Hanseníase, Planejamento Familiar, Asma e Saúde da Mulher; Programar a necessidade de medicamentos a serem adquiridos por meio do registro, do controle e da avaliação do consumo de medicamentos, por programa de saúde, por equipe de saúde e por especialidade médica e farmacêutica; Implantar o controle de custos com ênfase na maximização dos recursos disponíveis e na redução de perdas; Humanizar o atendimento ao paciente, contribuindo para garantir a integralidade das ações em saúde; Possibilitar o reconhecimento da Farmácia Comunitária do SUS como estabelecimento de saúde e como referência/modelo do serviço farmacêutico no País; Desempenhar outras atividades correlatas e afins; Registro no órgão de classe;			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de Procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Óculos de Segurança Incolor	26128		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Infectologista - Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento:		Nº de Pessoas Envolvidas:			
		06 a 12 de 2018					
Descrição do Local de Trabalho:							
Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes acometidos por doenças infecciosas e parasitárias, Infecções Oportunistas (IO), Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Imunizações, aconselhamento na prescrição de antimicrobianos, Controle de Infecção Hospitalar; Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos de forma legível, na especialidade de Infectologia e Clínica Geral, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; Manter registro legível dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento de urgência em Infectologia e Clínica Geral.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

Conselheiro Lafaiete – 12 de março de 2019

Engenheiro Responsável: Luciano José Vieira Franco CREA Nº23967/D

281

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Enfermeiro Centro de Promoção de Saúde	
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento:	Nº de Pessoas Envolvidas:	
	06 a 12 de 2018		
Descrição do Local de Trabalho:			
Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.			
Descrição das Atividades:			
Identificar as necessidades realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação sistematizada para preservar a recuperação da saúde: Elaborar plano de enfermagem baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada; Executar tarefas diversas e procedimentos de enfermagem em varias áreas da saúde, valendo-se de seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Executar tarefas complementares ao tratamento medica especializado para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; Prestar cuidados/ "post-mortem" coma enfaixamento e tamponamento, utilizando-se do material necessário e melhorar a aparência do cadáver; Fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários as atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Fiscalizar os locais de serviços de saúde e supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, promovendo treinamento sistemático, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes, elaborar e controlar a escala de serviço diário de pessoal de enfermagem para as atividades internas e externas; Cooperar com outros profissionais assessorando em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, realizando levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos; Assegurar condições adequadas de limpeza prepare esterilização e manuseio do material ou uso na unidade; Prestar assistência direta ao paciente por meio de consulta de enfermagem nos casos de controle da gestante e controle do crescimento e desenvolvimento da criança e a outros clientes sempre que necessário: Verificar sistematicamente o funcionamento de aparelhos Utilizados na área de enfermagem, providenciando reparação e substituição quando necessário; Verificar periodicamente condições de conservação e prazo de validade de soros e vacinas; Participar dos procedimentos da Vigilância Epidemiológica em todas as suas etapas; Participar no planejamento de saúde a população: Elaborar rotinas internas de enfermagem para as Unidades de Atendimento, submetendo a apreciação do Enfermeiro-Chefe; Participar de Campanhas de Saúde em todas as suas fases; Participar de treinamento e capacitação visando seu aprimoramento; Emitir parecer e informes técnicos sempre que necessário: Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.			
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:			
Equipamentos:	CA:	Utilização:	
Luva de Procedimento	16613		
Máscara de Procedimento	8357		
Sapato de Segurança	25318-00		
Agentes Ambientais:			
Ruído:			
Forma de Exposição:			
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.			

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico- Pediatra - Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente destinado ao público infantil..							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico Ginecologista - Centro de Promoção de Saúde					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Centro de Promoção de Saúde, local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes protegidos das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde; efetua perícias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área médica especialmente na área de Ginecologia e Obstetrícia.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O profissional avaliado no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos, como: vírus, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos em contato permanente com pacientes conforme previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, portadores de doenças infecto-contagiosas previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau máximo devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau Máximo 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Vacinação

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) – Vacinação									
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:						
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.											
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.											
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:											
Equipamentos:		CA:		Utilização:							
Botina de Segurança Comum		6718									
Avental de PVC - Branco		10101									
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408									
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103									
Óculos de Segurança Incolor		26128									
Luva Nitrílica Cano Médio		31944									
Agentes Ambientais:											
Ruído:											
Forma de Exposição:											
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:					
-		-		-		-					
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.											
Calor:											
Forma de Exposição:											
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG		Metabolismo		IBUTG	
-		-		-		-		-		-	
IBUTG: M:											
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.											
Poeiras:											
Forma de Exposição:											
Ponto de Medição		Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.		Concentração mg/m³		Limite de Tolerância mg/m³		Obs.
-		-	-	-	-		-		-		-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras											

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:						
Forma de Exposição						
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores						
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Enfermagem – Vacinação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas no Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão; organizam ambiente de trabalho. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos; comunicam-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde, auxiliar na higienização dos instrumentos utilizados.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Luva de Procedimento	16613						
Máscara de Procedimento	8357						
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Auxiliar de enfermagem esta exposto a substâncias (Hipoclorito de sódio, Álcool etílico, neutralizante e desnaturante, Glutaral) não contempladas na NR 15 e seus anexos, no entanto, esta exposto a agentes biológicos tais como: microrganismos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos e etc previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Enfermeira – Vacinação
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teóricas-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acessos adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Implementar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo sócio-econômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medição; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:

Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	

Agentes Ambientais:

Ruído:

Forma de Exposição:

LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:
-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.

Calor:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-

IBUTG: M:

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.

Poeiras:

Forma de Exposição:

Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras

Gases e Vapores:

Forma de Exposição

Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐

Forma de Exposição:

Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-

Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Enfermeiro no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Técnico de Enfermagem – Vacinação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Realizar o procedimento de enfermagem, dentro das suas competências técnicas e legais. Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave; colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro; executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, prepararem as pessoas para consulta, exames e tratamento, administrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer e esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós morte. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Luva de Procedimento		16613					
Máscara de Procedimento		8357					
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Técnico de Enfermagem no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pelo contato permanente com pacientes, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Motorista - Vacinação
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Dirigir automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus e outros veículos motorizados, acionando os comandos adequadamente para transporte de passageiros e cargas em horários diurnos e ou noturnos; proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testagem de freios e da parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado visando manter o bom estado de conservação do mesmo; executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como, troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; comunicar ao superior imediato sempre que necessário, as falhas apresentadas pelo veículo para encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança; encarregar-se do transporte e da entrega da carga executando, orientando ou auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades dos serviços; preencher regularmente os relatórios de serviços e demais impressos relacionados com o controle e utilização da frota; examinar as ordens de serviço para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, a fim de agilizar e racionalizar o serviço; efetuar eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; zelar pela guarda e conservação do veículo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; desempenhar outras atividades correlatas e afins.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Fonte Geradora:		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Limite de Tolerância mg/m³		
-		
Obs.		
-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo - Vacinação					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades administrativas exercidas na Vacinação. Local construído em alvenaria pé direito de aproximadamente 3,0 m, com cobertura de laje e/ou telhas, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Atender o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone; Controlar entrada e saída de processos; Receber, registrar, controlar e distribuir papéis, documentos, processos e correspondências; Digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; Arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos pré-determinados; Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; Operar computadores em conhecimento dos programas básicos de informática: como Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; Zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Combate a Endemias

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente de Combate a Endemias					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Logradouros Públicos visitando residências.							
Descrição das Atividades: O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Perneira		26830					
Botina de Segurança com ou s/ bico		6718					
Óculos de Segurança		26128					
Luva Látex Nitrílica / Natural		31944					
Mascara de proteção valvulada PFFII		14102					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: O Agente de Saúde-Endemias no exercício de suas atividades está exposto a agentes químicos prejudiciais à saúde (Fersol 1g e Fersol 200 sc, organofosforados, de acordo com o anexo 13 da NR-15) considerados insalubres em grau médio em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: O Agente de Saúde-Endemias no exercício de suas atividades está exposto a agentes químicos prejudiciais à saúde considerada insalubres em grau médio em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Endemias					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no setor de endemias. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3,0m de altura, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais. Realiza atividades externas em visitas aos estabelecimentos.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:		
-	-		-		-		
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde		Função: Chefe de Seção				
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no setor de endemias. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m de altura, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais. Realiza atividades externas em visitas aos estabelecimentos.							
Descrição das Atividades: Coordena o setor. Executa serviços de apoio nas áreas administrativas; atendem pessoas, fornecendo e recebendo informações; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritório.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Programa de Controle de Esquistossomose

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Agente de Combate a Endemias
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no prédio do PCE. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m, com cobertura em laje, ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegido das intempéries do tempo, com ventilação, temperatura e pressão atmosférica normais.		
Descrição das Atividades: O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado Também realiza exames auxiliares na preparação e análise do material, realiza visita em residências e recolhe material biológico. (Fezes Humanas).		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Perneira	26830	
Botina de Segurança com ou s/ bico	6718	
Óculos de Segurança	26128	
Luva Látex Nitrílica / Natural	31944	
Mascara de proteção valvulada PFFII	14102	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Agente de Combate a Endemias no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos provenientes devido à atividade de recolher Material Biológico. (Fezes Humanas).

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: O Agente de Saúde/Auxiliar de Laboratório no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos provenientes devido à atividade de recolher Material Biológico. (Fezes Humanas), atividade considerada insalubre em grau médio segundo o anexo 14 da NR-15, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

Instituto São Dimas

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicólogo – Instituto São Dimas			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normal.					
Descrição das Atividades: Supervisionar a área de treinamento de pessoal, efetuando levantamento de necessidades, programando e/ou ministrando cursos, palestras, etc.. Dar apoio ao setor de recrutamento entrevistando candidatos e estagiários; analisar e solucionar problemas de inadaptação ao trabalho; estudar fatores intervenientes em distúrbios emocionais, dando o encaminhamento que se fizer necessário; trabalhar em estreito contato com o serviço de medicina e segurança do trabalho; desenvolver técnicas terapêuticas individual e ou grupal em nível ambulatorial e ou domiciliar; atuar junto às instituições assistenciais do município; planejar, elaborar e executar projetos na área social; dar orientação psicológica aos grupos existentes na comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento individual e grupal, junto a equipe multiprofissional aos pacientes inseridos no CAPS. Fazer projeto terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário. Atender intercorrências; elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Detectar dinâmica psíquica e nível de comprometimento psíquico que necessite o tratamento, através de um processo investigativo e diagnóstico em parceria com a equipe multiprofissional. Reforçar auto-estima, despertar autoconsciência. Favorecer a reconstrução da identidade. Estimular a percepção das emoções e seus conflitos, fortalecer e estimular processo de vinculação saudável (relacionamento interpessoal). Estimular adequação das reações às frustrações e perdas. Propiciar compreensão e aceitação do processo da doença, sintomas e implicações. Propiciar percepção e compreensão das estruturas familiares e os seus papéis. Orientar sobre ações de um modo geral, de modo a minimizar problemas. Oferecer atividades de valorização e manutenção da saúde mental, utilizando o esquema corporal e as senso percepções. Ações individuais e junto à equipe multiprofissional: avaliação psicológica. Triagens psicoterapia individual em determinadas situações, psicoterapia grupal, grupo sócio educativos, grupos operativos/oficinas, ações extra-muro preventivos, orientação em geral, orientação familiar com suporte teórico sistêmico, relaxamentos, estimulação e interação. Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %	
-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição		TBN		TBS	
-		-		-	
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Psicóloga Educacional – Instituto São Dimas					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação, no âmbito e dimensão das finalidades da Secretaria ou órgão onde atua. Formar elos de sustentação no trabalho multiprofissional e interdisciplinar, visando melhor prognóstico da criança, adolescente e família. Planejar, coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas à sua área de competência, especialmente atendimento individual aos membros das unidades escolares. Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento. Elaborar estudos, pesquisas e análises relativas aos fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes e orientando soluções. Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares, inclusive executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo		IBUTG
-		-	-	-	-		-
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.	
-	-	-		-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Médico – Instituto São Dimas
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Executar exames médicos sob ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico; emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários, se utilizando os meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, avaliar e interpretar exames de laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; cumprimento das normas técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; participar de campanhas preventivas; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O médico no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos previstos na NR-15 no seu anexo 14 proveniente do contato com pacientes.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Fisioterapeuta – Instituto São Dimas
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Administrar técnicas terapêuticas, ambulatoriais e domiciliares; Coordenar grupos de trabalho, assessorar campanhas de saúde; Reduzir o tempo de internação e tratamento, tornando possível de maneira rápida e eficiente, o retorno do indivíduo a comunidade contribuindo para garantir-lhe plena integração ao trabalho, ao lazer, a vida; Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, identificando o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Assessorar e treinar outros servidores através de técnicas terapêuticas, bem como autoridades superiores em assunto de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.		
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:		
Equipamentos:	CA:	Utilização:
Luva de Procedimento	16613	
Máscara de Procedimento	8357	
Sapato de Segurança	25318-00	
Agentes Ambientais:		
Ruído:		
Forma de Exposição:		
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.		
Calor:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	TBN	TBS
-	-	-
IBUTG: M:		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.		
Poeiras:		
Forma de Exposição:		
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras		
Gases e Vapores:		
Forma de Exposição:		
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm
-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Fisioterapeuta no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos previstos na NR-15 no seu anexo 14 proveniente do contato com pacientes.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013. .

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Fonoaudióloga - Instituto São Dimas					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.							
Descrição das Atividades: Diagnosticar, prevenir distúrbios da comunicação, desenvolver técnicas terapêuticas individual e grupal em nível ambulatorial e/ou domiciliar; atender alunos da rede escolar; trabalhar na prevenção de distúrbios de comunicação em crianças e creches. Treinar e assessorar funcionários da unidade de ensino; aplicar testes audiométricos; participar de equipes multiprofissionais; planejar terapias; realizar anamneses e avaliações; orientar pais, alunos e responsáveis; elaborar relatórios referentes às suas atividades; adaptar, avaliar e acompanhar o processo de adaptação de aparelhos auditivos em crianças, adolescentes e ou população adulta; desempenhar outras atividades correlatas e afins. Registro no órgão de classe.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:	CA:	Utilização:					
Luva de Procedimento	16613						
Máscara de Procedimento	8357						
Sapato de Segurança	25318-00						
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %	Fonte Geradora:				
-	-	-	-				
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m ³	Concentração mg/m ³	Limite de Tolerância mg/m ³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Fonoaudiólogo no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos previstos na NR-15 no seu anexo 14 proveniente do contato com pacientes.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Terapeuta Ocupacional - Instituto São Dimas			
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:	
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.					
Descrição das Atividades: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades administrativas. Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização do potencial individual, ou grupal, organização interna, fonte de estímulos. Realizar oficinas de expressão plástica (pintura, argila, desenho, etc), expressão corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música), expressão musical (atividades musicais), fotografia. Conduzir atividades em oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Realizar atividades para enfatizar a recuperação e reabilitar as das funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diárias e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato com a realidade, estimulando o indivíduo a compreender a problemática da sua participação social, ajudando-o no desenvolvimento de seus papéis sócio-econômicos e culturais. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Participar de reuniões e treinamentos. Registro no órgão de classe.					
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:					
Equipamentos:		CA:		Utilização:	
Luva de Procedimento		16613			
Máscara de Procedimento		8357			
Sapato de Segurança		25318-00			
Agentes Ambientais:					
Ruído:					
Forma de Exposição:					
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:	
-	-	-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.					
Calor:					
Forma de Exposição:					
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG
-	-	-	-	-	-
IBUTG: M:					
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.					

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Terapeuta Ocupacional no exercício de suas atividades está exposto a agentes biológicos previstos na NR-15 no seu anexo 14 proveniente do contato com pacientes.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: De acordo com a portaria 3214/78 MTb, NR 15 as atividades que exponham trabalhadores a riscos biológicos pelo contato permanente com paciente, previstos no anexo 14, são consideradas Insalubres em grau médio devem ser remuneradas com o adicional de Insalubridade em grau médio 20% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Assistente Social
Jornada de Trabalho:	Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018	Nº de Pessoas Envolvidas:
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.		
Descrição das Atividades: Realizar avaliação social dos usuários utilizando referências teórico-práticas voltadas ao atendimento do indivíduo, da família, do grupo e da comunidade, buscando o aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido. Criar e/ou revisar protocolos de assistência; acompanhar registros e notificações pertinentes ao setor de atuação. Visitas domiciliares aos usuários da assistência social do Município, em áreas de discussão populacional, em territórios extensos e/ou periferias e zonas rurais, geralmente carentes de saneamento básicos (água, luz e esgoto), acesso adequado de transporte urbano e dos demais serviços da rede pública (saúde, educação, cultura, lazer e esporte). Realizar anamnese social, estabelecendo plano de intervenção. Planejar, organizar, mobilizar grupos para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para discussão e reflexão de questões de interesse comum a todos, na dimensão social, ações sócias educativas, comunitárias e interoperacionais. Identificar lideranças comunitárias e estabelecer articulação com grupos organizados, visando mobilizar a comunidade a buscar alternativas viáveis na solução de questões que afetam a coletividade. Monitorar ações e atividades de acordo com as diretrizes e normas dos programas em implementação, resultados e indicadores pactuados. Supervisionar e orientar estagiárias e/ou profissionais da área no exercício da profissão. Atuar nas determinantes sociais que envolvam situações problemas, destacando-se as influências, fatores e/ou determinantes e a consequência destes no contexto na saúde mental. Realização de busca ativa aos pacientes, usuários faltosos e/ou abandono através de contato telefônico, visitas em domicílio, etc.. Contato com familiares, organizações, ONG's e outros que se fizerem necessários em busca de subsidio que poderá contribuir na melhora do diagnóstico e proporcionar melhor qualidade de vida. Elaborar planos, programas, projetos que visem à fixação e adesão ao tratamento. Participar da elaboração do plano terapêutico individual. Programar, executar e avaliar políticas sociais da administração pública, junto ao CAPS. Orientar usuários e grupos coletivos nos diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Intervir nas relações de usuário/equipe, usuário/usuário, família/usuário, usuário/família, usuário/gestores, e gestores/usuários. Acompanhar casos de transferência e alta. Orientar e esclarecer a família ou os responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e do regimento interno da instituição. Estimular a atitude comprometida dos familiares ou responsáveis com relação ao tratamento, seguindo as orientações dos profissionais e normas da instituição. Estabelecer vínculos entre a família e a instituição. Informar e encaminhar os familiares ou responsáveis aos serviços de atendimento, existentes no município, assistência social, atenção especializada. Planejar e executar projetos. Realizar atendimentos individuais e em grupos; realizar reuniões com os municípios pactuados. Realizar requerimento cartão passe-livre; atendimentos e orientações previdenciárias: agendar perícias e requerimento BPC/LOAS; agendar, organizar e encaminhar as perícias judiciais. Expedir ofícios resposta às comarcas envolvidas; realizar estudo sócio-econômico e requerimento para o programa de volta para casa; realizar encaminhamento para a confecção gratuita de 1º e 2º via de documentos pessoais; acionar promotoria nos casos de atendimentos de saúde, assistência social e transporte dos usuários. Orientar usuários e familiares acerca dos protocolos de atendimento do CAPS e sobre a importância do suporte familiar para o tratamento do paciente; realizar atendimento aos usuários provenientes do Ambulatório de Saúde Mental, das residências terapêuticas e do centro de convivência malabares; elaborar e/ou participar do desenvolvimento de projetos sociais e terapêuticos; expedir declarações de frequências e redigir relatórios variados; representar o setor de serviço social do CAPS em reuniões e eventos (quando for solicitado); manter atualizada a lista de referência da saúde mental, incluindo as referências dos municípios vizinhos; contato com familiares em casos de alta do leito retaguarda, comunicar a alta, solicitar a busca do paciente e prestar informações acerca da conduta de atendimento, dias da consulta e necessidade da correta utilização da medição; elaborar cronogramas, projetos e planos de atendimento, sendo estes revisados anualmente; proceder ao cancelamento e desbloqueios de cartão passe-livre quando necessário; Participar de reuniões e treinamentos. Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar na promoção, recuperação e orientação dos usuários. Registros no órgão de classe.		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG	
-		-		-		-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar Administrativo – Instituto São Dimas					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018		Nº de Pessoas Envolvidas:			
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Atender e orientar o público fornecendo informações de rotina; Atender telefone,; controlar entrada e saída de processos; receber, registrar controlar e distribuir papéis, documentos e correspondências; digitar e revisar os trabalhos, conferindo-os com o original; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando segundo métodos pré determinados. Operar máquinas de calcular, copiadoras, abastecendo-as com o material necessário; operar computadores com conhecimento dos programas básicos de informática como: Word, Excel, Internet, etc, além de outros específicos para o serviço público em geral, controlando e fornecendo dados e informações; zelar pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)	SPL MAX dB (A)	DOSE %		Fonte Geradora:			
-	-	-		-			
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG		
-	-	-	-	-	-		
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.		
-	-	-	-	-	-		
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐						
Forma de Exposição:						
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³
-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos						

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Auxiliar de Obras e Serviços - Instituto São Dimas													
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:										
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperaturas normais.															
Descrição das Atividades: Executar serviços que exijam vigor físico na execução dos serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; coletar o lixo e acondiciona-lo em recipientes apropriados para deposita-los, posteriormente, em lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido; recolher e zelar pela perfeita conservação e pela limpeza de equipamentos e de utensílios utilizados para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; manusear e dominar máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar pó e outras); utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho.															
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:															
Equipamentos:		CA:		Utilização:											
Botina de Segurança Comum		6718													
Avental de PVC - Branco		10101													
Bota de Borracha cano médio - Branca		30408													
Mascara de Proteção Facial Valvulada PFF2		14103													
Óculos de Segurança Incolor		26128													
Luva Nitrílica Cano Médio		31944													
Agentes Ambientais:															
Ruído:															
Forma de Exposição:															
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:									
-		-		-		-									
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.															
Calor:															
Forma de Exposição:															
Ponto de Medição		TBN		TBS		TG		Metabolismo		IBUTG					
-		-		-		-		-		-					
IBUTG: M:															
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.															
Poeiras:															
Forma de Exposição:															
Ponto de Medição		Peso da amostra MG		Vazão l/min		Tempo de Amostragem min.		Volume Amostrado – m³.		Concentração mg/m³		Limite de Tolerância mg/m³		Obs.	
-		-		-		-		-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras															

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gases e Vapores:					
Forma de Exposição					
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm	Limite de Tolerância – ppm	VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores					
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐					
Forma de Exposição:					
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³
-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos					

* VMP – Valor Máximo Permitido

Avaliação Qualitativa:
Obs.: O Auxiliar de obras e serviços (Limpeza) no exercício de suas atividades está exposto à substâncias que contém álcalis cáusticos, porém a NR-15 versa sobre o contato com álcalis cáusticos somente no seu estado bruto, durante a sua produção, excluindo-se produtos de limpeza ou outras substâncias em que estejam diluídos. O Auxiliar de Obras e Serviços no exercício de sua atividade está exposto a agentes biológicos pela limpeza de banheiros e coleta de lixo, tais como: fungos, bactérias, protozoários, microrganismos, bacilos, previstos na NR 15 e seus anexos.

Avaliação Periculosidade:
Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:
Obs.: Conforme consta na súmula 448 do TST em sua alínea II, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, 40% de acordo com a LEI MUNICIPAL 5568/2013, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor:	Secretaria de Saúde	Função: Pedagoga					
Jornada de Trabalho:		Data do Levantamento: 06 a 12 de 2018			Nº de Pessoas Envolvidas:		
Descrição do Local de Trabalho: Atividades exercidas no Instituto São Dimas. Local construído em alvenaria com pé direito de aproximadamente 3.0 m, com cobertura em laje, com ventilação natural, iluminação natural e artificial por meio de lâmpadas fluorescentes/incandescentes, protegidos das intempéries do tempo do tempo com ventilação, pressão atmosférica e temperatura normais.							
Descrição das Atividades: Realizar atividades complexas de grande responsabilidade nas ações de planejamento, acompanhamento, orientação e supervisão pedagógica dos alunos da rede pública municipal.							
Equipamentos de Segurança Utilizado na Função:							
Equipamentos:		CA:		Utilização:			
Sapato de Segurança		25318-00					
Agentes Ambientais:							
Ruído:							
Forma de Exposição:							
LEQ dB (A)		SPL MAX dB (A)		DOSE %		Fonte Geradora:	
-		-		-		-	
Conclusão: Trabalho realizado sem fontes artificiais de ruído.							
Calor:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição		TBN	TBS	TG	Metabolismo	IBUTG	
-		-	-	-	-	-	
IBUTG: M:							
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a fontes artificiais de calor.							
Poeiras:							
Forma de Exposição:							
Ponto de Medição	Peso da amostra MG	Vazão l/min	Tempo de Amostragem min.	Volume Amostrado – m³.	Concentração 332G/m³	Limite de Tolerância 332G/m³	Obs.
-	-	-	-	-	-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a poeiras							
Gases e Vapores:							
Forma de Exposição:							
Agente Avaliado	Concentração Média – ppm		Limite de Tolerância – ppm		VMP ppm	Valor teto	Obs.
-	-		-		-	-	-
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a gases e vapores							
Névoas ☐ Fumos Metálicos ☐							
Forma de Exposição:							
Agente	Peso Amostra mg	Vazão l/min	Tempo Amostragem min	Volume Amostrado m³	Concentração mg/m³	Limite de Tolerância mg/m³	
-	-	-	-	-	-	-	
Conclusão: Trabalho realizado sem exposição a névoas e fumos metálicos							

* VMP – Valor Máximo Permitido

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Avaliação Qualitativa:

Obs.: Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos.

Avaliação Periculosidade:

Obs.: O profissional avaliado não está exposto a agentes que possam colocá-lo em condições de periculosidade.

Avaliação Insalubridade:

Obs. Não há exposição a outros agentes previstos na portaria 3214/78 MTb, NR 15 e anexos, que possam transmitir insalubridade ao funcionário.

Equipamentos de Segurança Indicados por Função

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrílica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Estratégia de Saúde da Família																		
Agente Comunitário de Saúde – ESF			X		X	X				X			X		X		X	
Técnico de Enfermagem - ESF	X		X		X													
Enfermeiro - ESF	X		X		X													
Médico - ESF	X		X		X													
Auxiliar de Consultório Dentário - ESF	X		X		X													
Odontólogo - ESF	X		X		X													
Técnico em Saúde Bucal - ESF	X		X		X													
Secretaria de Saúde – Posto de Saúde																		
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza			X							X							X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Auxiliar de Saúde					X													
Médico	X		X		X													
Vigia			X															
Enfermeira	X		X		X													
Atendente de Posto Telefônico					X													
Auxiliar Administrativo					x													
Assistente Administrativo					x													
Psicóloga					x													
Secretaria de Saúde – Policlínica Municipal																		
Auxiliar Administrativo					x													
Telefonista					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Lavanderia			X							X							X	

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrílica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X						X							X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Técnico de Enfermagem	X		X		X													
Enfermeiro	X		X		X													
Assistente Social																		
Vigia				X														
Motorista				X														
Gerente Administrativo					x													
Agente Administrativo					x													
Secretaria de Saúde - Odontologia																		
Agente Administrativo					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x			x	X	x	x					X	
Técnico em Higiene Dental	X		X		X													
Auxiliar de Consultório Dentário	X		X		X													
Auxiliar de Higiene Bucal	X		X		X													
Odontólogo	X		X		X													
Motorista																		
Secretaria de Saúde – Vigilância Em Saúde																		
Professor I					x													
Agente de Combate a Endemias				x		x	x	x	x						x			
Secretaria de Saúde – Zoonoses																		
Auxiliar Administrativo					x													
Chefe de Seção					x													

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrífica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Obras e Serviços					x	x	x		x						x			
Coordenador				X						X							X	
Médico Veterinário	X		X		X													
Secretaria Municipal de Saúde																		
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x			x	X	x	x	x				X	
Auxiliar de Saúde																		
Agente Administrativo					x													
Aux. Administrativo					x													
Téc. Contabilidade					x													
Assistente Social – Oxigenoterapia	x		x		x													
Técnico em Enfermagem Medicina do Trabalho	X		X		X													
Médico do Trabalho – Medicina do Trabalho	X		X		X													
Auxiliar de Saúde – Fichas					x													
Escrituraria –Fichas					x													
Agente Administrativo – Farmácia Básica					x													
Farmacêutico – Farmácia Básica	X		X		X													
Gerente – Farmácia Básica					x													
Aux. Obras e Serviços – Limpeza – Farmácia Básica				X		x			x	X	x	x					X	
Orientador Social					x													
Cuidador					x													
Cozinheiro				X		x			x	x	x						x	
Auxiliar de Necropsia	X		X		X												X	
Secretaria de Saúde Farmácia Popular																		
Auxiliar de Gestão					x													

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrílica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Assistente de Gestão					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Farmacêutico Bioquímico					x													
Auxiliar de Obras e Serviços - Limpeza				X		x			x	X	x	x					X	
Órtese e Prótese																		
Auxiliar Administrativo					x													
Enfermeira	X		X		X													
Médico	X		X		X													
Fisioterapeuta	X		X		X													
Fonoaudióloga																		
Terapeuta Ocupacional	X		X		X													
Psicóloga					x													
Assistente Social					x													
Auxiliar de Obras e Serviços				X		x			x	X							X	
Nutricionista																		
Same Digitação																		
Auxiliar Administrativo					x													
Agente Administrativo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Recepção				X						X							X	
Laboratório																		
Auxiliar Administrativo					x													
Bioquímico	X		X		X													
Auxiliar de Laboratório	X		X		X													
Técnico em Laboratório	X		X		X													
Controle e Avaliação																		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrífica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Operador de Computador					x													
Agente Administrativo					x													
Assistente Administrativo					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Médico	X		X		X													
Planejamento																		
Médico regulador	X		X		X													
Auxiliar Administrativo					x													
Tratamento Fora de Domicílio																		
Agente Administrativo					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Coordenação de P.S.F																		
Auxiliar Administrativo					x													
Agente Administrativo					x													
Assistente de Controle e Avaliação					x													
Almoxarifado Secretaria de Saúde																		
Auxiliar Administrativo					x													
Controle de Estoque					x													
Epidemiologia																		
Auxiliar Administrativo					x													
Motorista					x													
CAPS AD																		
Psicólogo					x													
Agente Administrativo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços - Limpeza				X		x				X	x	x	x				X	

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrílica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Técnico de Enfermagem	X		X		X													
Terapeuta Ocupacional	X		X		X													
Médico Clínico Geral	X		X		X													
Médico Psiquiatra	x		x		x													
Chefe de Seção					x													
Contínuo					x		x											
Vigia				X														
Enfermeira	X		X		X													
Assistente Social					x													
CAPS II																		
Psicóloga					x													
Chefe de Seção					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x			x	X	x	x	x				X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Terapeuta Ocupacional	X		X		X													
Médico Clínico Geral	X		X		X													
Médico Psiquiatra			x		x													
Vigia				X														
Enfermeira	X		X		X													
Técnico de Enfermagem	x		x		x													
Centro de Promoção da Saúde																		
Psicólogo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x				X	x	x	x				X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Vacinação																		

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

FUNÇÕES	Luva de Procedimentos	Touca descartável	Máscara de Procedimentos	Botina de Segurança Com/Sem Bico	Sapato de Segurança	Óculos de Segurança	Crepe Protetivo	Luva Látex Notrífica ou Natural	Protetor Auricular Plug/ Concha	Luva Látex.	Avental de PVC / Descartável	Luva de Borracha	Máscara Descartável	Luva de Vaqueta	Perneira	Pantufa	Bota de PVC	Protetor Auricular concha
Auxiliar de Obras e Serviços – Limpeza				X		x				X	x	x	x				X	
Auxiliar de Enfermagem	X		X		X													
Enfermeira	X		X		X													
Técnico de Enfermagem	X		X		X													
Motorista					x													
Endemias																		
Agente de Combate a Endemias	X		X		X													
Auxiliar Administrativo	X		X		X													
Chefe de Seção					x													
Programa de Controle da Esquistossomose																		
Agente de Combate a Endemias	X		X		X													
Instituto São Dimas																		
Psicóloga					x													
Psicóloga Educadora					x													
Médico	X		X		X													
Fisioterapeuta	X		X		X													
Fonoaudióloga	x		x		x													
Terapeuta Ocupacional	X		X		X													
Assistente Social					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Auxiliar Administrativo					x													
Auxiliar de Obras e Serviços				X		x			x	X							X	
Pedagoga					x													

Considerações

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE QUÍMICO

ÓLEOS, GRAXAS, DESENGRAXANTES E TINTAS ESMALTE:

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 13, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com produtos contendo Hidrocarbonetos Aromáticos são Insalubre em grau médio.

AGENTE BIOLÓGICO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 14, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto contagante, em:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo

- ↳ Trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; são insalubres, classificados em grau máximo.
- ↳ carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ↳ esgotos (galerias e tanques); são insalubres, classificados em grau máximo.
- ↳ lixo urbano (coleta e industrialização). São insalubres, classificados em grau máximo.

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau médio

- ↳ Hospitais, serviços de emergências, enfermarias, ambulatório, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), são insalubres, classificados em grau médio.
- ↳ Laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico) , são insalubres, classificados em grau médio.
- ↳ Cemitérios (exumação de corpos); são insalubres, classificados em grau médio.

LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AGENTE FÍSICO

RUÍDO

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 1, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, trabalhos e operações em contato permanente com Ruído acima de limite de tolerância são classificados insalubres em grau médio.

RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE

De acordo com a tabela de graus de insalubridade, NR-15, anexo n.º 7, da portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, *as atividades com exposição à radiação não ionizante, tipo raios ultravioletas são consideradas insalubres, em grau médio.*

LEI MUNICIPAL

↳ Lei Municipal 5568 de 18 de dezembro de 2013.