Conselheiro Lafaiete, 14 de setembro de 2020.

Ofício nº 388/2020/OGM/PMCL
Assunto: Resposta requerimento

EXPEDIENTE
15 SET. 2020

Ilustre Senhor Vereador João Paulo Fernandes;

A Ouvidoria Municipal encaminha respostas aos requerimentos nº 119/2020, 120/2020 e 137/2020, conforme constam dos Ofícios 0464/2020/GAB/SMS/PMCL, 0466/2020/GAB/SMS/PMCL e 0455/2020/GAB/SMS/PMCL, expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que seguem acostados.

Aproveitamos o ensejo para renovar os votos de elevada estima.

Atenciosamente,

Rolff Ferraz Carmo
Ouvidor Municipal

Ilmo. Sr. Vereador
Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-14-Set-2020-15:03-032221-1/2

OFÍCIO Nº 0466/2020/GAB/SMS/PMCL

Conselheiro Lafaiete, 10 de setembro de 2020.

REF.: Resposta ao Ofício nº 297/2020/OGM/PMCL, de 07/08/2020, da Ouvidoria Municipal, relativo ao Requerimento nº 120/2020, de 09/07/2020, de autoria do Vereador Pedro Américo de Almeida.

Senhor Ouvidor,

Em resposta ao Ofício Ofício nº 297/2020/OGM/PMCL, de 07/08/2020, da Ouvidoria Municipal, relativo ao Requerimento nº 120/2020, de 09/07/2020, de autoria do Vereador Pedro Américo de Almeida, esta Secretaria presta os esclarecimentos por meio do Ofício nº 88/2020/DAB/SMS/PMCL, de 03/09/2020, do Departamento de Atenção Básica.

Atenciosamente,

Rita de Kássia Silva Melo
Secretária Municipal de Saúde

Ao Senhor
Rolf Ferraz Carmo
Ouvidor Municipal
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
Conselheiro Lafaiete/MG - CEP. 36406-026

Ofício nº 88/2020/DAB/SMS/PMCL

Conselheiro Lafaiete, 03 de setembro de 2020.

REF.: Encaminha resposta ao Ofício nº297/2020/OGM/PMCL oriundo da Câmara Municipal no qual encaminha requerimento nº 120/2020 no qual o vereador Pedro Américo de Almeida solicita barreira de proteção acrílica em todos os pontos de atendimento ao público nas unidades de saúde.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao Ofício nº 297/2020/OGM/PMCL oriundo da Câmara Municipal no qual encaminha requerimento nº120/2020 no qual o vereador Pedro Américo de Almeida solicita barreira de proteção acrílica em todos os pontos de atendimento ao público nas unidades de saúde, seguem os devidos esclarecimentos:

Informamos que em relação aos pontos de atendimento ao público do Departamento de Atenção Básica, nas unidades de ESF na recepção possuímos mesas para atendimento e nestas foram colocadas barreiras físicas/ cadeiras para manter a distância de 1,5m (um metro e meio) dos atendentes e população.

Esclarecemos ainda que todas as unidades possuem álcool gel e os profissionais estão capacitados para atendimento aos casos suspeito/ confirmados.

Ressaltamos que a farmácia central, que também pertence ao setor de atenção básica e que possui maios rotatividade de pacientes possui vidro temperado em seus guichês e as servidoras realizam atendimento com máscara, face shield e disponibilizam álcool gel.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Lysiane de Andrade Neto Amorim
Diretora do Departamento de Atenção Básica

A Senhora
Rita de Kássia Silva Melo
Secretária Municipal de Saúde
Praça Barão de Queluz- s/nº, Centro - Edifício Dr. Dimas Pena
Conselheiro Lafaiete/MG - CEP 36400-04