



OFÍCIO Nº 123/2023/DAB/SMS/PMCL

Conselheiro Lafaiete, 03 de outubro de 2023.

REF.: Encaminha resposta referente ao requerimento nº265/2023 do Vereador Pedro Américo de Almeida, em que solicita informações sobre as câmaras frias.

Prezado Vereador,

Encaminho resposta ao requerimento nº 255/2023, no qual foram solicitadas informações sobre as câmaras frias adquiridas pelo município, seguem os devidos esclarecimentos:

- a) No momento, o processo licitatório para contratação da empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva encontra-se em fase final;
- b) Finalizada a contratação, a empresa atuará com prioridade na manutenção das câmaras frias, as quais serão, posteriormente, destinadas aos ESF's que pertencem;
- c) A empresa fornece garantia dos equipamentos por 12 (doze) meses, as câmaras que apresentaram defeito dentro deste prazo já foram devidamente reparadas, no entanto, outras danificaram-se após o período contemplado pela garantia;
- d) No ano de 2020 foram adquiridas 31 (trinta e uma) câmaras frias através de processo licitatório, já em 2021, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (Brumadinho), foram adquiridas 10 (dez) câmaras;
- e) No total foram adquiridas 41 (quarenta e uma) câmaras frias na forma detalhada no item anterior;

Atenciosamente,

Rita de Cássia Camargos
Rita de Cássia Camargos
Diretora do Departamento de Atenção Básica

Janice Batista Oliveira
Janice Batista Oliveira
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO
Conselheiro Lafaiete

Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Controle e Avaliação



[Handwritten signature]

Ao Senhor Vereador
Pedro Américo de Almeida
Câmara Municipal
Rua Assis Andrade, 540 - Centro.
Conselheiro Lafaiete/MG-CEP-36400-067

Endereço: Praça Barão de Queluz- s/nº, Centro - Edifício Dr. Dimas Pena - Conselheiro Lafaiete/MG - CEP 36400-041
E-mail: controleavallacaocl@gmail.com - Telefone (31) 99239-3554