

OFÍCIO Nº 349/2024/GMCL

Conselheiro Lafaiete, 3 de novembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
WASHINGTON FERNANDO BANDEIRA
Conselheiro Lafaiete – MG
Assunto: Resposta ao requerimento nº 528/2024

Senhor Presidente,

O Município de Conselheiro Lafaiete vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar resposta ao Requerimento nº 528/2024 elaborada pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente, de autoria do nobre Vereador Washington Fernando Bandeira.

De acordo com a Secretaria de Obras e Meio Ambiente não há histórico de denúncia sobre problemas com a rede de esgoto da mencionada rua, caso ocorra a COPASA será devidamente notificada para recuperar o sistema.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,


Simone do Carmo
Chefe de Gabinete



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO EXTERNA

Nº 159/2024

CI

DATA: 03/12/2024

FL.
:1/1

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

PARA: Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: Requerimento nº528/2024 da Câmara Municipal

Prezados.

Considerando o recebimento do Requerimento nº. 528/2024 da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, a respeito da rede de esgoto na rua Doutor Moreira, esta Secretaria de Obras e Meio Ambiente vem informar e esclarecer aos seguintes questionamentos:

- 1- Ciência do problema:?
 - 2- Causa e Retorno de esgoto?
 - 3- Plano de Ação?
- Não há histórico de denúncia.


- 4- Plano de Ação?

A responsabilidade e a fiscalização/execução da rede de esgoto é de competência da COPASA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.


Kildare Bittencourt Dutra
Secretário Adjunto de Obras


Eliane Alves Quirino
Engenheira Civil