



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXPEDIENTE
07.105.126

REQUERIMENTO Nº 097 /2026

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete,

O Vereador infra-assinado, na forma regimental, ouvida a Casa, requer que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Obras, à Secretaria Municipal de Planejamento, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao setor responsável pela segurança pública no Município, à Polícia Militar de Minas Gerais e demais órgãos competentes, para que prestem informações e adotem providências quanto à possibilidade de melhor aproveitamento do espaço localizado abaixo do Viaduto Padre Arnould, no Bairro Carijós.

Diante disso, requer sejam prestadas as seguintes informações:

1. O Município possui algum estudo, projeto ou planejamento para utilização, revitalização ou ocupação adequada do espaço localizado abaixo do Viaduto Padre Arnould, no Bairro Carijós?
2. Existe possibilidade de instalação de um posto policial, base comunitária de segurança ou ponto de apoio da Polícia Militar no referido local, visando ampliar a segurança da população e melhorar a presença do poder público na região?
3. O Executivo Municipal já realizou tratativas com a Polícia Militar de Minas Gerais ou outros órgãos de segurança pública acerca da possibilidade de utilização do espaço para fins de apoio policial ou segurança comunitária?
4. Caso não seja possível a instalação de um posto policial no local, há possibilidade de implantação de uma praça, área de convivência, academia ao ar livre ou outro equipamento público que permita melhor aproveitamento do espaço?

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-06-Mai-2026-14:50-070510 1/2



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

5. Há estudo técnico quanto às condições estruturais, urbanísticas e de segurança do espaço abaixo do Viaduto Padre Arnould para implantação de equipamentos públicos?
6. O Município tem ciência da importância estratégica do local, considerando sua localização no Bairro Carijós e o grande fluxo de pessoas e veículos nas proximidades?
7. Existe previsão de realização de limpeza, iluminação, pintura, manutenção, paisagismo ou outras melhorias urbanas no referido espaço?
8. A Secretaria Municipal de Obras ou o setor competente realizará vistoria técnica no local para avaliar as possibilidades de intervenção e melhor aproveitamento da área? Em caso afirmativo, informar a data prevista.
9. Caso exista algum projeto em andamento para o local, requer seja encaminhada cópia ou resumo do planejamento, com indicação das etapas, prazos e órgãos responsáveis.
10. Caso não exista planejamento atual, quais medidas o Executivo pretende adotar para estudar a utilização adequada do espaço localizado abaixo do Viaduto Padre Arnould, no Bairro Carijós?

SALA DAS SESSÕES, 27 DE ABRIL DE 2026.


VEREADOR SAMUEL CARLOS DE SOUZA